

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gereraú - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

- 5.1.0 CONJUNTO DEVE POSSUIR SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE (DE ADEQUADO COMO ANEXO II DA PORTARIA INMETRO Nº 401).
- 5.2 OS SELOS DEVEM SER FIXADOS NA SUPERFÍCIE INFERIOR DO ASSENTO DA CADEIRA E NA SUPERFÍCIE INFERIOR DO PORTA-LIVROS
- NOTA 9: A AVOSTRA DO CONJUNTO DEVE POSSUIR "SELO INMETRO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE".
- 6. REFERÊNCIAS DE CORES
- COMPONENTES E INSLMO
- COMPONENTES INJETADOS TAMPO, ASSENTO, ENCOSTO, PONTILHAS E SAPATAS (COR VERDE REFERÊNCIA PANTONE (*) 3415 Q)
- COMPONENTE INJETADO, TRAVESSA ESTRUTURAL (COR PRETA)
- COMPONENTE INJETADO, PORTA-LIVROS (COR CINZA, REFERÊNCIA PANTONE (*) 425 Q)
- LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE POSTERIOR DO ENCOSTO E DA FACE SUPERIOR DO ASSENTO (COR VERDE REFERÊNCIA PANTONE (*) 555 Q) - LAMINADO DE ALTA PRESSÃO PARA REVESTIMENTO DA FACE SUPERIOR DO TAMPO (COR CINZA REFERÊNCIA PANTONE (*) 428 Q)
- FINITURA DAS ESTRUTURAS (COR CINZA REFERÊNCIA RAL (*) 7040)
- IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL NA ESTRUTURA DA MESA (SOBRE FUNDOS CINZA) (COR VERDE, REFERÊNCIA PANTONE (*) 3415 Q)
- IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL NO ENCOSTO DA CADEIRA (SOBRE FUNDOS VERDES) (COR BRANCO)



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE

(**) RAL - RATIONELLE ARBEITSRUNDLAGEN FÜR DIE PRAKTIKER DES LACK

7. PROCESSO DE FABRICAÇÃO

7.1 PARA FABRICAÇÃO É INDIISPENSÁVEL

SEGUIR PROJETO EXECUTIVO E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS

DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL

7.2 NA MONTAGEM DO CONJUNTO, SOMENTE

PODEM SER UTILIZADOS COMPONENTES EM

PLÁSTICO INJETADO E COMPONENTES EM

COMPENSADO MOLDADO PREVIAMENTE

APROVADOS PELA COMISSÃO TÉCNICA DO

FNDE

NOTA 11: CONSULTAR A COMISSÃO TÉCNICA

DO FNDE PARA OBTIR INFORMAÇÕES SOBRE

FABRICANTES DE COMPONENTES INJETADOS,

DE COMPENSADO MOLDADO E DE FITAS DE

BORDO QUE POSSUAM PRODUTOS

HEMOLGADOS

7.3 NA MONTAGEM DO CONJUNTO DEVEM SER

UTILIZADOS COMPONENTES PLÁSTICOS DE

UM ÚNICO FABRICANTE

7.4 EM CASO DA OPÇÃO DE MONTAGEM COM

ASSENTO E B COSTO EM COMPENSADO MOLDADO ESTES DEVEM SER PROVENIENTES

DE UM MESMO FABRICANTE

7.5 APLICAÇÃO DE TEXTURAS E

ACABAMENTOS EM COMPONENTES

INJETADOS CONFORME DETALHAMENTO

CONSTANTE NOS PROJETOS E EM

CONFORMIDADE AOS REQUISITOS

NORMATIVOS

7.6 PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM

APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO

OU PARTES CORRIANTES

7.7 O LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA

PRESSÃO DEVE SER APLICADO NO REBAIXO

DO TAMPO DE ABS, EXCLUSIVAMENTE PELO



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

PROCESSO DE COLAGEM GARANTINDO SEJ
PERFEITO N LAMINADO COM OS EIXOS DO
TAMPO. A COLAGEM DEVE SER FEITA DE
MODO A GARANTIR A EXISTÊNCIA DE
RESÍDUOS DE COLAS NAS SUPERFÍCIES E
PERFEITO AJUSTE NO ENCONTRO DO
LAMINADO AO REBAIXADO TAMPO.
7.8 A QUALIDADE DE COLAGEM DO LAMINADO
DE ALTA PRESSÃO NO TAMPO DEVE SER
AVALIADA CONFORME ENGAÇOS DEFINIDOS
NO ITEM "TOLERÂNCIAS DE ENGAÇOS DE
COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO
AO TAMPO INJETADO EM ABS".
7.9 SOLDAS DEVEM POSSUIR SUPERFÍCIE LISA
E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR
PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS
OU ESCORRIAS.
7.10 TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM
RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA
UNIÃO.
7.11 DEVEM SER ELIMINADOS REFINÇOS E
IRREGULARIDADES DE SOLDA, REBARBAS,
ESMERILHADAS, JUNTAS SOLDADAS E
ARREDONDADOS OS CANTOS AGUDOS.
8. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS
8.1 ASSEB, RAPAS AS CONDIÇÕES DE MONTAGEM DOS MÓDULOS, SEM PRELÚZO DA
FUNÇÃO VULDA DESTEIS OU DE SEUS
COMPONENTES, SÃO ADMITIDAS
TOLERÂNCIAS CONFORME ESTABELECIDO A
SEGUIR:
A. TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS INDICADAS
NOS PROJETOS E/OU NAS ESPECIFICAÇÕES
B. MAIS OU MENOS (+/-) 3 MM PARA PARTES
ESTRUTURAIS, QUANDO AS TOLERÂNCIAS
NÃO ESTIVEREM
INDICADAS NOS PROJETOS OU NAS
ESPECIFICAÇÕES
C. MAIS OU MENOS (+/-) 1 MM PARA



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP. 61.880-000
Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

FLUXÕES E RAJOS, QUANDO AS TOLERÂNCIAS NÃO ESTIVEREM INDICADAS NOS PROJETOS OU NAS ESPECIFICAÇÕES, DE MAIS OU MENOS (+/-) 10% PARA ÂNGULOS, QUANDO AS TOLERÂNCIAS NÃO ESTIVEREM INDICADAS NOS PROJETOS OU NAS ESPECIFICAÇÕES;
E MAIS OU MENOS (+/-) 1,5 MM PARA COMPONENTES INJETADOS (EXCETO PARA FLUXÕES E RAJOS).
QUANDO AS TOLERÂNCIAS NÃO ESTIVEREM INDICADAS NO PROJETO OU NAS ESPECIFICAÇÕES;
F: MAIS (+) 2 MM PARA O COMPRIMENTO DOS REBITES DE FIXAÇÃO DOS COMPONENTES INJETADOS.
NOTA 12: NA FABRICAÇÃO DE COMPONENTES PLÁSTICOS, AS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CONTRAÇÕES DOS MATERIAIS DEVEM SER DIMENSIONADAS DE MODO A ATENDER AS TOLERÂNCIAS ACIMA.
NOTA 13: NA PRODUÇÃO, DE MODO A ATENDER AS TOLERÂNCIAS ACIMA, CONSIDERAR AS TOLERÂNCIAS NORMATIVAS DE FABRICAÇÃO PARA OS SEQUINTES MATERIAIS LAMINADO FEND. MELAMÍNICO/TUBOS DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO.
9. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
9.1 ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, DO TAMANHO MÍNIMO DE 80 MM X 40 MM, A SER FIXADA NA PARTE INFERIOR DO TAMPO E DO ASSENTO, CONTENDO:
A NOME DO FORNECEDOR
B NOME DO FABRICANTE
C LOGO/MARCA DO FABRICANTE
D ENDEREÇO/TELEFONE DO FORNECEDOR
E DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO).



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R. Mangueira, 70, Gereraú - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000
Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

- F. CÓDIGO DO PRODUTO
- G. GARANTIA DE 24 MESES APÓS A DATA DA ENTREGA
- NOTA 14: A AMOSTRA DO CONJUNTO DEVE SER APRESENTADA COM AS ETIQUETAS A SEREM UTILIZADAS NO FORNECIMENTO DOS LOTES, FIXADAS NOS LUGARES DEFINIDOS
- 10. MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO
- 10.1 IMPRESSÃO COLORIDA (4 X 4 CORES), EM FORMATO 210 X 297 MM (A4), 01 PÁGINA
- FRONTE E VERSO, EM PAPEL RECICLADO DE GRAMATURA MÍNIMA 75 G/M2 EM UM DOS SEGUINTES PROCESSOS: LASER COLOR /ELETRÔSTÁTICA EM CORES (XEROX) / OFF SET QUADRICROMA
- 10.2 FORNECER O MANUAL EM ENVELOPE DO MESMO PAPEL, FIXADO COM FITA ADESIVADA LADO EXTERNO DA EMBALAGEM NA PARTE SUPERIOR DO TAMPO DA MESA. O ENVELOPE DEVE CONTER NA PARTE EXTERNA OS SEGUINTES DIZERES: "CONTÉM MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO".
- 10.3 FORNECER UM MANUAL A CADA VOLUME DAS MESAS E DAS CABEÇAS
- NOTA 15: O ARQUIVO DIGITAL DO MANUAL (ARTE-FINAL) SERÁ FORNECIDO AO VENDEDOR PELO FINE
- NOTA 16: A AMOSTRA DO CONJUNTO DEVE SER APRESENTADA ACOMPANHADA DA AMOSTRA DO "MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO" IMPRESSO NO SISTEMA ADEQUADO PARA O FORNECIMENTO DOS LOTES
- 11. EMBALAGEM
- 11.1 MESA
- 11.1.1 RECEBER CADA TAMPO COM PAPELÃO ONDULADO, MANEJA DE POLIETILENO EXPANDIDO OU PLÁSTICO BOLHA DE GRAMATURA ADEQUADA AS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP. 61.880-000
Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DEBENDO A PARTE EXCEDENTE FRYANDO COM CORDÕES DE SISA, RAFA OU FRTILHO DE POLIPROPILENO;
11.1.2 PROTETOR OS PRÉS COM PAPEL TIPO CREPE SEM GOMA, OU COM TUBETES DE ESPUMA
11.2 CADEIRA
11.2.1 EMBALAR CADA CADEIRA INDIVIDUALMENTE, RECEBERNO ASSENTO E BORDO COM PAPELÃO ONDULADO PLÁSTICO BOLHA OU COM ELEMENTOS DE POLIETILENO EXPANDIDO, DE GRAMATURA ADEQUADA ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO;
11.2.2 PROTETOR OS PRÉS COM PAPEL TIPO CREPE SEM GOMA, OU COM TUBETES DE ESPUMA
11.3 ADOPLAR E AMARRAR AS MESAS DUAS A DUAS E BARRILHAR E AMARRAR AS CADEIRAS DUAS A DUAS, FIXAR CADA AMARRA COM DUAS CADEIRAS A UMA AMARRA COM DUAS MESAS DO MESMO PADRÃO DIMENSIONAL, DE PARA O FORNECIMENTO DOS LOTES
11. EMBALAGEM
11.1 MESA
11.1.1 RECEBER CADA TAMPO COM PAPELÃO ONDULADO, MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO OU PLÁSTICO BOLHA DE GRAMATURA ADEQUADA ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, DEBENDO A PARTE EXCEDENTE FRYANDO COM CORDÕES DE SISA, RAFA OU FRTILHO DE POLIPROPILENO;
11.1.2 PROTETOR OS PRÉS COM PAPEL TIPO CREPE SEM GOMA, OU COM TUBETES DE ESPUMA



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

- 11.2 CADEIRA
- 11.2.1 EMBALAR CADA CADEIRA INDIVIDUALMENTE, RECORRENDO ASSENTO E BASTAÇÃO COM PAPELÃO ONDULADO, PLÁSTICO BOLHA OU COM ELEMENTOS DE POLIETILENO EXPANDIDO, DE GRAMATURA ADEQUADA ÀS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO.
- 11.2.2 PROTEGER OS PÉS COM PAPEL TIPO CREPE SEM GOMA, OU COM TUBETES DE ESPUMA.
- 11.3 ACOPLAR E AMARRAR AS MESAS DUAS A DUAS E EM PILARE E AMARRAR AS CADEIRAS DUAS A DUAS, FIXAR CADA AMARRA COM DUAS CADEIRAS A LIMA AMARRA COM DUAS MESAS DO MESMO PADRÃO DIMENSIONAL, DE MODO QUE SE CONFIGURE UM ÚNICO VOLUME.
- 11.4 ESSE VOLUME DEVERÁ SER ENVOLVIDO COM FILME TERMO BOLHIVEL. ESTE FILME DEVERÁ SER RESISTENTE SUFICIENTE PARA EVITAR O ROMPIMENTO DA EMBALAGEM PROTEGER CONTRA POEIRA, UMIDADE E GARANTIR INTEGRIDADE FÍSICA DO MOBILIÁRIO DURANTE O MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM.
- 11.5 NÃO SERÁ ADMITIDA A EMBALAGEM DE PARTES DO PRODUTO ANTES DA MONTAGEM QUANDO ESTA ACARREJAR DIFICULDADE DE SUA REMOÇÃO.
- 11.6 NÃO SERÁ ADMITIDA A EMBALAGEM DE PARTES DOS PRODUTOS COM MATERIAS DE DIFÍCIL REMOÇÃO, TAIS COMO FILMES RINDS PARA EMBALAR ALIMENTOS.
- 11.7 NÃO DEVERÃO SER UTILIZADAS FITAS ADESIVAS EM CONJUNTO DIRETO COM O PRODUTO.
12. ROTULAGEM DA EMBALAGEM
- 12.1 DEVERÁ CONSTAR DO LADO EXTERNO DE



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

CADA VOLUME, RÓTULOS DE FÁCIL LECTURA

CONTENDO:

- A) IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
- B) IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE
- C) CÓDIGO DO PRODUTO
- D) ORIENTAÇÕES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM
- NOTA 17: A AMOSTRA DO CONJUNTO DEVE SER ENTREGUE EMBALADA E ROTULADA COMO ESPECIFICADO, E ACOMPANHADA DO "MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO".

13. GARANTIA

13.1 GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO MOBILIÁRIO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

NOTA 18: A DATA PARA CÁLCULO DA

GARANTIA DEVE TER COMO BASE A DATA EFETIVA ENTREGA DO MOBILIÁRIO AO INTERESSADO (CONTRATANTE).

14. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA


14.1 O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR, JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS, SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS A SEGUIRTE

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:

A) CERTIFICADO DE CONFORMIDADE / DECLARAÇÕES) DE MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO, EMITIDO PELO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO - COP, ACREDITADO PELO CORE-INMETRO PARA ABNT NBR 14006 - MÓBIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL.

15. DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPÃO INJETADO EM ABS

15.1 FUNDAMENTO



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereráú - Itaitinga/CE - CEP. 61.880-000

Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licilia.acessoria2021@gmail.com

ESTA SÉRIE DE TRÊS ENSAIOS APLICÁVEIS A TAMPOS DO CONJUNTO ALTO INJETADOS E COM A SUPERFÍCIE REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, FOI

DEFINIDA COMO OBJETIVO DE ASSEGURAR QUALIDADE DE COLAGEM COMPATÍVEL COM A FUNCIONALIDADE REQUERIDA PARA ESTE PRODUTO, QUE DEVE SER DURÁVEL,

RESISTENTE AO CALOR E À UMIDADE

15.1.1 ENSAIOS DE DESCOLAMENTO

A) ENSAIO DE DESCOLAMENTO ESPONTÂNEO SOB AQUECIMENTO. » DESORÇÃO, UMTAMPO INJETADO, COM A SUPERFÍCIE REVESTIDA DE LAMINADO DE ALTA PRESSÃO COLADO COM

ACESNO B) COMPONENTE, APÓS EXAMINADO PARA VERIFICAR PERFETA COLAGEM EM

TUDO O PERÍMETRO, DEVE SER AJUSTADO EM ESTUFA SECA COM VENTILAÇÃO FORÇADA, E PERMANECER À TEMPERATURA DE 60 °C, E NO MÁXIMO A 10% DE UMIDADE, POR 30 MINUTOS

» VERIFICAÇÃO, APÓS ESTRIAR À TEMPERATURA AMBIENTE O LAMINADO DE ALTA PRESSÃO NÃO PODE APRESENTAR DESCOLAMENTO PERCEPTÍVEL EM

QUALQUER REGIÃO PERIMETRAL. (B) ANUAL PRESENÇA DE EMPENAMENTO DO TAMPO E DO LAMINADO NÃO HAVENDO

DESCOLAMENTO, NÃO CARACTERIZA REPROVAÇÃO.

B) ENSAIO DE DESCOLAMENTO SOB TIRAÇÃO

» DESORÇÃO, DE UMTAMPO INJETADO COM A SUPERFÍCIE REVESTIDA DE LAMINADO

MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COLADO

COM ADESIVO B) CONVÊNIE, APÓS

EXAMINADO PARA VERIFICAR PERFETA

COLAGEM EM TODO O PERÍMETRO, DEBEM

SER EXTRAÍDOS QUNDO (5) CORPOS DE PROVA

MEINDO 7 X 7 CM O LOCAL DAS EXTRAÇÕES



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R Mangureira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000
Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

NA PEÇA INJETADA, DEVE SER LIME DE VOLUMES OU RESSALTOS EM SUA SUPERFÍCIE INTERIOR, DE MODO QUE O CORPO DE PROVA RESULTE EM UMA SOBREPOSIÇÃO DE DUAS CAMADAS PLANAS, NO LADO SUPERIOR DO CORPO DE PROVA, FEITO PELO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO SE RÍSCA (COM UM INSTRUMENTO DE METAL DURO) EM QUADRADO DE 5 CM X 5 CM ATÉ QUE A BASE DE ABS TRANSPAREÇA ATRAVÉS DO RISCO E O QUADRADO DE 25 CM X HOLE PERFEITAMENTE DELIMITADO. ESTE "SANDUICHE" DEVE SER COLADO NAS DUAS FACES AOS DISPOSITIVOS DE TRACÇÃO, POR TODA A ÁREA DE 25 CM2, (VER ILUSTRACÃO 1) COM ADESIVO À BASE DE CIANOACRILATO, RESPEITANDO O TEMPO DE CURA E PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELO FABRICANTE

» APLICACÃO: APLICAR TRACÇÃO CONTÍNUA EM ÂNGULO NORMAL À SUPERFÍCIE ENSAVADA, À VELOCIDADE DE 3 MM/MINUTO EM MÁQUINA UNIVERSAL DE TRACÇÃO ATÉ O ROMBIMENTO, REGISTRANDO A FORÇA ATUANTE NO MOMENTO DO ROMBIMENTO

» AVISTRAGEM O RESULTADO DE UM ENSAIO É A MÉDIA DOS RESULTADOS DE TRACIONAMENTO DE CINCO CORPOS DE PROVA

» APRESENTACÃO: DEVER SER APRESENTADOS FOTOS DOS RESPECTIVOS TAMPOS E DE ONDE OS CORPOS DE PROVA FORAM EXTRAÍDOS; FOTOS DO EQUIPAMENTO E DOS DISPOSITIVOS DE TRACÇÃO, OS VALORES INDIVIDUAIS OBTIDOS EM CADA CORPO DE PROVA E DESMOS CONSIDERADOS, A MÉDIA DOS RESULTADOS, APLURADOS, E OUTRAS VARIÁVEIS CONSIDERADAS RELEVANTES PELO LABORATÓRIO, ALÉM DOS DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E DO LABORATÓRIO.



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

» VALIDAÇÃO, A MÉDIA DOS RESULTADOS DAS FORÇAS DE ROMPIMENTO DOS CINCO CORPOS DE PROVA QUE COMPÕEM O ENSAIO, NÃO DEVE SER INFERIOR A 7 KN OU 280N/CM², SENDO QUE NENHUM PONTO PODE RESULTAR INDIVIDUALMENTE INFERIOR A 5 KN OU 200N/CM².

C) ENSAIO DE DESCOLAMENTO SOB TENSÃO APÓS AGILHEIMENTO

» DESCRIÇÃO: UMTAMPO INJETADO COM A SUPERFÍCIE REVESTIDA DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, COLADO COM ADESIVO BI COMPONENTE, APÓS EXAMINADO PARA VERIFICAR PERFEITA COLAGEM EM TODO O PERÍMETRO, DEVE SER AGILHEIDO EM ESTUFAS SECA COM VENTILAÇÃO FORÇADA, E PERMANECER À TEMPERATURA DE 60 °C, ENDO MÁXIMO A 10% DE UMIDADE RELATIVA POR 30 MINUTOS. APÓS ESFRIAMENTO, DEVEM SER EXTRAÍDOS CINCO (5) CORPOS DE PROVA MEDINDO 7 X 7 CM O LOCAL DAS EXTRAÇÕES NA PEÇA INJETADA, DEVE SER LIVRE DE VOLUMES OU PRESSALTO EM SUA SUPERFÍCIE INTERIOR, DE MODO QUE O CORPO DE PROVA RESULTE EM UMA SOBREPÓSICÃO DE DUAS CAMADAS PLANAS, NO LADO SUPERIOR DO CORPO DE PROVA, FEZADO PELO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO SE RSCA (COM UM INSTRUMENTO DE METAL DURO) UM QUADRADO DE 5 CM X 5 CM ATÉ QUE A BASE QUADRADO DE 25 CM² FIQUE PERFEITAMENTE DELIMITADO. ESTE "SANDUÍCHE" DEVE SER COLADO NAS DUAS FACES AOS DISPOSITIVOS DE TENSÃO, POR TODA A ÁREA DE 25 CM², (VER ILLUSTRAÇÃO 1) COM ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO, RESPEITANDO O TEMPO DE CURA E



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gererai - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

PROCEDIMENTOS RECEBIDOS PELO FABRICANTE

» APLICAÇÃO, APLICAR TRACÇÃO CONTINUA EM ANGULO NORMAL À SUPERFÍCIE ENSAIADA À VELOCIDADE DE 3 MM/MINUTO EM MÁQUINA UNIVERSAL DE TRACÇÃO ATÉ O ROMPIMENTO, REGISTRANDO A FORÇA ATUANTE NO MOMENTO DO ROMPIMENTO.

» ANOSTRAGEM O RESULTADO DE UM ENSAIO É A MÉDIA DOS RESULTADOS DO TRACIONAMENTO DE CINCO CORPOS DE PROVA.

» APRESENTAÇÃO DEBEM SER APRESENTADOS FOTOS DOS RESPECTIVOS TAMPOS E DE ONDE OS CORPOS DE PROVA FORAM EXTRAÍDOS; FOTOS DO EQUIPAMENTO E DOS DISPOSITIVOS DE TRACÇÃO; OS VALORES INDIVIDUAIS OBTIDOS EM CADA CORPO DE PROVA E DESMOS CONSIDERADOS; A MÉDIA DOS RESULTADOS APURADOS; E OUTRAS VARIÁVEIS CONSIDERADAS RELEVANTES PELO LABORATÓRIO, ALÉM DOS DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DO LABORATÓRIO.

» VALIDAÇÃO: A MÉDIA DOS RESULTADOS DAS FORÇAS DE ROMPIMENTO DOS CINCO CORPOS DE PROVA QUE COMPÕEM O ENSAIO, NÃO DEVE SER INFERIOR A 7 KN OU 280 N/CM² SENDO QUE NÃO SE IMPÕE PODE RESULTAR INDIVIDUALMENTE INFERIOR A 5 KN OU 200 N/CM².

16.1 O CONTROLE DE QUALIDADE COMPREENDE DUAS ETAPAS: A) AVALIAÇÃO DE PROTOTIPO - 1ª ETAPA (DETA L H A R CONFORME OT);

B) ANÁLISE DA PRODUÇÃO - 2ª ETAPA (DETA L H A R CONFORME OT).

17. LEBSLAÇÃO

• PORTARIA INMETRO Nº 282, DE 26 DE AGOSTO DE 2020, QUE ESTABELECE A



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961-6933 - e-mail: licita_acessoria2021@gmail.com

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS ASSOCIADAS AOS ATOES PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DO INMETRO NO ÂMBITO DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE COMPLSORIA

- PORTARIA INMETRO Nº 401, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE APROVA OS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA MÓVEIS ESCOLARES - CADERNAS E MESAS PARA CONJUNTO ALIADO INDIVIDUAL - CONSOLIDADO
- 18. NORMAS
- ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADERNAS E MESAS PARA CONJUNTO ALIADO INDIVIDUAL
- OBES: AS EDIÇÕES INDICADAS ESTAVAM EM VIGOR NO MOMENTO DESTA PUBLICAÇÃO COMO TODA NORMA ESTÁ SUJEITA À REVISÃO, RECOMENDA-SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE EDIÇÕES MAIS RECENTES DAS NORMAS CITADAS
- INDIVIDUAL - CONSOLIDADO
- 18. NORMAS
- ABNT NBR 14006:2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADERNAS E MESAS PARA CONJUNTO ALIADO INDIVIDUAL
- OBES: AS EDIÇÕES INDICADAS ESTAVAM EM VIGOR NO MOMENTO DESTA PUBLICAÇÃO COMO TODA NORMA ESTÁ SUJEITA À REVISÃO, RECOMENDA-SE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE EDIÇÕES MAIS RECENTES DAS NORMAS CITADAS

LOTE II - EXCELLENTO PARA ME E PPP - FOCOS E ILUMINAÇÕES INDUSTRIAIS

QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

R\$ 45.507,24



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QTD	MARCA	R\$ UNT.	EXTENSO UNT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNT.
1	UND	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAIXA PRESSÃO</p> <p>COM ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESPÉCIAL COM PINTURA EPÔXI NA COR CINZA GRATITE, SEIS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO MEDINDO NO MÍNIMO 300 X 300 MM EM FORMATO DE 4 OU 8 DEDOS, POSSUIR 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 DUPLOS COM JÁ MEIÃO DE NO MÍNIMO 100MM A GÁS EM FERRO FUNDIDO EXTRA REFORÇADO, DESMONTÁVEIS PARA LIMPEZA, REGISTROS CROMADOS EM AÇO COM VÁLVULAS DE GÁS PARA AJUSTE DA CHAMA ALTO OU BAIXO, COM COMANDO E CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS ATRAVÉS DE ACONDIONAMENTO MANUAL; BANDEJAS COLETORES DE RESÍDUOS; POSSUIR PORTA PAINÉIS, MANÍPULOS EM BARRILETE INDIVIDUAIS PARA COROA E CACHIMÃO COM AJUSTE GRADUAL DE CHAMA; ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR EM PERFIL DE 70MM COM PRATELEIRA GRANDEZA E MONTANTES ESTRUTURAS EM AÇO, RES COM SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0 (MILON); AJUSTE DE GÁS NATURAL OU G.P (COM FORNE REGULERID), ATRAVÉS DE TUBULAÇÃO EM AÇO INERJUGADO AOS QUEIMADORES E REGISTROS DE COMANDO PRESSÃO DO GÁS TUBO COLETOR DE GÁS ZINCO, E SUPORTE FABRICADO EM ALUMÍNIO INJETADO, GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES.</p>	10	ITAUOBI	R\$ 1.708,47	MIL SETECENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 17.084,70	DEZESSETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS
2	UND	<p>LIQUIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO COM PINTURA EPÔXI E COFO MONDOLDO BASO LANTERNA EM AÇO INOX 304, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES, DIMENSÕES</p>	5	JL COLOVEO	R\$ 1.812,30	MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 9.061,50	NOVE MIL E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS



[Handwritten signature]

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gererai - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licitacao2021@gmail.com

	<p>ALTURA MÁXIMA: 1150 MM LARGURA MÁXIMA: 570 MM PROFUNDIDADE MÁXIMA: 310 MM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 A 20 LITROS. CARACTERÍSTICAS: MOTOR COM NO MÍNIMO 1,5CV E POTÊNCIA MÁXIMA DE 2000W ROTAÇÃO 3.500 RPM COPO COM SUPERFÍCIE LISA, LIVRE DE MICROFISSURAS E INCLUSÕES; FABRICADO EM AÇO INOX 304 MONO BLOCO POLIDO; COM ALÇAS LATERAIS COM ACABAMENTO PERFEITO; ISOLAMENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS; OU QUISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO; FACILMENTE LIMPÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO E ACIDEZ; TAMPA EM ALUMÍNIO; ALÇAS EM AÇO INOX; ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM; COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DE RESÍDUOS. GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES.</p>			
ITEM	UND	QTD	MARCA	R\$ UNIT.
				R\$ TOTAL
1	UND	10	CONBU.	R\$ 5.072,67
				R\$ 50.726,70
				EXTENSÃO UNIT.
				EXTENSÃO UNIT.
				CINQUENTA MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
				CINQUENTA MIL E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
 R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000
 Contato: 85 9 9961.6733 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

2	UNO	EQUIPAMENTO; SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDENSADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE R134; CAPACIDADE TOTAL ENTRE 530 A 550 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES.	GELADEIRA / REFRIGERADOR OPACIDADE TOTAL DE 410 A 450 LITROS 2 PORTAS FROST FREE, FREEZER COM 90L A 105L PARA CABER TODOS OS ALIMENTOS DA FAMÍLIA COM PRATELEIRAS PROFUNDAS PARA POTES DE SORVETES DE 2L. ESPECIFICAÇÕES DIFLEX SUBCATEGORIA TOP FREEZER DEBELO FROST CAPACIDADE ÚTIL DO REFRIGERADOR (L): 300 A 350 CAPACIDADE ÚTIL DO FREEZER (L): 90L A 105L CAPACIDADE ÚTIL TOTAL (L): 410 A 450 CLASSIFICAÇÃO PROCEL / EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 45,4 kWh/mês EDONAV: SIM DESODORIZADOR SIM GAVETA FORNI FRUIT: SIM COMPARTIMENTO EXTRA FRIO SIM TURBO FREEZER SIM PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO CONTROLE DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR INTERNO. SIM CONTROLE DE TEMPERATURA DO FREEZER NO PAINEL EXTERNO. SIM ICE TWISTER SIM PORTALATAS SIM PORTA OVOS SIM ILLUMINAÇÃO LED QUANTIDADE DE PORTAS: 2 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NO REFRIGERADOR: 3 (MIDRO TEMPERADO) QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NA PORTA DO REFRIGERADOR: 4 QUANTIDADE DE GAVETAS NO REFRIGERADOR: 1 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NO FREEZER: 1 QUANTIDADE DE PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER: 2 POTÊNCIA DE OPERAÇÃO (W): 120W POTÊNCIA DE DEBELO (W): 180 SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: SERPENTINA	4	ELECTROLUX	R\$ 5.297,86	QUINCO MIL, QUARENTA E OITO CENTAVOS E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 21.191,44	VINTE E UM MIL, CINCO E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
---	-----	--	--	---	------------	--------------	--	---------------	---



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
 R. Mangueira, 70, Gereraú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000
 Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.accessoria2021@gmail.com

CONJUNTO REFEITORIO ADULTO - CONJUNTO PARA REFEITORIO COM MESA PARA REFEITÓRIO E CABEIRAS ESPECIFICACOES MÍNIMAS EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM CABEIRAS EM FILHAMBIS COMPOSTO DE MESA E 08 CABEIRAS TAMBÉM ADULTO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO CONFECCIONADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO INJETADO, MEDINDO 800MM X 800MM CADA. ALTURA TOTAL DA MESA DE 760MM. TAMPOS DOTADOS DE NERVURAS COM ESPESURA MÍNIMA DE 4MM, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, FIXADO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOTARRACHANTES EM INJUSÍVEIS. BASE DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBO QUADRADO 20MM X 20MM X 1,5MM POSICIONADOS SOB OS TAMPOS PERCORRIDO A MESMA EM TODO O SEU COBRIMENTO, TRANSVERSALMENTE POSICIONADAS, AS TRAVESAS DE APOIO PROPORCIONAM MAIS FIRMEZA AOS TAMPOS, SENDO DUAS PARA CADA TAMPO, CONTANDO AINDA COM OUTRAS DUAS TRAVESAS DE APOIO, EM FORMATO DE X QUE POSICIONADAS AO MEIO DOS TAMPOS, EM TAM QUE OS MESMOS SETORNEM VULNERÁVEIS EM SEU CENTRO. 04 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNINDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBO REDONDO 1 1/2" X 1,5MM. TODAS AS PEÇAS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA MESA DEVERÃO SER UNIDAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE SOLDAGEM MIG/MAG. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO PODENDO SER DA MESMA COR DO TAMPO. NAS CABEIRAS, ASSENTO E ENDOSTO EM POLIPROPILENO

1 UND

10 NEMMOBILI

R\$ 2.976,77
 DOIS MIL, NOVENTOSE
 SETENTA E SEIS REAIS E
 SETENTA E SETE CENTAVOS

R\$ 29.767,70
 VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS
 E SESSENTA E SEIS REAIS E
 SETENTA E SETE CENTAVOS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R. Mangueira, 70, Gerarau - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000
Contato: 85 9 9861 6933 - e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

CO POLÍMERO VIRGEM SEM CARGAS
INJETADOS, MOLDADES ANATOMICAMENTE
NOS MOLDES DO ASSENTO E DO BODOTO
DEVERÁ SER GRAVADO O SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE REGIAGEM, DATA DO
DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO DE
FABRICAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO MODELO
E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO
CONFORTE INJETADO, PODERÁ SER INSCRITO NO BODOTO DA CADEIRA A
GRAVAÇÃO DO ERSAO E O LOGO MARCA
DO REGULANTE, CONFORME MODELO
FORNECIDO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO
CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA
EM FORMATO DE LONGO MEDIDO 30MM X
16MM EM CHAPA 16 (1.5MM) EM SUAS
PERNAS E EM SEUS SUPORTES QUE LIGAM,
ASSENTO E BODOTO, EM SUAS TRAVESSAS,
UTILIZAM-SE TUBOS REDONDOS DE 2" EM
CHAPA 16 (1.5MM). ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
DO ASSENTO À ESTRUTURA: PARAFUSOS
AJUSTÁVEIS, ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO DO BODOTO EM À ESTRUTURA:
PINOS TRAVANTES PRODUTOS EM
POLIPROPILENO CO POLÍMERO INJETADOS NA
MESMA COR DOS COMPONENTES,
PONTAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO
CO POLÍMERO VIRGEM SEM CARGAS
INJETADAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS
DE CAIXE, TODAS AS ESTRUTURAS
RECEBERÃO TRATAMENTO ANTI CORROSIVO
POR SISTEMA DE IMERSÃO EM UM BANHO
DE TANQUES E PRODUTOS QUÍMICOS A BASE
DE FOSFATO DE ZINCO, PINTADOS COM
TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER
ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, COR BRANCA,
POLIMERIZADA E CURADA EM ESTUFA A
210°C. DIMENSÕES TOTAIS (C X L X A): 240 X
80 X 76. TODAS AS MEDIDAS PODERÃO

935
P

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
 R Manguieira, 70, Gerarú - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000
 Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	CITDE	MARCA	R\$ UNT.	EXTENSÃO UNT.	R\$ TOTAL	EXTENSÃO UNT.
		ATENÇÃO: VARIACÃO DE +/- 5% GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES						
		LOTE V - EXCLUSIVO PARA ME EPP - ARMÁRIOS E ESTANTES						
		ESPECIFICAÇÃO						
1	UND	<p>ARMÁRIO DE AÇO C/ DOIS PORTAS -</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDIDAS 2000CM</p> <p>ALTURA X 0,840M LARGURA X 0,420M</p> <p>PROFUNDIDADE COM VARIACÃO DE +/- 5%</p> <p>CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26</p> <p>NORMALIZADA LAMINADA A FRIOS</p> <p>LATERAIS, NO FUNDO, FRATELBRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DIVERAS ABERTURAS</p> <p>SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO</p> <p>ELETRÔNICO-FUNELMÁTICO E PINDA ELABORADO</p> <p>REFORÇADO ZINCOADO E FECHADURA</p> <p>CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES</p> <p>COM TRAVAMENTO DA PORTA NA</p> <p>FRATELBRAS FIXA CENTRAL; ACABAMENTO</p> <p>CORPO TRATADO PELO PROCESSO</p> <p>ANTI CORROSIÃO À BASE DE FOSFATO DE</p> <p>ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ</p> <p>(TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40</p> <p>MICRONS COM SECAÇÃO EM ESTUFA A 240 °C</p> <p>NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM</p> <p>PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA</p> <p>(ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A</p> <p>40 MICRONS COM SECAÇÃO EM ESTUFA A</p> <p>240 °C, NA COR VERDE; POSSUIR FLUXADOR</p> <p>EM LITO ESTAMPADO EM TODA PARTE</p> <p>VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM</p> <p>PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR</p> <p>FRATELBRAS FIXA E 3 FRATELBRAS MÓVEIS,</p> <p>COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR</p> <p>CREMALHIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA</p> <p>EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, AMBAS</p> <p>COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA</p> <p>HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26</p> <p>(0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 1/4 DOBRAS</p>	5	PANDIN	R\$ 1.294,00	ML DUBENIDS ENOVMENTAE QUATRO REAIS	R\$ 6.470,00	SEISMIL QUATROCENTOSE SESENTA REAIS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
 R Mangueira, 70, Gererau - Itaitinga/CE - CEP. 61.880-000
 Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.cessoria2021@gmail.com

3	<p>UNID</p> <p>GUARDA VOLUME ARVÁRIO</p>	10	PANDIN	R\$ 484,38	QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.875,04	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS
2	<p>UNID</p> <p>POSSUIR KIT DE PÉS NÍVEL ADRES KIT COMPOSTO POR 4 CANTONERAS E 4 SAPATAS REGULÁVEIS 5/6 CONFECIONADAS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, 4 BLOCOS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS. PRODUTO MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA DESMONTÁVELS EM ALIAS TECNOLÓGICAS DE ESTAMPAGEM NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO. ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO, 6 PRATELEIRAS ESPERDIÇÕES MÍNIMAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRILAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°), AS 04 COLUNAS CONFECIONADAS EM CHAPA DE AÇO (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FLUXÃO DE LONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM LIMITRAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS, ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/2 X 1/2, ACOMPANHA PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM REDRIE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) DEVE SER PINTADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINÉTICO) NA COR CINZA; DIMENSÕES ALT - 2000MM LARG 920MM PROF. 300MM</p>	8	PANDIN	R\$ 484,38	QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	R\$ 3.875,04	TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gerarú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

GUARDA-VOLÚMES 20 PORTAS FABRICADO EM AÇO CARBONO O-HPA 26" (0,46 MM), ESPESURIZADO, MÍNIMAS 04 CORROS E 20 PORTAS COM FECHAMENTO EM O-HPA DE AÇO #26 NERVAZULIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, FRATEL BRAS E PORTAS, POSSUI 04 CORROS, COM 20 PORTAS SOBREPÔSTAS EM AÇO O-HPA #26 (0,45MM) COM ENCAIXE TOTAL POR DENTRO DO VÃO COM FLUXÃO PARA VENTILAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DE CADA PORTA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO VALE VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR CABIDE EM POLIPROPILENO EM CADA VÃO, PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO COM SISTEMA COM REGULABEM E ALTURA POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS DIMENSÕES: 2000X1450X420MM (AXLXF) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; ACABAMENTO CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETRÓSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR VERDE MONTAGEM MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PRÓPRIO QUE PERMITE MONTAGEM E DESMONTAGEM SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS. PRODUTO MONTAVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS ALAVANCA E UNHA DEBEMOLVIDAS EM

3.038,60

REAIS ESSENCIA
CENTAVOS

30.384,00

OTENIA E SBS REAIS



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gerará - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.acessoria2021@gmail.com

ITEM	UND	ESPECIFICAÇÃO	QTD.	MARCA	R\$ UNT.	EXTENSO UNT.	R\$ TOTAL	EXTENSO UNT.
		ALIAS TECNOLOGIAS DE ESTAPAGEM NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSO. PESO SUPOSTO 15KG POR COMPARTIMENTO					R\$ 40.731,04	QUARENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS
		LOTE MI - EXCLUSIVO PARA ME EPP - APARELHOS DE ARCONDICIONADOS						
1	UND	<p>APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12000 BTU/H 3517W POTÊNCIA MÁXIMA 1085W ALIMENTAÇÃO (VOLTS) 220V, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 5,0; VAZÃO DE AR (M³/H) 500; GÁS REFRIGERANTE R-410A SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER. CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO, NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 43DB/A. CORDA B/A PORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SLIME COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU FUNÇÕES SLEEP, SWING TURBO, HEALTHIE TIMER, CÍCLO DE AR, CLIMATE/FRIG, CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL</p>	10	AGRATTO	R\$ 2.341,25	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	R\$ 23.412,50	VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Geretáú - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961 6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

2	UND	5	R\$ 3.954,20	R\$ 19.771,00	R\$ 43.183,50	
1	UND	3	R\$ UNT. R\$	R\$ TOTAL R\$	R\$ EXTENSO UNT. R\$	
1	UND	3	R\$ UNT. R\$	R\$ TOTAL R\$	R\$ EXTENSO UNT. R\$	

DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES.

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/S, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS TIPO SPLIT; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5270W POTÊNCIA MÁXIMA; 2450W ALIMENTAÇÃO (VOLT/5220V, CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,6; VAZÃO DE AR (M³/H) 800; GÁS REFRIGERANTE R-410A SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR INVERTER CONTROLADA; DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO 45B/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CÍCLO DE AR QUENTE/FREIO REBOLA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILLUMINAÇÃO SLAVE CONEXÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO; FERMINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES SLEEP, SWING TURBO HEALTHE TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESCOLHA - DIRETA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TELAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES.



LOTE VIII - EXCELLENTO PARA ME EPP - APARELHOS DE PROJEÇÃO

ESPECIFICAÇÃO

APARELHO PARA PROJEÇÃO (DATAS-DW) ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MULTIMÍDIA COM AJUSTE DE VOLUME E POSSUIR ENTRADA

[Handwritten signature]

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154
R Mangueira, 70, Gereraú - Itatinga/CE - CEP: 61.880-000
Contato: 85 9 9961 6923 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

DE 3,5M DE ALTO, BRILHO DE NO MINIMO 3.500 LUMENS, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO TFT LCD 16 MILHÕES DE CORES OU SUPERIOR, LENTE DE PROJEÇÃO DE VIDRO MULTICAMADA, TELA 43"/16:9, LÂMPADA LED COM VIDA ÚTIL NO MÍNIMO 29.000 HORAS, RESOLUÇÃO NATIVA - 1280 X 720 HD, CONEXÕES: HDMI, AV, HD VGA E 2X USB CONTRASTE 3000; TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 170 POLEGADAS, AJUSTE DE FOCO MANUAL; ACOMPANHAMENTO: CONTROLE REMOTO, CABO DE FORÇA, CABO DE ALÍO E VIDEO, E MANUAL DE INSTRUÇÕES O IDIOMA DO MENU DEVERA SER EM PORTUGUÊS-BRASIL, GARANTIA DO FABRICANTE 12 (DOZE) MESES

REANQUILANTAS	REANQUILANTAS	REANQUILANTAS
2.032,52	6.097,56	6.097,56

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 4.444.705,64 QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

PROPOSTA VÁLIDA CONFORME EDITAL OU POR 65 DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS.
PRAZO PARA ENTREGA CONFORME EDITAL OU ATÉ 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.
FRETE CIF

GARANTIA CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA OU 12 MESES

PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE AO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS, ATRAVÉS DE CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA DO CONTRATADO.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL AG. 3880-6, CC: 2534-8-0 - BANCO INTER AG: 0001, CC: 23685642-1 - NUBANK AG: 0001, CC: 30009998-5
DADOS PARA ASSINATURA DE ATAS E CONTRATOS: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, PROPRIETÁRIO, CPF: 797.264.373-34, RG: 96018004991

- DECLARAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACETICAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- DECLARAMOS DE QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
- DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).
- O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.
- A EMPRESA INFORMA QUE ESTÃO INCLUIDAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS SOBRE O OBJETO LICITADO (CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, SEGUROS, TREINAMENTOS, LUCRO E OUTROS)

ITATINGA-CEARÁ, 01/09/2023

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA
Assinado de forma digital por ANTONIO FRANCISCO DA COSTA
LIMA:79726437334
Dados: 2023.09.01 07:20:57 -03'00'

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA
PROPRIETÁRIO
CPF: 797.264.373-34 / RG: 96018004991



DISTRIBUIDORA

CL

COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 44.515.147/0001-90 - Insc. Est. 070335001 - Insc. 205239154

R Mangueira, 70, Gererau - Itaitinga/CE - CEP: 61.880-000

Contato: 85 9 9961.6933 - e-mail: licita.assessoria2021@gmail.com

AO PREGOEIRO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA/CE

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2023-PE / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023.08.01.001

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIS E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE GUAIBA/CE. DATA DE ABERTURA: 01-09-2023 | HORA DA ABERTURA: 09:00:00

A EMPRESA COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 44.515.147/0001-90, SEDIADA NA R MANGUEIRA, N 70, BAIRRO GERERAU, ITAITINGA/CE, CEP: 61.880-000, REPRESENTADA PELO SEU PROPRIETÁRIO, ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA, CASADO, PORTADOR DO CPF 797.264.373-34, RG 96018004991, DECLARA:

- PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
- PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE TEM PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL
- PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, QUE CONCORDAMOS INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
- PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, SOB AS PENALIDADES CABÍVEIS, QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM, QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART.32, 5º, DA LEI Nº 8.666/93.
- SOB AS PENAS DA LEI, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FAZER PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO, O SEGUINTE: QUE DAMOS CIÊNCIA DE QUE CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; QUE TEMOS PLENOS CONHECIMENTOS DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E DOS PRODUTOS A SEREM OFERTADOS NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; E QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL
- SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS E SOB AS PENAS DA LEI, SER MICROEMPRESA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 39 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06

PELO QUE, POR SER A EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMA A PRESENTE, SOB AS PENAS DA LEI.

ITAITINGA-CEARÁ, 01/09/2023

ANTONIO
FRANCISCO
DA COSTA
LIMA:7972643
7334

Assinado de forma
digital por ANTONIO
FRANCISCO DA
COSTA
LIMA:79726437334
Dados: 2023.09.01
07:21:09 -03'00"

ANTONIO FRANCISCO DA COSTA LIMA
PROPRIETÁRIO
CPF: 797.264.373-34 / RG: 96018004991

