

Prefeitura Municipal de Guaiúba/CE



Histórico da Sessão

Edital PE 2021.03.05.1-SRP

Lote 1, LOTE 01 - OXIGÊNIO, Homologado
Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	09/03/2021 17:30:26	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	22/03/2021 08:48:39	SISTEMA: Envio da proposta do SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1 no valor de 562.500,00.
Mensagem	24/03/2021 09:19:37	PREGOEIRO: Bom dia senhor licitante em minutos daremos início a fase de lances.
Mensagem	24/03/2021 09:52:08	PREGOEIRO: O sistema está com falhas iremos aguarda. fique atento ao chat.
Mensagem	24/03/2021 10:05:17	PREGOEIRO: Prezados,Nossa equipe técnica está trabalhando para corrigir este problema e sugere que os pregões sejam agendados para as 13hs. mensagem recebida da plataforma, iniciaremos as 14h30min.
Alteração de Etapa	24/03/2021 10:42:26	PREGOEIRO: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	24/03/2021 14:36:14	PREGOEIRO: boa tarde licitante
Mensagem	24/03/2021 14:36:30	PREGOEIRO: iniciaremos em 5 minutos.
Mensagem	24/03/2021 14:59:07	PREGOEIRO: Boa tarde
Alteração de Etapa	24/03/2021 14:59:16	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 2021.03.05.1-SRP/1.
Mensagem	24/03/2021 15:01:29	PREGOEIRO: Senhor licitante, Valor da Proposta acima do Preço de referência.
Suspensão do Lote	24/03/2021 15:13:44	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2021 15:17:08	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/1 suspenso. Pelo motivo .. Agendado retorno da sessão 15:18 do dia 24/03/2021
Retomada de Suspensão	24/03/2021 15:17:33	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/1 suspenso. Pelo motivo ... Agendado retorno da sessão 15:18 do dia 24/03/2021
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:18:20	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 2021.03.05.1-SRP/1 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:18:26	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	24/03/2021 15:19:19	PREGOEIRO: Boa tarde sr licitante, o senhor poderia a baixar para R\$ 22,00 o m³?
Mensagem	24/03/2021 15:22:00	PREGOEIRO: NÃO TEM COMO BAIXAR MAIS ?
Mensagem	24/03/2021 15:27:24	SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1: NÃO TEMOS COMO ABAIXAR
Mensagem	24/03/2021 15:27:54	PREGOEIRO: OK! ACEITO SUA PROPOSTA.
Mensagem	24/03/2021 15:32:33	PREGOEIRO: POR FAVOR SENHOR LICITANTE, PEÇO FAVOR ANEXAR A FICHA TÉCNICA AO PROCESSO PARA PROSSEGUIR.
Suspensão do Lote	24/03/2021 15:52:16	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2021 15:55:30	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/1 suspenso. Pelo motivo falta de conexão . Agendado retorno da sessão as 15:57 do dia 24/03/2021
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:57:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 2021.03.05.1-SRP/1 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2021 15:58:40	PREGOEIRO: POR FAVOR SENHOR LICITANTE, PEÇO FAVOR ANEXAR A FICHA TÉCNICA AO PROCESSO PARA PROSSEGUIR, qualquer dúvida entre em contato o suporte do Sistema BBMNET. para que possamos finalizar o processo.
Alteração de Etapa	24/03/2021 16:03:44	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1.
Mensagem	24/03/2021 16:10:47	PREGOEIRO: irei suspender a sessão reiniciaremos amanhã as 13hs, não esquecer de anexar a ficha técnica licitante do lote 2.
Mensagem	24/03/2021 16:15:35	PREGOEIRO: DESCULPE SENHORES LICITANTES RETORNAREMOS AS 13hs do dia 26 de março de 2021.
Mensagem	26/03/2021 08:02:02	PREGOEIRO: Bom dia sr licitante por favor enviar a proposta adequada ao email licitacao@guaiuba.ce.gov.
Mensagem	26/03/2021 08:17:53	PREGOEIRO: Em análise aos documentos de habilitação da proponente classificada, declaro HABILITADA VENCEDORA a empresa: SAG OXIGÊNIO LTDA para os lotes 01 e 02, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:18:05	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	26/03/2021 08:51:35	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:51:35	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	26/03/2021 08:51:41	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	26/03/2021 09:00:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 2, LOTE 02 - OXIGÊNIO - COTA, Homologado
Participação Licitante - Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	09/03/2021 17:30:26	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	22/03/2021 08:49:15	SISTEMA: Envio da proposta do SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1 no valor de 187.500,00.
Mensagem	24/03/2021 10:05:17	PREGOEIRO: Prezados,Nossa equipe técnica está trabalhando para corrigir este problema e sugere que os

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Prefeitura Municipal de Guaiúba/CE

		pregões sejam agendados para as 13hs. mensagem recebida da plataforma, iniciaremos as 14h30min.
Alteração de Etapa	24/03/2021 10:42:37	PREGOEIRO: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	24/03/2021 14:36:31	PREGOEIRO: iniciaremos em 5 minutos.
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:00:12	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 2021.03.05.1-SRP/2.
Mensagem	24/03/2021 15:01:29	PREGOEIRO: Senhor licitante, Valor da Proposta acima do Preço de referência.
Mensagem	24/03/2021 15:07:35	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 suspenso. Pelo motivo .. Agendado retorno da sessão DE INSUMOS, EM ESPECIAL DO OXIGENIO MEDICINAL, NÃO TEMOS COMO FAZER UMA PROPOSTA DE MENOR VALOR
Suspensão do Lote	24/03/2021 15:13:44	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2021 15:17:08	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 suspenso. Pelo motivo .. Agendado retorno da sessão 15:18 do dia 24/03/2021
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:18:20	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:18:34	PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da proposta dispensando a etapa de lances
Mensagem	24/03/2021 15:19:19	PREGOEIRO: Boa tarde sr licitante, o senhor poderia a baixar para R\$ 22,00 o m³?
Mensagem	24/03/2021 15:21:42	PREGOEIRO: NÃO TEM COMO BAIXAR MAIS???
Mensagem	24/03/2021 15:32:33	PREGOEIRO: POR FAVOR SENHOR LICITANTE, PEÇO FAVOR ANEXAR A FICHA TÉCNICA AO PROCESSO PARA PROSSEGUIR.
Suspensão do Lote	24/03/2021 15:52:16	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	24/03/2021 15:55:30	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 suspenso. Pelo motivo falta de conexão . Agendado retorno da sessão as 15:57 do dia 24/03/2021
Alteração de Etapa	24/03/2021 15:57:09	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 foi reiniciado!
Mensagem	24/03/2021 15:58:40	PREGOEIRO: POR FAVOR SENHOR LICITANTE, PEÇO FAVOR ANEXAR A FICHA TÉCNICA AO PROCESSO PARA PROSSEGUIR, qualquer dúvida entre em contato o suporte do Sistema BBMNET. para que possamos finalizar o processo.
Mensagem	24/03/2021 16:06:17	PREGOEIRO: POR FAVOR SENHOR LICITANTE, PEÇO FAVOR ANEXAR A FICHA TÉCNICA AO PROCESSO PARA PROSSEGUIR, qualquer dúvida entre em contato o suporte do Sistema BBMNET. para que possamos finalizar o processo.
Mensagem	24/03/2021 16:10:47	PREGOEIRO: irei suspender a sessão reiniciaremos amanhã as 13hs, não esquecer de anexar a ficha técnica licitante do lote 2.
Mensagem	24/03/2021 16:15:35	PREGOEIRO: DESCULPE SENHORES LICITANTES RETORNAREMOS AS 13hs do dia 26 de março de 2021.
Suspensão do Lote	24/03/2021 16:26:03	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	26/03/2021 07:42:17	PREGOEIRO: Agendado lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 suspenso. Pelo motivo retomar licitação. Agendado retorno da sessão as 07:45 do dia 26/03/2021
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:00:45	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 2021.03.05.1-SRP/2 foi reiniciado!
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:10:59	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1.
Mensagem	26/03/2021 08:17:53	PREGOEIRO: Em análise aos documentos de habilitação da proponente classificada, declaro HABILITADA VENCEDORA a empresa: SAG OXIGÊNIO LTDA para os lotes 01 e 02, tendo em vista que a mesma cumpriu as normas editalícias e as normas da Lei Federal Nº 8.666/93 e Lei Federal Nº 10.520/02.
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:18:11	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	26/03/2021 08:51:27	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	26/03/2021 08:51:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1
Adjudicação do Lote	26/03/2021 08:51:41	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante SAG Oxigenio LTDA / Licitante 1. Iniciada a homologação do edital
Homologação do Edital	26/03/2021 09:00:57	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada



Pregão Eletrônico nº PE 2021.03.05.1-SRP

Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ALOÍSIO LORSCHIEDER, LOCALIZADO NA RUA ADRELINA CABRAL, SN, HELDER BEZERRA, GUAÍÚBACE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBACE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

Aos 24 dias do mês de março do ano de 2021, às 09:10hs, o(a) Prefeitura Municipal de Guaiúba/CE, CNPJ - 12.359.535/0001-32, realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Diego Luis Leandro Silva, auxiliado(a) pela Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Adalberto Sobrinho da Silva e Fabiana Martins Torres, com o objetivo de adquirir SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DOM ALOÍSIO LORSCHIEDER, LOCALIZADO NA RUA ADRELINA CABRAL, SN, HELDER BEZERRA, GUAÍÚBACE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍÚBACE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

SAG Oxigenio LTDA, CPF/CNPJ: 01.100.901/0001-18, ME/EPP: Sim



Lotes:

Lote 1 - LOTE 01 - OXIGÊNIO

Participação Licitante: Ampla participação

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: SAG Oxigenio LTDA
CPF/CNPJ: 01.100.901/0001-18
Data Registro Oferta: 01.100.901/0001-18
Hora Registro Oferta: 08:48:39
Valor da Oferta: 562.500,00
Marca do Produto: MESSER

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote 2 - LOTE 02 - OXIGÊNIO - COTA

Participação Licitante: Participação Exclusiva ME/EPP/COOP

Situação Homologado

Classificação do(s) participante(s):

Empresa: SAG Oxigenio LTDA
CPF/CNPJ: 01.100.901/0001-18
Data Registro Oferta: 01.100.901/0001-18
Hora Registro Oferta: 08:49:15
Valor da Oferta: 187.500,00
Marca do Produto: MESSER

Desclassificação(ões):

Nenhum participante desclassificado.

N A

Lances

Nome da Empresa	CPF/CNPJ	Data	Hora	Valor do Lance
-----------------	----------	------	------	----------------

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve:

**Resultado Consolidado após encerramento da sessão**

Número do Lote: 1
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: SAG Oxigenio LTDA
CPF/CNPJ: 01.100.901/0001-18
Data Registro Oferta: 22/03/2021
Hora Registro Oferta: 08:48:39
Valor da Oferta: 562.500,00

Descrição do Produto: LOTE 01 - OXIGÊNIO
Marca: MESSER
Valor Unitário: 562.500,00
Quantidade: 1,00
Informação Complementar:

Número do Lote: 2
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: SAG Oxigenio LTDA
CPF/CNPJ: 01.100.901/0001-18
Data Registro Oferta: 22/03/2021
Hora Registro Oferta: 08:49:15
Valor da Oferta: 187.500,00

Descrição do Produto: LOTE 02 - OXIGÊNIO - COTA
Marca: MESSER
Valor Unitário: 187.500,00
Quantidade: 1,00
Informação Complementar:

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 8: 51hs, do dia 26 de março de 2021, sendo a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

Pregoeiro Diego Luis Leandro Silva

Equipe de Apoio Adalberto Sobrinho da Silva e Fabiana Martins Torres