

601 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó
Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 726

Quantidade Mínima Cotada: 726

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (726)

Grupo: G7

**602 - Tinta**

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Resina Poliester, Cor: Bege, Aplicação: Proteger Superfícies De Intemperies E Raios, Aspecto Físico: Pó
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (63)

Grupo: G8

603 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Aintiincrustante
Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 326

Quantidade Mínima Cotada: 326

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 652

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (326)

Grupo: G7

604 - Tinta

Descrição Detalhada: Tinta Composição: Primer, Aplicação: Embarcação, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Características Adicionais: Aintiincrustante
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (28)

Grupo: G8

605 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico, Material Cerdas: Cerdas De Porco., Tamanho: 1/2" - 1" - 2".CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 442

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (221)

Grupo: G7

**606 - Trincha**

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Anatomico, Material Cerdas: Cerdas De Porco., Tamanho: 1/2" - 1" - 2".CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G8

607 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 1POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (226)

Grupo: G7

608 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Plástico, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 1POL, Tipo Cabo: Curto, Características Adicionais: Base Cerdas Em Metal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G8

609 - Trincha

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 2POL, Tipo Cabo: Curto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 226

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 452

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (226)

Grupo: G7

**610 - Trincha**

Descrição Detalhada: Trincha Material Cabo: Madeira, Material Cerdas: Pêlo Crina De Cavalo, Tamanho: 2POL, Tipo Cabo: Curto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G8

611 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos, Características Adicionais: Rensina Acrílica, Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 173

Quantidade Mínima Cotada: 173

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 346

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (173)

Grupo: G7

612 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos, Características Adicionais: Rensina Acrílica, Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,09

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G8

613 - Verniz

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos, Características Adicionais: Resina Acrílica, Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,84

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 164

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (82)

Grupo: G7

**614 - Verniz**

Descrição Detalhada: Verniz Acabamento: Brilhante, Cor: Incolor, Aplicação: Paredes E Superfícies De Concretos, Características Adicionais: Resina Acrílica, Composição: Resina Acrílica, Glicóis, Tensoativos Etoxilados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 280,84

Unidade de Fornecimento: Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G8

615 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G9

616 - Alavanca

Descrição Detalhada: Alavanca Material: Aço, Comprimento: 1,50M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 242,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G10

617 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Tatico Operacional, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas, De Sobrevivência Militar, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (21)

Grupo: G9

**618 - Alicate**

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Tatico Operacional, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas, De Sobrevivência Militar, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G10

619 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Pique, Aplicação: Corte Costura E Modelagem Em Geral, Características Adicionais: Dimensões: 1,20 Cm X 6,50 Cm X 11,50 Cm, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (19)

Grupo: G9

620 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Pique, Aplicação: Corte Costura E Modelagem Em Geral, Características Adicionais: Dimensões: 1,20 Cm X 6,50 Cm X 11,50 Cm, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (6)

Grupo: G10

621 - Alicate

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Tatico Operacional, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas, De Sobrevivência Militar, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (37)

Grupo: G9

**622 - Alicate**

Descrição Detalhada: Alicate Tipo: Multiuso, Aplicação: Tatico Operacional, Comprimento: 130MM, Características Adicionais: Utilidades Variadas, De Sobrevivência Militar, Material: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (12)

Grupo: G10

623 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (48)

Grupo: G9

624 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G10

625 - Pulverizador portátil

Descrição Detalhada: Pulverizador Portátil Material: Plástico, Capacidade: 5L, Aplicação: Água E Liquefeitos Organicos E Inorganicos, Características Adicionais: Bico Longo/Dosador Regulável/Bomba Pressão/

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (27)

Grupo: G9

**626 - Pulverizador portátil**

Descrição Detalhada: Pulverizador Portátil Material: Plástico, Capacidade: 5L, Aplicação: Água E Liquefeitos Organicos E Inorganicos, Características Adicionais: Bico Longo/Dosador Regulável/Bomba Pressão/

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 445,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G10

627 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Diâmetro 1: 1,00MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 69

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (69)

Grupo: G9

628 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Diâmetro 1: 1,00MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (22)

Grupo: G10

629 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 80MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 4,65MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (76)

Grupo: G9

**630 - Broca**

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 80MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 4,65MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (25)

Grupo: G10

631 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,25MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 152

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (76)

Grupo: G9

632 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,25MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (25)

Grupo: G10

633 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,25MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (80)

Grupo: G9

**634 - Broca**

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 38MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,25MM, Normas Técnicas: Din 338

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (26)

Grupo: G10

635 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 43,00MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,60MM, Normas Técnicas: Din 333b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (74)

Grupo: G9

636 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Tipo Haste: Reta, Comprimento: 43,00MM, Aplicação: Fabricação De Peças, Diâmetro 1: 1,60MM, Normas Técnicas: Din 333b

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (24)

Grupo: G10

637 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (96)

Grupo: G9

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 192

**638 - Broca**

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 35,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (32)

Grupo: G10

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 64

639 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (96)

Grupo: G9

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 192

640 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (32)

Grupo: G10

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 64

641 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 184

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (92)

Grupo: G9

**642 - Broca**

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Rápido, Diâmetro: 12MM, Comprimento: 260MM, Aplicação: Concreto, Características Adicionais: Tipo Encaixe Sds

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (30)

Grupo: G10

643 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: 3,50 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 47

Quantidade Mínima Cotada: 47

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 94

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (47)

Grupo: G9

644 - Câmara ar pneu

Descrição Detalhada: Câmara Ar Pneu Material: Borracha, Aplicação Tipo Pneu: Carro De Mão, Tamanho: 3,50 X 8, Características Adicionais: Bico Revestido De Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G10

645 - Carrinho mão

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Pvc, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Medida: 3,25 X 80MM, Espessura Caçamba: 2MM, Capacidade Caçamba: 55L, Comprimento Eixo: 1POL, Espessura Chapa Reforço Eixo: 2MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (29)

Grupo: G9

**646 - Carrinho mão**

Descrição Detalhada: Carrinho Mão Material Caçamba: Pvc, Material Chassi: Tudo Aço Com Luva Para Proteção Das Mãos, Material Pés: Chapa Aço Repuxada, Material Travessa: Chapa Aço, Tipo Travessa: Suporte Dianteiro Caçamba, Material Eixo: Aço, Material Arruela Fixação: Aço, Material Braçadeira: Aço, Quantidade Roda: 1, Tipo Roda: Pneu Com Câmara, Medida: 3,25 X 80MM, Espessura Caçamba: 2MM, Capacidade Caçamba: 55L, Comprimento Eixo: 1POL, Espessura Chapa Reforço Eixo: 2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 469,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G10

647 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (64)

Grupo: G9

648 - Chave De Fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 1/4 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (21)

Grupo: G10

649 - Chave de fenda

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 64

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (64)

Grupo: G9

**650 - Chave de fenda**

Descrição Detalhada: Chave De Fenda Material: Aço Cromo Vanádio, Cabo: Polipropileno, Tamanho: 3/16 X 5POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Tipo Ponta: Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (21)

Grupo: G10

651 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Cor Cabo: Azul, Características Adicionais: Caneta, Portátil, Detecção Tensão, Sinal De Alerta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (45)

Grupo: G9

652 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Cor Cabo: Azul, Características Adicionais: Caneta, Portátil, Detecção Tensão, Sinal De Alerta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G10

653 - Chave de teste elétrico

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (36)

Grupo: G9

**654 - Chave de teste elétrico**

Descrição Detalhada: Chave De Teste Elétrico Material Haste: Plástico, Comprimento: 150MM, Tipo Ponta: Metal, Material Cabo: Plástico, Aplicação: Identificação De Fase Em Condutores

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 61,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G10

655 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 10POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (27)

Grupo: G9

656 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 10POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteiriça

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G10

657 - Colher pedreiro

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 8POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Quantidade Mínima Cotada: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (27)

Grupo: G9

**658 - Colher pedreiro**

Descrição Detalhada: Colher Pedreiro Material: Aço Carbono, Tamanho: 8POL, Material Cabo: Madeira Envernizada, Características Adicionais: Reta - Inteira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 81,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G10

659 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (68)

Grupo: G9

660 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (22)

Grupo: G10

661 - Disco diamantado

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Tipo: Liso, Aplicação: Mármore, Características Adicionais: Refrigerado A Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (68)

Grupo: G9

**662 - Disco diamantado**

Descrição Detalhada: Disco Diamantado Material: Diamante, Diâmetro: 110MM, Diâmetro Furo: 20MM, Tipo: Liso, Aplicação: Mármore, Características Adicionais: Refrigerado A Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (22)

Grupo: G10

663 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 9,5CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 110CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (30)

Grupo: G9

664 - Enxada

Descrição Detalhada: Enxada Material: Aço Carbono, Largura: 9,5CM, Material Cabo: Madeira, Comprimento Cabo: 110CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (9)

Grupo: G10

665 - Foice

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Comprimento Lâmina: 40CM, Comprimento Cabo: 1,50M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (34)

Grupo: G9

**666 - Foice**

Descrição Detalhada: Foice Material: Aço, Comprimento Lâmina: 40CM, Comprimento Cabo: 1,50M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G10

667 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Sem Fio ; Velocidade Variável, Capacidade Perfuração Aço: 10MM, Capacidade Perfuração Madeira: 10MM, Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 984,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (14)

Grupo: G9

668 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8POL, Tensão Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Sem Fio ; Velocidade Variável, Capacidade Perfuração Aço: 10MM, Capacidade Perfuração Madeira: 10MM, Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 984,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G10

669 - Machado

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Lâmina Tratamento Térmico, Resistente, Com Cabo, Material Cabo: Madeira, Tamanho Lâmina: 120MM, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (12)

Grupo: G9

**670 - Machado**

Descrição Detalhada: Machado Material: Aço Carbono, Características Adicionais: Lâmina Tratamento Térmico, Resistente, Com Cabo, Material Cabo: Madeira, Tamanho Lâmina: 120MM, Cor: Preto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (4)

Grupo: G10

671 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 31

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 62

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (31)

Grupo: G9

672 - Martelo

Descrição Detalhada: Martelo Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Tipo: Unha, Tamanho: 34MM, Características Adicionais: Cabo Madeira, Invernizado Fixação Resina Epóxi.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G10

673 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (72)

Grupo: G9

**674 - Óculos proteção**

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (23)

Grupo: G10

675 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (25)

Grupo: G9

676 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: De Bico, Tamanho: 300MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 90,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G10

677 - Pá

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: Quadrada, Tamanho: 290 X 250MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (25)

Grupo: G9

**678 - Pá**

Descrição Detalhada: Pá Material Cabo: Madeira, Aplicação: Construção Civil, Material: Aço, Formato: Quadrada, Tamanho: 290 X 250MM, Comprimento Cabo: 1,30M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (8)

Grupo: G10

679 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 918,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (30)

Grupo: G9

680 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: 0-600/0-2.000RPM, Características Adicionais: 2 Velocidades, Mandril Sem Chave 1/2", Componentes: Carregador; 2 Baterias De 1,5ah; Maleta, Tipo Alimentação: Bateria, Peso: 1,5KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 918,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G10

681 - Peneira

Descrição Detalhada: Peneira Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Fina, Diâmetro: 40CM, Aplicação: Fubá, Doces, Geléias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (30)

Grupo: G9

**682 - Peneira**

Descrição Detalhada: Peneira Material: Aço, Material Borda: Madeira, Formato: Redondo, Tipo Malha: Fina, Diâmetro: 40CM, Aplicação: Fubá, Doces, Geléias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (10)

Grupo: G10

683 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L)CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (55)

Grupo: G9

684 - Picareta

Descrição Detalhada: Picareta Material: Aço Carbono, Acabamento: Pintura Eletrostática A Pó, Dimensões: 6,3 X 6,7 X (A X L)CM, Características Adicionais: Largura Da Ponta:4,4 Cm, Diâmetro Do Olho: 7 Cm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 216,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G10

685 - Pneu carrinho mão

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (73)

Grupo: G9

**686 - Pneu carrinho mão**

Descrição Detalhada: Pneu Carrinho Mão Material: Borracha, Tamanho: 3,25 X 8

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (24)

Grupo: G10

687 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo Empunhadreira: Alça, Rotação: 3.000RPM, Tensão: 110/220V, Aplicação: Oficina, Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45, Potência: 550W, Capacidade Corte Madeira: 70MM, Capacidade Corte Aço: 8MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (45)

Grupo: G9

688 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo Empunhadreira: Alça, Rotação: 3.000RPM, Tensão: 110/220V, Aplicação: Oficina, Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45, Potência: 550W, Capacidade Corte Madeira: 70MM, Capacidade Corte Aço: 8MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (15)

Grupo: G10

689 - Serrote profissional

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 8 Por PolegadaUN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 22POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (42)

Grupo: G9

**690 - Serrote profissional**

Descrição Detalhada: Serrote Profissional Material Lâmina: Aço Alto Carbono, Tratamento Superficial: Temperado E Lixado, Tipo: Travado, Quantidade Dentes: 8 Por PolegadaUN, Material Cabo: Madeira, Tamanho: 22POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 138,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (14)

Grupo: G10

691 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 30M, Características Adicionais: Com Manivela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (18)

Grupo: G9

692 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 13MM, Comprimento: 30M, Características Adicionais: Com Manivela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (5)

Grupo: G10

693 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (23)

Grupo: G9

**694 - Trena**

Descrição Detalhada: Trena Material: Fibra Vidro, Largura Lâmina: 12,5MM, Comprimento: 50M, Características Adicionais: Certificado De Calibração Pelo Inmetro.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (7)

Grupo: G10

695 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (34)

Grupo: G9

696 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 19MM, Comprimento: 5M, Revestimento: Borracha, Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G10

697 - Trena

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 25MM, Comprimento: 8M, Tipo: Rebobinamento Automático Com Freio Da Régua, Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; Sistema Amortecedor Impacto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (34)

Grupo: G9

**698 - Trena**

Descrição Detalhada: Trena Material: Aço, Largura Lâmina: 25MM, Comprimento: 8M, Tipo: Rebobinamento Automático Com Freio Da Régua, Características Adicionais: Graduação: Mm/Pol; Sistema Amortecedor Impacto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 93,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (11)

Grupo: G10

699 - Serra Tico-Tico Manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria, Rotação: 800-3000RPM, Tensão: 110/220V, Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; Plástico, Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta, Capacidade Corte Madeira: 90MM, Capacidade Corte Alumínio: 20MM, Capacidade Corte Aço: 10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 845,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

700 - Serra Tico-Tico Manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo: Bateria, Rotação: 800-3000RPM, Tensão: 110/220V, Aplicação: Alumínio; Diversos; Inox; Madeira; Metal; Plástico, Características Adicionais: 2 Baterias 12v 4,0 Ah; 1 Carregador, 1 Maleta, Capacidade Corte Madeira: 90MM, Capacidade Corte Alumínio: 20MM, Capacidade Corte Aço: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 845,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

701 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 400W, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 12.000RPM, Características Adicionais: Extração Pó E Antivibração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.074,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (3)

Grupo: G9

**702 - Lixadeira**

Descrição Detalhada: Lixadeira Tipo: Orbital, Potência: 400W, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade: 12.000RPM, Características Adicionais: Extração Pó E Antivibração

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.074,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G10

703 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Concreto, Borracha, Vidro, Plástico, Metal, Características Adicionais: 1 Tubo Resina 1 Tubo Endurecedor, Cura 24 Horas, Tipo: Líquido Viscoso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (86)

Grupo: G11

704 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Adesivo À Base Resina Epóxi, Cor: Incolor, Aplicação: Concreto, Borracha, Vidro, Plástico, Metal, Características Adicionais: 1 Tubo Resina 1 Tubo Endurecedor, Cura 24 Horas, Tipo: Líquido Viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G12

705 - Cola

Descrição Detalhada: Cola Composição: Ester De Cianocrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon,
Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (129)

Grupo: G11

**706 - Cola**

Descrição Detalhada: Cola Composição: Ester De Cianocrilato, Cor: Incolor, Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon,
Características Adicionais: Instantânea, Tipo: Líquido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G12

707 - Arame Farpado

Descrição Detalhada: Arame Farpado Material: Aço Galvanizado, Diâmetro: 2,70MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 896,67

Unidade de Fornecimento: Rolo 500,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (20)

Grupo: G11

708 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 129

Quantidade Mínima Cotada: 129

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 258

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (129)

Grupo: G11

709 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G12

**710 - Arame galvanizado**

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (84)

Grupo: G11

711 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,00

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G12

712 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 99

Quantidade Mínima Cotada: 99

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,11

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 198

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (99)

Grupo: G11

713 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,11

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (2)

Grupo: G12

**714 - Arame galvanizado**

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (84)

Grupo: G11

715 - Arame galvanizado

Descrição Detalhada: Arame Galvanizado Material: Metal, Tipo: Nº 14, Diâmetro Fio: 2,10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,44

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (1)

Grupo: G12

716 - Arame

Descrição Detalhada: Arame Material: Cobre Recoçado, Bitola: 1,47MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 98

Quantidade Mínima Cotada: 98

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,67

Unidade de Fornecimento: Quilograma

Quantidade Máxima para Adesões: 196

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Guaiuba/CE (98)

Grupo: G11

717 - Arame**Descrição Detalhada:** Arame Material: Cobre Recozido, Bitola: 1,47MM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 2**Quantidade Mínima Cotada:** 2**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 59,67**Unidade de Fornecimento:** Quilograma**Quantidade Máxima para Adesões:** 4**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (2)**Grupo:** G12**718 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Saibrosa, Granulometria: Fina**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 480**Quantidade Mínima Cotada:** 480**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 162,67**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 960**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (480)**Grupo:** G11**719 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Saibrosa, Granulometria: Fina**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Quantidade Mínima Cotada:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 162,67**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 18**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (9)**Grupo:** G12**720 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Lavada, Granulometria: Grossa**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 478**Quantidade Mínima Cotada:** 478**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 164,67**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 956**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (478)**Grupo:** G11