



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Guaiúba/CE, 17 de JANEIRO de 2022.

Tendo o presente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 00.002/2021, que trata da **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE**, uma vez que, de acordo com os instrumentos apresentados no Processo administrativo nº 2021.09.01.001 e 2021.09.01.002, tudo transcorreu de acordo com o que prescreve a Lei nº 8.666 de 1993, e suas alterações posteriores.

Assim, nos termos da Legislação vigente, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais, conforme Ata da Sessão, proposta de preços e Parecer jurídico acostado aos autos.

EMPRESA: **VICENTE DE CARVALHO SANTOS**, Localizada à Rua IV Conj. Martins Moreno nº 135-A, Bairro: Serrinha, FORTALEZA-CE, CEP: 60.744-760 telefone (85) 3051-5001, e-mail: santosvc16@outlook.com, inscrita no CNPJ Nº 23.584.940/0001-70. Vencedora dos lotes 01 e lote 10 no valor total de R\$ 782.769,09 (setecentos e oitenta e dois mil e setecentos e sessenta e nove reais e nove centavos).

LOTE 1- MATERIAL INFORMÁTICA AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	APARELHO PARA PROJEÇÃO (DATASHOW) DIMENSÃO DO LCD: 0.53 - MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO / SOB A MESA - RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600 PIXELS) - RESOLUÇÃO COMPATÍVEL: UXGA (1600 X 1200) - CONTRASTE: ATÉ 22.000:1 - REPRODUÇÃO DE CORES: ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES - LUMINOSIDADE / BRILHO: 3500 ANSI LÚMENS - RELAÇÃO DE PROPORÇÃO: 4:3 (NATIVO) - DISTÂNCIA FOCAL: 21.85 - 24 MM - TAMANHO DA IMAGEM: 27.7? - 304.4? - ENTRADAS/SAÍDAS: 1X HDMI 1.4V, -1X ENTRADA VGA, 1X VÍDEO COMPOSTO, 1X ENTRADA DE ÁUDIO (3.5MM), 1X ENTRADA USB DE SERVIÇO, 1X RS232C, 1X SAÍDA VGA, 1X SAÍDA DE ÁUDIO (3.5MM) - DIMENSÕES (L X A X P): 29,8 X 9,6 X 23 CM - PRSO: 2,20 KG OBS: TODAS AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS	UND	GOLDENTEC	20	R\$ 4.174,00	R\$ 83.480,00

Handwritten signature/initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



2	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP REQUISITOS TECNICOS MINIMOS: PROCESSADOR DE 2 (DOIS) NUCLEO COM FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 3,2 GHZ CACHE 13 4MB, GABINETE TIPO TORRE COM FONTE DE 440W PLACA MÃE ON-BOARD COM SOM/VIDEO/REDE, MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ, HD 500GB SATA III 5400RPM, CD/DVD, MONITOR LCD 19,5", TECLADO USB, MOUSE USB, SISTEMA OPERACIONAL - FORNECIDO COM O SISTEMA WINDWS 10 OU VERSÃO SUPERIOR	UND	GOLDENTEC	28	R\$ 3.033,00	R\$ 84.924,00
3	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I7 C/ MONITOR 19,5 16GB SSD 480GB MONITOR 19,5 HDMI, WINDOWS 10 OU SUPERIOR (CPU, TECLADO, MOUSE, MONITOR).	UND	GOLDENTEC	4	R\$ 12.683,00	R\$ 50.732,00
4	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA- ESPECIFICAÇÃO - IMPRESSORA IMPRIME, COPIA E DIGITALIZA, MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO, IMPRIMA ATÉ 7.500 PÁGINAS EM CORES OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO COM A MAIOR RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DA CATEGORIA. COM CONEXÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DE SEU SMARTPHONE, TABLET OU PC. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM TV. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL PESO: 3,9 KG.	UND	EPSON	16	R\$ 1.858,00	R\$ 29.728,00
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER FUNÇÕES/MULTI TAREFA SUPORTADA IMPRIMIR, COPIAR, FAX, DIGITALIZAR (ADF PARA DIGITALIZAÇÃO DÚPLEX EM PASSADA ÚNICA (50 FOLHAS) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ATÉ 40 PPM PRETO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA EM ATÉ 5,4 SEGUNDOS- MODO DE ABASTECIMENTO CARTUCHO DE TONER-IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA-RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO PRETO (MELHOR) 600 X 600 DPI, ATÉ 4800 X 600 DPI APRIMORADOS- TIPO DE DIGITALIZAÇÃO/TECNOLOGIA BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS/SENSOR DE IMAGEM PORCONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS - CIS) RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO: HARDWARE ATÉ 1200 X 1200 DPI ÓTICA: ATÉ 1200 X 1200 DPI-MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZAÇÃO PARA SUPORTE A SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO (INCLUIDO NA CAIXA): WINDOWS/JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF E MAC JPG/JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF PESQUISÁVEL, RTF, TXT-FUNÇÕES AVANÇADAS DO SCANNER DIGITALIZAR PARA E-MAIL, DIGITALIZAR PARA NUVEM, DIGITALIZAR PARA USB, DIGITALIZAR PARA PASTA DE REDE PESQUISA DE E-MAIL LDAP ADF PARA DIGITALIZAÇÃO DÚPLEX EM PASSADA ÚNICA (50 FOLHAS)-FORMATO DE ARQUIVO DE	UND	BROTHER	5	R\$ 3.117,00	R\$ 15.585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	DIGITALIZAÇÃO NATIVO: PDF, JPG-RESOLUÇÃO DE COPIA: PRETO (TEXTOS E GRÁFICOS): 600 X 600 DPI- SISTEMAS OPERACIONAIS SUPTADOS- WINDOWS 10, WINDOWS 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS XP PROFESSIONAL X64:- MACINTOSH USB MAC OS X, 10.6.8, 10.7.X, 10.8X, 10.9X, 10.10X-CONECTIVIDADE PADRÃO, 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB; 1 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000T 1802 11B/G/N SEM FIO FÁCIL ACESSO- MEMORIA: PADRÃO: 256 MB MÁXIMO: 256 MB- VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ- CICLO DE TRABALHO MENSAL, CARTA ATÉ 80.000 PÁGINAS- VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000- GARANTIA: 1 ANO					
6	MODULO ISOLADOR POTENCIA NOMINAL 1.500KVA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT 115/220V, CONTENSÃO DE SAIDA NOMINAL 115V, REGULAÇÃO +/-6%. TEMPO DE RESPOSTA CORREÇÃO <6 SEMICICLOS, FREQUÊNCIA DA REDE NOMINAL 60HZ, RENDIMENTO >95%, NUMERO DE TOMADAS 4. CIRCUITBREAKER, PROTEÇÃO DE SURTOS DE SOBRETENSÃO-VARISTOR, GABINETE METÁLICO, GRAU DE PROTEÇÃO CLASSE II, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE	UND	APC	14	R\$ 464,00	R\$ 6.496,00
7	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 15,6" TELA 15,6", 13, WINDOWS 10 OU POSTERIOR, NA COR PRETA, CONEXÃO WIFI, MEMORIA INTERNA 500GB, MEMÓRIA RAM 8GB	UND	SAMSUNG	1	R\$ 5.261,00	R\$ 5.261,00
8	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7 (SERVIDOR PROCESSADOR CORETM I7-3770 3.4GHZ-CACHE L3: 8 MB MEMÓRIA 16GB DDR3 1333MHZ DISCO RÍGIDO 1TB SATA III 7200RPM: DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1. PLACA MÃE GA-B75M-D3H (S.V.R). BARRAMENTO MÁX. SUPTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR 5.0 GT/S/ MEMORIA. 1600MHZ PLACA DE VIDEO PLACA DE VIDEO GTX 550 TI 1GB DDR5; SOM INTEGRADO ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS, REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPS (GIGABIT): FONTE 500W REAL MOUSE USB TECLADO USB.	UND	GOLDENTEC	1	R\$ 8.021,00	R\$ 8.021,00
9	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3-3.0GHZ-CACHE 24 6 MB MEMORIA 4GB DDR3 1333MHZ DISCO RÍGIDO 500GB SATA III 7200RPM, DRIVES GRAVADOR CD/DVD + LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 21 EM 1: PLACA MÃE GA-H61M-S1 (S.V.R). BARRAMENTO MAX SUPTADO (PLACA MÃE) PROCESSADOR: 5.0 GT/S/, MEMÓRIA 1333MHZ, VIDEO INTEGRADO INTEL® HD GRAPHICS PROVIDO PELO PROCESSADOR SOM INTEGRADO AUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO 7.1 CANAIS, REDE INTEGRADA 10/100/1000MBPS (GIGABIT), FAX MODEM NÃO FONTE FONTE	UND	GOLDENTEC	11	R\$ 2.324,00	R\$ 25.564,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	450W COR DO GABINETE PRETO. COM TECLADO E MOUSE USB					
10	CHROMEBOOK 11.6" CHROMEBOOK (PROCESSADOR 1.60 GHZ ATÉ 2.48 GHZ 2 MB L2 CACHE, MEMORIA RAM 2 GB, PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO. ARMAZENAMENTO: 16 GB SSD. TELA COM TAMANHO DE 11.6" HD LED ANTIRREFLEXIVA HD 1366 X 768 LEITOR DE CARTÕES SD, CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO/MICROFONE, PORTA USB E CONECTOR DE FORÇA, CONECTOR VGA, CONEXÃO WI-FI, BATERIA COM AUTONOMIA PARA 6.5 HORAS)	UND	LENOVO	9	R\$ 2.178,00	R\$ 19.602,00
11	DUPLICADOR DIGITAL MICROSMATICO (PAINEL COM TELA DE TOQUE COLORIDA DE 5,7 RESOLUÇÃO 300X300DPI VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 60 A 90 G/M ALIMENTAÇÃO DE PAPEL 500 FOLHAS (80 G/M) ÁREA DE IMPRESSÃO MAXIMO: 210X355 MM ESCALAS DE REPRODUÇÃO AMPLIAÇÃO PRÉ-DEFINIDA 121, 129, 155 % REDUÇÃO PRÉ-DEFINIDA 65, 74, 77, 93 %. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 120V, 50 A 60 HZ GRAMATURAS DE PAPEL 35 A 127,9 G/M IMPRESSÃO SISTEMA DE ESTÊNICAL DE UM CILINDRO TOTALMENTE AUTOMÁTICO MODOS DE IMAGEM MODO TEXTO, MODO FOTO, MODO FOTO/TEXTO VELOCIDADE DA PRIMEIRA IMPRESSÃO INFERIOR A 45SEGUNDOS INTERFACE USB 1.0 E USB2.0 MEMÓRIA 16MB)	UND	RICOH	9	R\$ 12.566,00	R\$ 113.094,00
12	LOUSA DIGITAL (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MODELO: IR-9087 DIMENSÕES EMBALADA: 1810x1348-95MM DIMENSÕES DIAGONAL (877) POLEGADAS TAMANHO TOTAL 1715-1253 MM. AREA ATIVA DE PROJEÇÃO 1615x1153 MM FORMATO DA TELA: 16.9 TECNOLOGIA IR (TOUCHSCREEN) RESOLUÇÃO 56768(W)X56768(D) VELOCIDADE DO CURSOR ATÉ 300 PTS/SEG. SUPORTE MULTITOQUES ATÉ 10 TOQUES FONTE DE ALIMENTAÇÃO USB ACESSÓRIOS 01 CD COM SOFTWARE MOLYSTUDIO, 2 CANETAS, SUPORTES PARA FIXAÇÃO EM PAREDE SUPORTE MOVEL (OPCIONAL) SUPERFICIE DE VIDRO (OPCIONAL). INFORMAÇÕES ANGULO DE VISÃO DE 178 SOFTWARE INTERATIVO QUE PERMITE TOTAL INTERAÇÃO COM O COMPUTADOR PERMITE ESCRITA E ANOTAÇÕES SOBRE QUALQUER APLICATIVO, PÁGINAS DA INTERNET, VIDEOS E FLIP CHART. É NECESSÁRIO TER UM COMPUTADOR E UM PROJETOR MULTIMÍDIA PARA UTILIZAÇÃO DA LOUSA INTERATIVA)	UND	YTRACEBOARD	11	R\$ 4.673,00	R\$ 51.403,00
13	NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I5, 15,6" NOTEBOOK-PROCESSADOR CORE I5-3337U (1.8GHZ, 4 THREADS, 3 MB CACHE, TURBO BOOST 2.0 ATÉ 2.7GHZ), MEMORIA RAM: 8 GB-DISCO RÍGIDO: 1 TB-DRIVE OPTICO GRAVADOR/LEITOR DVD-PLACA DE REDE: SIM, - TECNOLOGIA WIRELESS 802.11G TECNOLOGIA BLUETOOTH SIM-PORTAS USB 3-	UND	SAMSUNG	7	R\$ 6.802,97	R\$ 47.620,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



	PLACA DE VIDEO DEDICADA, CAMERA EMBUTIDA (WEBCAM) 1.0 MP-SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 ENTRADA HDMI SIM TAMANHO DA TELA: 15,6" POLEGADAS, - RESOLUÇÃO DA TELA 1366X768 PIXELS, BATERIA 6 CELULAS-AUTONOMIA BATERIA 6 HORAS, VOLTAGEM 100/240 VOLTS UMA FONTE CARREGADORA. GARANTIA MINIMA DE 1 ANO					
14	TABLET EDUCACIONAL. 7" TABLET EDUCACIONAL (PROCESSADOR COM NO MINIMO DE 1.3 GHZ TIPO DE TELA LCD DISPLAY 7 RESOLUÇÃO1280X800 (WXGA) CONEXÃO WI-FI MEMORIA INTERNA BGB-EXPANSIVO ATE MICROS ATÉ 200GB. MEMORIA RAM 1.5 GB CAMERA TRASEIRA 5MP CAMERA FRONTAL 2MP GPS BLUETOOTH ENTRADAS CONEXÃO USB BATERIA DE IONS DE LITIO 4000 MAH REPRODUÇÃO DE MÚSICA RÁDIO FM. 1 CARREGADOR, CABOS DE DADOS, 1 FONE DE OUVIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.)	UND	MULTILASER	7	R\$ 664,00	R\$ 4.648,00
15	IMPRESSORA LASER COLOR A3 (FUNÇÕES PADRÃO IMPRESSÃO, COPIA DIGITALIZAÇÃO PROCESSADOR 1 GHZ (DUAL CORE) PAINEL OPERACIONAL PAINEL COLORIDO SENSÍVEL AO TOQUE DE 10.1" MEMORIA (PADRÃO) 4GB (2 GB PARA ANDROID OS) MEMORIA (MAXIMA) 4 GB (2 GB PARA ANDROID OS). UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: 320 GB (ESPAÇO DISPONÍVEL AO USUÁRIO 279 GB) INTERFACE (PADRÃO) EQUIPAMENTO USB, HOST USB X 4. ETHERNET 100/1000 BASE TX TEMPO DE AQUECIMENTO (DESDE A INICIALIZAÇÃO): 25 SEGUNDOS TEMPO DE AQUECIMENTO (DESDE O MODO DE HIBERNAÇÃO) 21 SEGUNDOS REQUISITOS DE ENERGIA 220/240 V CA 50/50 HZ, 110/127 VCA, 50/60 HZ (SEM BIVOLT, A FONTE DE ALIMENTAÇÃO VARIA CONSOANTE O PAÍS) CONSUMO DE ENERGIA 800 W (IMPRESSÃO), 800 W (COPIA) 100 W (PRONTIDÃO). 1.5 W (HIBERNAÇÃO), 1,438 KWH (TEC). DÉBITO MENSAL MÁXIMO 100 000 PÁGINAS VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO 5000?10.000 PÁGINAS IMPRESSÃO VELOCIDADE (MONOCROMÁTICA) ATÉ 22 PPM EM A4CARTA VELOCIDADE (COLORIDA) ATE22 PPM EM A4/CARTA TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (MONOCROMATICA) MENOS DE 10 SEGUNDOS TEMPO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO (COLORIDA) MENOS DE 12 SEGUNDOS. MANUSEIO DO PAPEL CAPACIDADE DE ENTRADA (CASSETE) BANDEJA DE 520 FOLHAS X 2 CAPACIDADE DE ENTRADA (BANDEJA MULTIFUNCIÓNAL) 100 FOLHAS CAPACIDADE DE ENTRADA(MAXIMA): 2180 FOLHAS (ALIMENTADOR DE CASSETE DUPLO DE 1140 FOLHAS PADRÃO 1040FOLHAS OPCIONAIS) CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS 100FOLHAS CAPACIDADE DE SAIDA 500 FOLHAS SUPRIMENTOS TONER (PRETO) CLT-K808S(23.000 PÁGINAS)	UND	BROTHER	5	R\$ 2.014,00	R\$ 10.070,00


A
M



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	RENDIMENTO ESTIMADO CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA DE PAGINA TONER (COLORIDO) TONER AMARELO CLT-Y808S (20.000 PÁGINAS), TONER MAGENTA CLTMB08S(20.000 PÁGINAS). TONER CIANO CLT-C808S (20 000 PAGINAS))					
16	IMPRESSORA JATO DE TINTA: SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDA, CONEXÕES 2 USB 2.0, 1 ETHERNET, 1 SEM FIO 802.11B/G/N, 2 PORTAS RJ-11/MODEM, SLOTS DE CARTÃO DE MEMORIA, WIRELESS SIM, VELOCIDADE EM CORES: ATÉ 32 COM EM CORES VELOCIDADE EM PRETO ATÉ 32 COM EM PRETO; RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO: ATÉ 1.200 X 600 DPI: RESOLUÇÃO MÁXIMA EM CORES ATÉ 4.800 X 1.200 DPI OTIMIZADOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO AVANÇADO DA HP, 1.200 X 1.200 DPI DE ENTRADA, CONSUMO DE ENERGIA 28 WATTS, 0,22 WATT (MANUAL-DESLIGADO), 1,95 WATT (REPOUSO), 5,81 WATTS(EM ESPERA); CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 250 A 1.250 PÁGINAS, CAPACIDADE DA BANDEJA CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ 250 FOLHAS DE CARTA/VOFICIO, ATÉ 80 CARTÕES. ATÉ 100 FOLHAS DE FOTOS 10 X 15 CM (4 X 6 POL) ATÉ 100 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, ATÉ 30 ENVELOPES, ATÉ 100 FOLHAS DE ETIQUETA CAPACIDADE DE SAIDA: ATÉ 150 FOLHAS CARTA/OFICIO, ATÉ 60 CARTÕES, ATÉ 25 ENVELOPES, ATÉ 60 FOLHAS DE ETIQUETAS SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 8, MAC OS X V 10.5, V 10.6 OU V 10.7, LINUX, COR DA IMPRESSORA PRETO, VOLTAGEM BIVOLT: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM)-AXLXP 30,5 X 49.4 X 41.3CM, GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES. COM BULK	UND	EPSON	2	R\$ 2.061,00	R\$ 4.122,00
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET, TIPO DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO EM PRETO 26 PÁG/MIN; IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA SIM; CICLO DE TRABALHO MENSAL 8000 PÁG/MES: HARDWARE, MEMÓRIA INTERNA 128 MB, VISOR 2 POLEGADAS, COMPATÍVEL COM MAC SIM, CONECTIVIDADE ETHERNET, USB, PORTÁTIL NÃO; FAX FUNÇÃO FAX SIM; MEMÓRIA DO FAX 300 PÁGINAS, VELOCIDADE DE FAX 33,6 KBPS, PAPEL: BANDEJAS 2; CAPACIDADE DE FOLHAS 250 FOLHAS, MÍDIAS ACEITAS A4, A5: SCANNER: FUNÇÃO SCANNER SIM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI	UND	BROTHER	6	R\$ 3.037,00	R\$ 18.222,00



18	<p>SCANNER PROFISSIONAL (FORMATOS DE SAIDA: TIFF, PDF, PDF MÚLTIPLAS PÁGINAS, PDF PESQUISAVEL, PDF/A, PDFCOM MRC, RTF, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, XPS, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX,HTML, XML, CSV DIGITALIZAÇÃO RÁPIDA COM VELOCIDADE DE 80 PÁGINAS POR MINUTO /160 IMAGENS POR MINUTO A 200DPI DE RESOLUÇÃO, EM P&B, TONS DE CINZA E COLORIDO DIGITALIZA DOCUMENTOS COM LARGURA DE ATÉ 242MM, IDEAL PARA DIGITALIZAR FORMULÁRIOS CONTINUOS ROBUSTO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS, CICLO DIÁRIO DE ATÉ 10,000 DIGITALIZAÇÕES TECNOLOGIA ROLO REVERSO QUE OFERECE UMA CONFIABILIDADE NA ALIMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITALIZAÇÃO DE CARTÕES RÍGIDOS COM RELEVO COM ATÉ 1.25 MILIMETROS DE ESPESSURA, NA ALIMENTAÇÃO NA ORIENTAÇÃO RETRATO OU PAISAGEM TECNOLOGIA LED DIGITALIZA DOCUMENTOS LONGOS DE ATÉ 3 METROS DE COMPRIMENTO CONECTIVIDADE COM AS MESAS DIGITALIZADORASFB2280E E FB6280E TECNOLOGIA: CD? (CHARGED-COUPLED DEVICE) ? COLOR FONTE DELUZ LED (LIGHT EMITTING DIODE) MODO DE ALIMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ADFRE SOLUÇÃO ÓPTICA (DPI) 600DPI PADRÕES DE MEIO-TOM RUÍDO E ERRO DE DIFUSÃO ESCALA DE CINZA 16 BITS ENTRADA 8 BITS SAIDA MODO DE COR 48 BITS ENTRADA 24 BITS SAIDA TAMANHO DA MEMÓRIA 256MB SDRAM)</p>	UND	BROTHER	10	R\$ 5.058,00	R\$ 50.580,00
19	<p>NO BREAK DE 600VA - REQUISITOS GERAIS MÍNIMOS EXIGIDOS: 1-INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE: 2-TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA BIVOLT, 3-FREQUENCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/- 5 HZ, 4- TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA PLUGUE NBR 14136, 5- SAIDA TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 115V, 6- FATOR DE POTÊNCIA: 50%, EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL: 90.0%, 7-FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZ; FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO, 8-CONEXÕES DE SAÍDA 4 TOMADAS NBR 14136, 9-AUTONOMIA CARGA DE 120W: MÍNIMO DE 20 MINUTOS COMPUTADOR ON BOARD MONITOR MEIA CARGA (150W): MÍNIMO DE 11 MINUTOS; PLENA CARGA (300W): MÍNIMO DE 3 MINUTOS; 10-BATERIA BATERIA SELADA CHUMBO-ÁCIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO A PROVA DE VAZAMENTO 11- TEMPO DE RECARGA: MÁXIMO DE 12 HORAS, 12-ALARME AUDIOVISUAL, 13 PROTEÇÕES PARA A CARGA: 14 GARANTIA: 18 MESES (1 ANO + 6 MESES MEDIANTE CADASTRO)</p>	UND	APC	11	R\$ 600,00	R\$ 6.600,00

X

WA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



20	NO-BREAK 1200VA: NOBREAK 1200VA; REDE ELÉTRICA 115V E 220V; 6 TOMADAS, AUTODIAGNOSTICO DE BATERIA INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA, RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NO-BREAK DESLIGADO, RECARREGADOR STRONG CHARGER	UND	APC	11	R\$ 751,00	R\$ 8.261,00
21	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA (10BASE-T TIPO IEEE 802.3, 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, 1000BASE-T TIPO IEEE 802.3AB), TIPO DE MÍDIA AUTO-MDIX, DUPLEX: 10BASE-T/100BASE-TX: HALF OU FULL 1000BASE-T: SOMENTE FULL 2 PORTAS COM FUNCIONALIDADE DUPLA, CADA PORTA PODE SER USADA COMO UMA PORTA 10/100/1000 RJ-45 (10BASE-T TIPO IEEE 802.3; 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET) OU UM SLOT MINIGIBIC ABERTO (PARA USO COM TRANSCEPTORES MINIGIBIC); MONTAGEM MONTADO EM UM RACK TELCO DE 19 POLEGADAS PADRÃO EIA (HARDWARE INCLUIDO), MONTAGEM EM PAREDE, EMBAIXO DE MESA E EM BANCADA DE TRABALHO, MEMÓRIA E PROCESSADOR 512 KB DE FLASH, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 512 KB, LATENCIA LATENCIA DE 100 MB < 8,0 μS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO) LATENCIA DE 1000 MB <3,6 μS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 35,7 MILHÕES DE PPS (PACOTES DE 64 BYTES) COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE, PROTOCOLOS GERAIS IEEE 802.1P PRIORITY, IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.31 10BASE-T, IEEE 802 3U 100BASE-X, IEEE 802.3X FLOW CONTROL, IEEE 802.3Z 1000BASE-X. REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 22 W (MÁXIMO). VOLTAGE DE ENTRADA 100-127/200-240 VAC, CORRENTE OPERACIONAL DE ENTRADA 0,3/0,2 A FREQUENCIA DE ENTRADA 50/60 HZ SEGURANÇA CSA 22,2 NO. 60950; UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNETICA REGRAS DO FCC PARTE 15, SUBPARTE B CLASSE A; GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO 0 A 40° C. INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 15 A 95% A 40 °C (SEM CONDENSAÇÃO), ALTITUDE OPERACIONAL ATÉ 3 KM, EMISSÕES DE PRESSÃO ACÚSTICA LIGA/DESLIGA 0 DB, SEM VENTILADOR, DISSIPACÃO DE CALOR 75 BTUS/H (79,13 KJ/H)	UND	TP-LINK	1	R\$ 1.048,00	R\$ 1.048,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



22	<p>SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA (10BASE-T TIPO IEEE 802.3, 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, 1000BASE-T TIPO IEEE 802.3AB), TIPO DE MÍDIA AUTO-MDIX, DUPLEX 10BASE-T/100BASE-TX HALF OU FULL 1000BASE-T. SOMENTE FULL 2 PORTAS COM FUNCIONALIDADE DUPLA, CADA PORTA PODE SER USADA COMO UMA PORTA 10/100/1000 RJ-45 (10BASE-T TIPO IEEE 802.3; 100BASE-TX TIPO IEEE 802.3U, IEEE 802.3AB 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET) OU UM SLOT MINIGBIC ABERTO (PARA USO COM TRANSCETORES MINIGBIC); MONTAGEM MONTADO EM UM RACK TELCO DE 19 POLEGADAS PADRÃO EIA (HARDWARE INCLUIDO); MONTAGEM EM PAREDE, EMBAIXO DE MESA E EM BANCADA DE TRABALHO, MEMÓRIA E PROCESSADOR 512 KB DE FLASH, TAMANHO DO BUFFER DE PACOTES: 512 KB, LATENCIA LATENCIA DE 100 MB: < 8,0 μS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO) LATENCIA DE 1000 MB <3,6 μS (PACOTES DE 64 BYTES LIFO); CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 35,7 MILHÕES DE PPS (PACOTES DE 64 BYTES), COMUNICAÇÕES E CONECTIVIDADE: PROTOCOLOS GERAIS IEEE 802.1P PRIORITY: IEEE 802.3AB 1000BASE-T, IEEE 802.31 10BASE-T, IEEE 802.3U 100BASE-X, IEEE 802.3X FLOW CONTROL, IEEE 802.3Z 1000BASE-X REQUISITOS DE ENERGIA E OPERAÇÃO CONSUMO DE ENERGIA 22 W (MÁXIMO), VOLTAGE DE ENTRADA 100-127/200-240 VAC, CORRENTE OPERACIONAL DE ENTRADA 0,3/0,2 A FREQUÊNCIA DE ENTRADA 50/60 HZ SEGURANÇA CSA 22,2 NO. 60950, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICAREGRAS DO FCC PARTE 15, SUBPARTE B CLASSE A, GAMA DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMENTO 0 A 40 C. INTERVALO DE UMIDADE PARA FUNCIONAMENTO 15 A 95 % A 40 °C (SEM CONDENSAÇÃO); ALTITUDE OPERACIONAL ATÉ 3 KM; EMISSÕES DE PRESSÃO ACÚSTICA LIGA/DESLIGA: 0 DB, SEM VENTILADOR DISSIPACÃO DE CALOR 75 BTUS/H (79,13 KJ/H)</p>	UND	D-LINK	1	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00
VALOR TOTAL						R\$ 646.471,79

LOTE 10 - TELEVISORES E SUPORTES AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	TELEVISOR 40" LED SMART POLEGADAS WIDE SCREN (16:9) ESTEREO/SAP; RESOLUÇÃO DE IMAGEM DEFINITION (HDTV) - A RESOLUÇÃO DE 1366 X 768P PERMITE VIVENCIAR DETALHES, PROFUNDIDADE E CORES MUITO MAIS NATURAIS; DECODIFICADOR PARA TV DIGITAL	UND	LG	18	R\$ 2.411,00	R\$ 43.398,00

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	INTEGRADO (BUILT-IN), SEGUINDO SEU COMPROMETIMENTO COM A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DE DESIGN E DE ANTECIPAÇÃO DE TENDÊNCIAS, COM DECODIFICADOR DE SINAL DIGITAL INTEGRADO (ISDB-TB) PREPARADA PARA A RECEPÇÃO DAS TRANSMISSÕES DIGITAIS: COM WIDE COLOR ENHANCER 2.					
2	SUPOORTE PARA TV 40 (TIPO DE SUPOORTE/PEDESTAL ARTICULADO DE PAREDE, TAMANHO COMPATÍVEL ARTICULADO PARA TV SMART/LCD/LED/CURVA E 4K DE 40 MATERIAL E COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, INCLINÁVEL SIM, LARGURA AJUSTÁVEL SIM).	UND	BRASFORT	9	R\$ 243,10	R\$ 2.187,90
3	SUPOORTE PARA TV 60 (TIPO DE SUPOORTE/PEDESTAL ARTICULADO DE PAREDE, TAMANHO COMPATÍVEL ARTICULADO PARA TV SMART /LCD/LED/CURVA E 4K DE 40", MATERIAL E COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO, INCLINÁVEL SIM, LARGURA AJUSTÁVEL SIM)	UND	BRASFORT	29	R\$ 243,00	R\$ 7.047,00
4	TELA 21,5 LED -BRILHO DE 250 CD/M CONEXÃO VGA (ANALÓGICO RGB) CONEXÃO HDMI, FORMATO 169, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920 X 1080 FULL HD PIXEL PITCH 0.24795 X 0.24795 MM SUPORTE DE CORES 16,7 M. ÂNGULO DE VISÃO H:178/V 178 FREQUÊNCIA HORIZONTAL 30-83 KHZ/30-83 KHZ FREQUÊNCIA VERTICAL 56-75 HZ/56-61 HZ CONTRASTES 000.000 1 TEMPO DE RESPOSTA DE SMS LARGURA DE BANDA DE 85HZ AJUSTE PARA ALTURA E ROTAÇÃO DA TELA FONTE INTERNA 100-240V 50/60HZ, CABO D-SUB E HDMI COR PRETO	UND	SAMSUNG	9	R\$ 911,60	R\$ 8.204,40
5	TV SMART LED 60 (TV SMART TECNOLOGIA DA TELA LED, POLEGADAS 60, RESOLUÇÃO FULL HD, TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ, TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 120HZ RECURSOS DE VIDEO PO (PICTUREQUALITY INDEX)-200, MODO FILME MODO NATURAL RECURSOS DE AUDIO DOLBY DIGITALPLUS POTENCIA SONORA (20W RMS), TIPO DE ALTO FALANTE (2 CANAIS), POTENCIA DO AUDIO (RMS) 20 W (RMS QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 2 QUANTIDADE DE ENTRADAS HDMI2. OUTRAS CONEXOES COMPOSTO I (USO NORMAL POR COMPONENTE Y ETHERNET (LANIT SAIDA DE AUDIO (MINENTRADA) 1-ENTRADA DE RF (TERRESTRE ENTRADA DE CABO) 1-00 REDE SEM FIO INTEGRADA ANYNET HOMI-CEC) WFL CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO SIM, SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM, RECURSOS ACESSIBILIDADE (200M), DIGITAL CLEAN VIEW BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS DESLIGAMENTO AUTOMATICO EPG GAMEMODE IDIOMA (BRASIL-PORTUGUES PICTURE-IN-PICTURE COMPATÍVEL COM HID USB.	UND	LG	14	R\$ 5.390,00	R\$ 75.460,00
VALOR TOTAL						R\$ 136.297,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



EMPRESA: **MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP**, Localizada à Rua Humberto de Campos, nº 1007, São José do Tauape, Fortaleza-CE, CEP: 60.130-350. Telefone (85) 3877-1240/ (85) 3877-1242 / (85) 3067-6838, e-mail: co.marinho@hotmail.com / comercialmarinhoo@gmail.com, inscrita no CNPJ Nº **08.458.279/0001-63**. Vencedora dos lotes 03, 04, 07, 08, 17 e lote 19 no valor total de R\$ 752.797,04 setecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e noventa e sete reais e quatro centavos).

LOTE 3- MOBILIARIA ESCRITORIO EXCLUSIVA ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MESA BIRO MEDINDO 1,50X60 C/02 GAVETAS COM CHAVE, CINZA/CINZA, TAMPO EM MDP DE 15MM COR CINZA, PÉS METALICOS NA COR CINZA METALON 50X30 E 30X20, PINTUTA ELETROSTATICA, PÉS FIXOS C/ BOTINHAS PLASTICAS POLIPROPILENO COR CINZA.	UND	NEW MOBILE	5	R\$ 509,40	R\$ 2.547,00
2	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, COM BRAÇO, MADEIRA DO ASSENTO COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, REVESTIMENTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC, UNIÃO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE AÇO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE, FIXAÇÃO DO ASS/ENC POR PARAFUSOS % PHILIPS GALVANIZADO PRETO BASE CAIXA GIRATORIA COM CAPA DE POLIPROPILENO RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCOPICA AJUSTE POR MEIO DE TALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO SENDO P/REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO-COR LARANJA.	UND	NEW MOBILE	13	R\$ 526,27	R\$ 6.841,51
3	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA BRAÇOS TECIDO PRETO ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO-PRETO. BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS, MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 767,33	R\$ 767,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA MEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 61 CM ALTURA X 70 ESPESSURA ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MINIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CM ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MINIMO 66 CM-MÁXIMO 78 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MINIMO 105 CM - MÁXIMO 117 CM. DIMENSÕES 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADE LARGURA X 28 CM PROFUNDIDADE X 65 CM ALTURA PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG.					
4	ARMARIO BAIXO ABERTO SECRETARIA REVESTIMENTO EM TAMPOS E PAINELIS CONSTITUIDO EM MDP 15MM, ACABA EMTO NOS TAMPOS E 0,5MM NOS TAMPOS E 0,5MM NO CORPO. COM 01 PRATELEIRA FIXA INTERNA 02 PORTAS COM FECHADURA MEDIDAS: ALT 0,75 X LARG.0,80 X PROF. 0,35	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 635,27	R\$ 635,27
5	ESTANTE ALTA 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS MEDIDA: ALT. 183CM X LARG 71 CM X PROF 31CM COR CINZA.	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 673,83	R\$ 673,83
6	MESA PARA REUNIÃO OVAL REVESTIMENTO EM TAMPOS E PAINELIS CONSTITUÍDOS EM MDP, ACABAMENTO DE FITA 1MM NOS TAMPOS E 0,5MM NO CORPO. ESPESSURA DO TAMPO:15MM, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM COR: CINZA COR DO ACABAMENTO OVO, DIMENSÕES: MEDIADS 2.00 LARGURA X 090 PROFUNDIDADE X 074 ALTURA.	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 1.564,16	R\$ 1.564,16
7	ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PINTURA EPOXI, COM 4 PRATELEIRA E CHAVE TAMANHO 1,95X0,92X0,45	UND	PANDIN	11	R\$ 1.213,00	R\$ 13.343,00
8	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS , PARA PASTA SUSPENSA, DIMENSÕES: ALT 1335MM LARG 470MM PROF 470MM ALT 570MM PARTE INTERNA DAS GAVETAS ALT 250MM LARG 390MM PROF 480MM CAPACIDADE POR GAVETA: 30 A 40 PASTAS OU 25KG-DESLIZA POR PATINS DE NYLON.	UND	AS	8	R\$ 1.238,00	R\$ 9.904,00
9	ESTANTE EM AÇO COM DIVISÓRIAS PARA PASTA AZ COM PORTA ESTANTE EM AÇO COM DIVISÓRIAS PARA PASTA AZ COM PORTA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA. DIMENSÕES: ALT 1,980MM LARG 1.100MM PROF 320MM CONFECCIONADO EM CHAPA 26-0,45MM 4 PRATELEIRAS FIXAS 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PRATELEIRA, FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM 2 CHAVES. CAPACIDADE PARA 50 PASTAS AZ	UND	AS	2	R\$ 2.295,70	R\$ 4.591,40
10	CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA,	UND	NEW	1	R\$ 973,83	R\$ 973,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA, AJUSTE NA ALTURA, PROFUNDIDADE, INCLINAÇÃO DE ENCOSTO EM ATÉ 4 POSIÇÕES E AJUSTE DE ALTURA DE APOIO LOMBAR, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE REVESTIDO EM TECIDO, COM BASE DE PLÁSTICOS. RODÍZIOS PARA PISO, ALTURA 113CM E LARGURA: 72CM		MOBILE			
11	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO AUDITÓRIO C/04 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATOMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO. FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO ESTRUTURA DO TIPO P. CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTENCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22.22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM, SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM FOSFATO DE ZINCO. (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR	UND	FRISOKAR	16	R\$ 783,67	R\$ 12.538,72

K
ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA, A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIESTER-EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 2000 C. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO 460 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO 400 MM, LARGURA DO ENCOSTO 460 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM ALTURA DO ASSENTO: 450 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17-NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962-DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. MONTAGEM INCLUSA					
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA , SEM BRAÇO, MADEIRA DO ASSENTO COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, REVESTIMENTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC, UNIÃO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE AÇO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE, FIXAÇÃO DO ASS/ENC POR PARAFUSOS % PHILIPS GALVANIZADO PRETO. BASE CAIXA GIRATÓRIA COM CAPA DE POLIPROPILENO RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GAS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA AJUSTE POR MEIO DE 1ALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO SENDO P/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO-COR LARANJA	UND	NEW MOBILE	3	R\$ 344,40	R\$ 1.033,20
13	CADEIRA SECRETÁRIA MODELO SIMPLES FIXA PESCOÇO CADEIRA SECRETARIA MODELO SIMPLES FIXA PESCOÇO, NA COR PRETA ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, MEDINDO ALTURA: 85 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM, LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO 39 CM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG.	UND	NEW MOBILE	9	R\$ 175,67	R\$ 1.581,03
14	POLTRONA FK FIXA (POSSUI ACABAMENTO E QUALIDADE DE ALTO PADRÃO, ESTRUTURA FABRICADA COM CHAPAS DE MADEIRA NOBRE BACTERICIDA E SECAS EM ESTUFA, MATERIAIS: CONCHA EM MADEIRA, PÉS AÇO INOXIDÁVEL, ESTOFADO EM COURO; MEDIDAS: ALTURA: 81CM; DIAMETRO: 82CM; PROFUNDIDADE: 80CM)	UND	NEW MOBILE	2	R\$ 1.400,00	R\$ 2.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



15	POLTRONA PRESIDENTE (ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO ANATÔMICO REVESTIDOS EM COURO, COR PRETO: BASE GIRATÓRIA DE NYLON PINTADO DE PRATA COM REGULAGEM DE ALTURA PISTÃO A GÁS; MECANISMO MULTIFUNÇÃO COM RELAX E TRAVAMENTO EM QUALQUER ESTÁGIO; A RECLINAGEM SOMENTE DEVE SER ACIONADA COM O RELAX TRAVADO, BRAÇOS FIXO COM APOIO ALMOFADADO; SUPORTA ATÉ 110 KG)	UND	NEW MOBILE	2	R\$ 1.296,05	R\$ 2.592,10
16	ESTANTE PORTA UTENSILIOS (CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE 15 MM MEDINDO 1,10 X 1,00 X 0,40 CM REVESTIDO EM FORMICA COM ACABAMENTO EM PVC. ESTANTE COM CINCO DIVISÓRIAS E 15 RECIPIENTES, SENDO 5 RECIPIENTES MEDINDO 0,30 X 0,45 X 0,10 CM E DEZ MEDINDO 0,30 X 0,24 X 0,10 CM.)	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 633,67	R\$ 633,67
17	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF GAVETEIRO VOLANTE EM MDF-ESPECIFICAÇÃO GAVETEIRO EM MDF, COM 4 GAVETAS CORREDIÇA METALICAS TAMANHO 0,75 ALTURA X 0,40 LARGURA X 0,40 PROFUNDIDADE	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 670,67	R\$ 670,67
18	MESAS PARA COMPUTADOR 120X60X74CM-2 GAVETAS-MDF MESA PARA COMPUTADOR: MEDINDO 1,20x0,60x0,74CM, TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO COR CINZA COM 0,8MM DE ESPESSURA BORDAS ARREDONDAS 180 GRAUS, PÉS EM TUBOS DE AÇO COM PARTE DE CIMA HORIZONTAL DE 20X30CM E VERTICAL DE 30X70CM, PARTE DE BAIXO HORIZONTAL DE 30X50CM, COM SAPATAS NIVELADORAS, SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS EM AÇO COM ROLDANAS, 2 GAVETAS COM FECHADURAS ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DEVENDO SUPORTAR O PESO DE 20KG APROXIMADAMENTE	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 491,55	R\$ 491,55
19	MESA DE ESCRITÓRIO , COM TAMPO DE ESPESSURA 30MM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM 90° PELO SISTEMA POST-FORMING. LATERAIS E FUNDO FABRICADOS EM MDF 15MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO. NA COR CINZA EQUIPA DA COM UM GAVETEIRO DE TRÊS GAVETAS FABRICADAS EM MDF 9MM, CRÚ, COM CORREDIÇAS METÁLICAS NAS GAVETAS, GAVETAS E LATERAIS COM FITA DE BORDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 600 X 760MM (COMPRIMENTO X ALTURAX LARGURA).	UND	NEW MOBILE	10	R\$ 637,44	R\$ 6.374,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



20	MESA EM L (MESA EM L, COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 CM, COM 2 CANELETAS DE FIAÇÃO HORIZONTAIS, FIXADA SOB O TAMPO, CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO FOSFATIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, COM 03 RECORTES CIRCULARES OU TRIANGULARES, NAS EXTREMIDADES DA SUPERFICIE, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ACABAMENTO E TAMPA EM POLIESTIRENO OU ABS. DIMENSÃO 1350/600 X 1350/600 X 740 MM(COM VARIAÇÃO DE + OU 5%), PAINEL FRONTAL EM CHAPA DE MDP, REVESTIDA (EM AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMINICO NA COR ARGILA COM BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR LAMINADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. PÉS LATERAIS, A SEREM FIXADOS SOB O TAMPO COMPOSTOS DE ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 180 MM X 25 MM, EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/ SAE 1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM POSSUINDO TAMPA VERTICAL REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIOS)	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 730,67	R\$ 730,67
21	MESA OVAL (MESA OVAL PARA REUNIÃO, BASE EM METAL E TAMPO EM MADEIRA MELAMINICA 15 MM, MEDINDO 1,20 X 0,70 CM)	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 776,67	R\$ 776,67
VALOR TOTAL						R\$ 72.064,01

LOTE 4- MOBILIARIA ESCRITORIO AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MESA BIRO MEDINDO 1,50X60 C/02 GAVETAS COM CHAVE, CINZA/CINZA, TAMPO EM MDP DE 15MM COR CINZA, PÉS METALICOS NA COR CINZA METALON 50X30 E 30X20, PINTUTA ELETROSTATICA, PÉS FIXOS C/ BOTINHAS PLASTICAS POLIPROPILENO COR CINZA.	UND	NEW MOBILE	24	R\$ 509,40	R\$ 12.225,60
2	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, COM BRAÇO CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA, COM BRAÇO, MADEIRA DO ASSENTO COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, REVESTIMENTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC, UNIÃO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE AÇO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE, FIXAÇÃO DO ASS/ENC POR PARAFUSOS % PHILIPS GALVANIZADO PRETO BASE CAIXA GIRATORIA COM CAPA DE POLIPROPILENO RODÍZIOS EM	UND	NEW MOBILE	53	R\$ 526,27	R\$ 27.892,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GÁS PROTEGIDA COM CAPA TELESCOPICA AJUSTE POR MEIO DE TALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO SENDO P/REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO-COR LARANJA.					
3	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA BRAÇOS TECIDO PRETO ASSENTO E ENCOSTO: MADEIRA COMPENSADA. ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M3. REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: EM TECIDO POLIPROPILENO-PRETO. BRAÇOS: FIXOS EM POLIPROPILENO BASE: EM AÇO COM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO. MECANISMO: GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AMORTECIMENTO A GÁS, MEDIDAS ASSENTO: 49 CM LARGURA X 48 CM PROFUNDIDADE X 70 ESPESSURA MEDIDAS ENCOSTO: 46 CM LARGURA X 61 CM ALTURA X 70 ESPESSURA ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO: MINIMO 42 CM - MÁXIMO 54 CM ALTURA DO BRAÇO ATÉ O CHÃO: MINIMO 66 CM-MÁXIMO 78 CM ALTURA TOTAL ATÉ O CHÃO: MINIMO 105 CM - MÁXIMO 117 CM. DIMENSÕES 60 CM LARGURA X 60 CM PROFUNDIDADE LARGURA X 28 CM PROFUNDIDADE X 65 CM ALTURA PESO RECOMENDADO: ATÉ 120 KG.	UND	NEW MOBILE	4	R\$ 767,33	R\$ 3.069,32
4	ARMARIO BAIXO ABERTO SECRETARIA REVESTIMENTO EM TAMPOS E PAINES CONSTITUIDO EM MDP 15MM, ACABA EMTO NOS TAMPOS E 0,5MM NOS TAMPOS E 0,5MM NO CORPO. COM 01 PRATELEIRA FIXA INTERNA 02 PORTAS COM FECHADURA MEDIDAS: ALT 0,75 X LARG.0,80 X PROF. 0,35	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 635,27	R\$ 635,27
5	ESTANTE ALTA 02 PORTAS COM 04 PRATELEIRAS MEDIDA: ALT. 183CM X LARG 71 CM X PROF 31CM COR CINZA.	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 673,83	R\$ 673,83
6	MESA PARA REUNIÃO OVAL REVESTIMENTO EM TAMPOS E PAINES CONSTITUIDOS EM MDP, ACABAMENTO DE FITA 1MM NOS TAMPOS E 0,5MM NO CORPO. ESPESSURA DO TAMPO:15MM, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPOXI A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERUGEM COR: CINZA COR DO ACABAMENTO OVO, DIMENSÕES: MEDIADS 2.00 LARGURA X 090 PROFUNDIDADE X 074 ALTURA.	UND	NEW MOBILE	1	R\$ 1.564,16	R\$ 1.564,16
7	ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS ARMÁRIO DE AÇO C/DUAS PORTAS-ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, PINTURA EPOXI, COM 4 PRATELEIRA E CHAVE TAMANHO 1,95X0.92X0,45	UND	PANDIN	45	R\$ 1.213,00	R\$ 54.585,00
8	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS ARQUIVO DE AÇO C/04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPENSA, DIMENSÕES: ALT 1335MM LARG 470MM PROF 470MM ALT 570MM PARTE INTERNA DAS GAVETAS ALT 250MM LARG 390MM PROF 480MM CAPACIDADE POR GAVETA: 30 A 40 PASTAS OU 25KG-DESLIZA	UND	AS	33	R\$ 1.238,00	R\$ 40.854,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	POR PATINS DE NYLON.					
9	ESTANTE EM AÇO COM DIVISÓRIAS PARA PASTA AZ COM PORTA ESTANTE EM AÇO COM DIVISÓRIAS PARA PASTA AZ COM PORTA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, COR CINZA. DIMENSÕES: ALT 1,980MM LARG 1.100MM PROF 320MM CONFECCIONADO EM CHAPA 26-0,45MM 4 PRATELEIRAS FIXAS 10 VÃOS INDIVIDUAIS EM CADA PRATELEIRA, FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM 2 CHAVES. CAPACIDADE PARA 50 PASTAS AZ	UND	AS	9	R\$ 2.295,70	R\$ 20.661,30
10	CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA, CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA, AJUSTE NA ALTURA, PROFUNDIDADE, INCLINAÇÃO DE ENCOSTO EM ATÉ 4 POSIÇÕES E AJUSTE DE ALTURA DE APOIO LOMBAR, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE REVESTIDO EM TECIDO, COM BASE DE PLÁSTICOS. RODIZIOS PARA PISO, ALTURA 113CM E LARGURA: 72CM	UND	NEW MOBILE	5	R\$ 973,83	R\$ 4.869,15
11	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO AUDITÓRIO C/04 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS. POSSUI CURVATURA ANATOMICA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR A COLUNA VERTEBRAL ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS NERVURAS NA PARTE INFERIOR E FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO. FIXADO POR PARAFUSO TIPO FENDA CRUZADA ESPECIAL PARA PLÁSTICO. ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO DE ALTA RESISTENCIA COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELIPTICO FIXAÇÃO DO ENCOSTO POR 2 PINOS INJETADOS DO MESMO MATERIAL POR ENCAIXE E FURO NO TUBO SUPORTE DO ENCOSTO ESTRUTURA DO TIPO P. CONFECCIONADA COM TUBOS DE AÇO CURVADOS A FRIO EM MÁQUINA CURVADORA CNC, E UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG, FORMANDO UM MONOBLOCO DE ALTA RESISTENCIA, E RECALIBRADA EM GABARITOS ESPECIAIS PARA CONTROLE DIMENSIONAL PERNAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, REDONDOS 22.22 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA E TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE AÇO SAE 1020 19,05MM, COM ESPESSURA DAS PAREDES DE 1,06 MM. SUPORTE DO ENCOSTO EM TUBOS DE AÇO SAE 1020, OBLONGOS 16X30MM E ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5 MM, SAPATAS E PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA POSSUI TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE COM	UND	FRISOKAR	63	R\$ 783,67	R\$ 49.371,21



	FOSFATO DE ZINCO. (EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA DE OITO TANQUES, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA FEPAM-RS), PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E PARA UMA MELHOR ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA, A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER-EPOXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO, COM CAMADA DE 60 MICRONS, ONDE TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA, A TEMPERATURA DE 2000 C. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DO ASSENTO 460 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO 400 MM, LARGURA DO ENCOSTO 460 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 260 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DA LONGARINA 1650 MM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 825 MM ALTURA DO ASSENTO: 450 MM, LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 545 MM POLTRONA BASEADA NAS NORMAS NR17-NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA; E DA NBR 13962-DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), APRESENTAR CERTIFICADO. MONTAGEM INCLUSA					
12	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA , SEM BRAÇO, MADEIRA DO ASSENTO COM ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE, REVESTIMENTO EM TECIDO, BORDAS DO ASSENTO ENCOSTO PROTEGIDAS POR PERFIL PVC, UNIÃO DO ASSENTO ENCOSTO POR ASTE DE AÇO EM TUBO OBLONGO FIXADO DIRETO NA PARTE INFERIOR DA BASE, FIXAÇÃO DO ASS/ENC POR PARAFUSOS % PHILIPS GALVANIZADO PRETO. BASE CAIXA GIRATÓRIA COM CAPA DE POLIPROPILENO RODÍZIOS EM NYLON COM DUPLO GIRO COLUNA GAS PROTEGIDA COM CAPA TELESCÓPICA AJUSTE POR MEIO DE 1ALAVANCA LOCALIZADA NO LADO DIREITO SENDO P/ REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO-COR LARANJA	UND	NEW MOBILE	10	R\$ 344,40	R\$ 3.444,00
13	CADEIRA SECRETÁRIA MODELO SIMPLES FIXA PESCOÇO CADEIRA SECRETARIA MODELO SIMPLES FIXA PESCOÇO, NA COR PRETA ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, MEDINDO ALTURA: 85 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM, LARGURA ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE ASSENTO 39 CM CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG.	UND	NEW MOBILE	36	R\$ 175,67	R\$ 6.324,12
14	POLTRONA FK FIXA (POSSUI ACABAMENTO E QUALIDADE DE ALTO PADRÃO, ESTRUTURA FABRICADA COM CHAPAS DE MADEIRA NOBRE BACTERICIDA E SECAS EM ESTUFA, MATERIAIS: CONCHA EM MADEIRA, PÉS AÇO	UND	NEW MOBILE	9	R\$ 1.400,00	R\$ 12.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	INOXIDÁVEL, ESTOFADO EM COURO; MEDIDAS: ALTURA: 81CM; DIAMETRO: 82CM; PROFUNDIDADE: 80CM)					
15	POLTRONA PRESIDENTE (ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO ANATÔMICO REVESTIDOS EM COURO, COR PRETO: BASE GIRATÓRIA DE NYLON PINTADO DE PRATA COM REGULAGEM DE ALTURA PISTÃO A GÁS; MECANISMO MULTIFUNÇÃO COM RELAX E TRAVAMENTO EM QUALQUER ESTÁGIO; A RECLINAGEM SOMENTE DEVE SER ACIONADA COM O RELAX TRAVADO, BRAÇOS FIXO COM APOIO ALMOFADADO; SUPORTA ATÉ 110 KG)	UND	NEW MOBILE	5	R\$ 1.296,05	R\$ 6.480,25
16	ESTANTE PORTA UTENSILIOS (CONFECCIONADO EM COMPENSADO DE 15 MM MEDINDO 1,10 X 1,00 X 0,40 CM REVESTIDO EM FORMICA COM ACABAMENTO EM PVC. ESTANTE COM CINCO DIVISÓRIAS E 15 RECIPIENTES, SENDO 5 RECIPIENTES MEDINDO 0,30 X 0,45 X 0,10 CM E DEZ MEDINDO 0,30 X 0,24 X 0,10 CM.)	UND	NEW MOBILE	5	R\$ 633,67	R\$ 3.168,35
17	GAVETEIRO VOLANTE EM MDF GAVETEIRO VOLANTE EM MDF-ESPECIFICAÇÃO GAVETEIRO EM MDF, COM 4 GAVETAS CORREDIÇA METALICAS TAMANHO 0,75 ALTURA X 0,40 LARGURA X 0,40 PROFUNDIDADE	UND	NEW MOBILE	11	R\$ 670,67	R\$ 7.377,37
18	MESAS PARA COMPUTADOR 120X60X74CM-2 GAVETAS-MDF MESA PARA COMPUTADOR: MEDINDO 1,20x0,60x0,74CM, TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO COR CINZA COM 0,8MM DE ESPESSURA BORDAS ARREDONDAS 180 GRAUS, PÉS EM TUBOS DE AÇO COM PARTE DE CIMA HORIZONTAL DE 20X30CM E VERTICAL DE 30X70CM, PARTE DE BAIXO HORIZONTAL DE 30X50CM, COM SAPATAS NIVELADORAS, SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM CORREDIÇAS EM AÇO COM ROLDANAS, 2 GAVETAS COM FECHADURAS ESTRUTURA COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DEVENDO SUPORTAR O PESO DE 20KG APROXIMADAMENTE	UND	NEW MOBILE	10	R\$ 491,55	R\$ 4.915,50
19	MESA DE ESCRITÓRIO , COM TAMPO DE ESPESSURA 30MM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM 90° PELO SISTEMA POST-FORMING. LATERAIS E FUNDO FABRICADOS EM MDF 15MM, REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO. NA COR CINZA EQUIPA DA COM UM GAVETEIRO DE TRÊS GAVETAS FABRICADAS EM MDF 9MM, CRÚ, COM CORREDIÇAS METÁLICAS NAS GAVETAS, GAVETAS E LATERAIS COM FITA DE BORDA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1200 X 600 X 760MM (COMPRIMENTO X ALTURAX LARGURA).	UND	NEW MOBILE	69	R\$ 637,44	R\$ 43.983,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



20	MESA EM L (MESA EM L, COM 2 GAVETAS MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,75 CM, COM 2 CANELETAS DE FIAÇÃO HORIZONTAIS, FIXADA SOB O TAMPO, CONFECCIONADA EM AÇO COM TRATAMENTO FOSFATIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, COM 03 RECORTES CIRCULARES OU TRIANGULARES, NAS EXTREMIDADES DA SUPERFÍCIE, PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ACABAMENTO E TAMPA EM POLIESTIRENO OU ABS. DIMENSÃO 1350/600 X 1350/600 X 740 MM(COM VARIAÇÃO DE + OU 5%), PAINEL FRONTAL EM CHAPA DE MDP, REVESTIDA (EM AMBAS AS FACES) EM LAMINADO MELAMINICO NA COR ARGILA COM BORDA EM PVC EXTRUDADO NA COR LAMINADO, ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. PÉS LATERAIS, A SEREM FIXADOS SOB O TAMPO COMPOSTOS DE ESTRUTURA CENTRAL VERTICAL "COLUNA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 180 MM X 25 MM, EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/ SAE 1020, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20 MM POSSUINDO TAMPA VERTICAL REMOVÍVEL, FORMANDO UMA CALHA INTERNA PARA PASSAGEM DE FIOS)	UND	NEW MOBILE	9	R\$ 730,67	R\$ 6.576,03
21	MESA OVAL (MESA OVAL PARA REUNIÃO, BASE EM METAL E TAMPO EM MADEIRA MELAMINICA 15 MM, MEDINDO 1,20 X 0,70 CM)	UND	NEW MOBILE	8	R\$ 776,67	R\$ 6.213,36
VALOR TOTAL						R\$ 317.483,49

LOTE 7- VENTILADORES E AR-CONDICIONADO EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO, 3 (TRÊS) HÉLICES, EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIAMETRO DA HÉLICE: 22CM NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4CV-200W, VOLTAGEM 220V, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE.	UND	VENTISOL	33	R\$ 260,00	R\$ 8.580,00
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLO FRIO, MÍN SELO PROCEL DE ECONOMIA A DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE.	UND	AGRATTO	13	R\$ 2.070,00	R\$ 26.910,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS , TENSÃO 22V, TIPO SLIT HI WALL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER. SELO PROCEL	UND	AGRATTO	6	R\$ 1.890,00	R\$ 11.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



	CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A, DISPLAY DIGITAL. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO					
4	APARELHO AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS, TENSÃO 220 V. TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER (ECONOMIA A). GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	UND	AGRATTO	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASSE A, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL, CIMA/BAIXO, ESQUERDA E DIREITA, ALIMENTAÇÃO 220V. COM CONTROLE REMOTO, MODO DE OPERAÇÃO DESUMIDIFICA, REFRIGERA, AQUECE, VENTILA, AUTOMÁTICO, CLIMATIZA, TIME 24 HORAS COMPRESSOR ROTATIVO, E ALETAS ANTI CORROSÃO GARANTIA DE 01 ANO.)	UND	AGRATTO	2	R\$ 4.950,00	R\$ 9.900,00
6	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM, OSCILANTE DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VENTILADOR DE COLUNA 60 CM-COR MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO, GRADE CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA COLUNA ALUMÍNIO POLIDO, VOLTAGEM: 220V: CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 0 A 1150 RPM-POTENCIA: MÍNIMA DE 130W-CORRENTE MÁXIMA: 1,30A/0,70A-COMPRIENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,80M-PESO MÁXIMO DE 11,0 KG, ALTURA TOTAL MÍNIMO DE 2,00 METROS. DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM-FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES, E-POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	VENTISOL	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00
VALOR TOTAL						R\$ 60.150,00

LOTE 8- VENTILADORES E AR-CONDICIONADO AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM GRADES DE PROTEÇÃO COM PINTURA EPOXI NA COR PRETO, 3 (TRÊS) HÉLICES, EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIÂMETRO DA HÉLICE: 22CM NO MÍNIMO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4CV-200W, VOLTAGEM 220V, GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE.	UND	VENTISOL	107	R\$ 260,00	R\$ 27.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S COM CONTROLE REMOTO, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, FILTRO LAVÁVEL, CICLO FRIO, MÍN SELO PROCEL DE ECONOMIA A DE CONSUMO DE ENERGIA, COMPRESSOR ROTATIVO E TENSÃO DE 220 V. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE.	UND	AGRATTO	41	R\$ 2.070,00	R\$ 84.870,00
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS , TENSÃO 22V, TIPO SLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, INVERTER. SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA INMETRO A, DISPLAY DIGITAL. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	UND	AGRATTO	19	R\$ 1.890,00	R\$ 35.910,00
4	APARELHO AR CONDICIONADO, 18.000 BTUS , TENSÃO 220 V. TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER (ECONOMIA A). GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO	UND	AGRATTO	5	R\$ 2.850,00	R\$ 14.250,00
5	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS , CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASSE A, DIRECIONADORES DE AR MULTIDIRECIONAL, CIMA/BAIXO, ESQUERDA E DIREITA, ALIMENTAÇÃO 220V. COM CONTROLE REMOTO, MODO DE OPERAÇÃO DESUMIDIFICA, REFRIGERA, AQUECE, VENTILA, AUTOMÁTICO, CLIMATIZA, TIME 24 HORAS COMPRESSOR ROTATIVO, E ALETAS ANTI CORROSÃO GARANTIA DE 01 ANO.)	UND	AGRATTO	7	R\$ 4.950,00	R\$ 34.650,00
6	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM , OSCILANTE DEVE POSSUIR BASE DESMONTÁVEL E CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE FIXADA NA PRÓPRIA COLUNA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VENTILADOR DE COLUNA 60 CM-COR MOTOR E HÉLICE PRETO OU BRANCO, GRADE CROMADA OU PINTURA EPOXI PRETA COLUNA ALUMINIO POLIDO, VOLTAGEM: 220V: CONTROLE DE ROTAÇÃO DE 0 A 1150 RPM- POTENCIA: MÍNIMA DE 130W- CORRENTE MÁXIMA: 1,30A/0,70A- COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO DE 1,80M-PESO MÁXIMO DE 11,0 KG, ALTURA TOTAL MÍNIMO DE 2,00 METROS. DIÂMETRO DA GRADE: ENTRE 600 E 630MM-FABRICAÇÃO NACIONAL - GARANTIA DE 12 MESES, E-POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO.	UND	VENTISOL	10	R\$ 285,00	R\$ 2.850,00
VALOR TOTAL						R\$ 200.350,00

+

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.

**LOTE 17 - MESAS E CADEIRAS EXCLUSIVO ME/EPP**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	MESA DE PLÁSTICO QUADRADA MONOBLOCO COR BRANCA, DIMENSÕES: 0,70X0,70X0,70M.SUPOARTAR ATÉ 140KG, COM PROTEÇÃO UV.	UND	IBAP	127	R\$ 84,25	R\$ 10.699,75
2	CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ SEM BRAÇO EM PVC BRANCA COM SELO DO INMETRO, COM DIMENSÕES: 56 X 50 X 86 CM COM CAPACIDADE DE 140 KG.	UND	IBAP	160	R\$ 47,10	R\$ 7.536,00
3	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, COR LARANJA, MATERIAL DE RESINA, TAMANHO 80 X 55 X 4 CM, PESO SUPORTADO DE 120 KG. EMPILHÁVEL (TESTE INMETRO)	UND	IBAP	60	R\$ 57,46	R\$ 3.447,60
4	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR BRANCA, MATERIAL DE RESINA, TAMANHO 80 X 55 X 4 CM. PESO SUPORTADO DE 120 KG. EMPILHÁVEL (TESTE INMETRO)	UND	IBAP	565	R\$ 49,65	R\$ 28.052,25
5	CADEIRA PLÁSTICA INFANTIL DE POLIPROPILENO. DIMENSÕES DA CADEIRA: ALTURA DO ENCOSTO 58,5 CM ALTURA DO ASSENTO 26,5 CM LARGURA: 26,5 CM COMPRIMENTO: 29 CM. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS.	UND	IBAP	52	R\$ 27,19	R\$ 1.413,88
6	CADEIRA PP ANATOMICA FIXA (CADEIRA PP ANATOMICA FIXA, COM ESTRUTURA TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO)	UND	NEW MOBILE	23	R\$ 171,67	R\$ 3.948,41
7	MESA PLÁSTICA INFANTIL DE POLIPROPILENO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ALTURA: 45CM LARGURA: 45CM PROFUNDIDADE 45CM EMPILHÁVEL SIM MATERIAL POLIPROPILENO E ADITIVO INDICADO PARA CRIANÇAS DE 2 A 6 ANOS	UND	IBAP	13	R\$ 64,30	R\$ 835,90
VALOR TOTAL						R\$ 55.933,79

LOTE 19 - EQUIPAMENTO PARA GUARDA DE MATERIAL EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ESTANTE DESMONTÁVEL EM AÇO 6 PRATELEIRAS COM 40 REGULAGENS DE ALTURA, REFORÇOS OMEGA NA PARTE INTERNA, CAPACIDADE POR PRATELEIRA 25KG, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS, 4 COLUNAS EM PERFIL DE 30X30MM, 4 SAPATAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-C/CRISTAL E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UND	W3	66	R\$ 349,81	R\$ 23.087,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	DIMENSÕES ALT 2000MM LARG 920MM PROF 300MM					
2	GONDOLA DE AÇO (ESTRUTURA CHAPA #18 E #26 (1,20MM E 0,45MM); 3 PRATELEIRAS 920MM X 300MM, COM REFORÇO OMEGA FINO; 2 PRATELEIRAS 920MM X 400MM, COM REFORÇO OMEGA FINO; 2 COLUNAS 1500MM DE ALTURA, 2 COLUNAS 500MM DE ALTURA. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 30 KG (BEM DISTRIBUÍDOS); 4 SAPATAS PLÁSTICAS; 2 BUCHAS E 2 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; 44 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MEDIDAS: 1,50 ALTURA X 0,92 LARGURA X 0,41 PROFUNDIDADE)	UND	AS	13	R\$ 1.228,33	R\$ 15.968,29
3	GUARDA VOLUME ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS GUARDA VOLUME ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS PEQUENAS-GUARDA VOLUME, ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO, PINTURA EPOXI, COM 16 PORTAS CURTAS. TAMANHO 1,88X1,20X0,42	UND	PANDIN	4	R\$ 1.940,00	R\$ 7.760,00
VALOR TOTAL						R\$ 46.815,75

EMPRESA: **COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI**, Localizada à Rua 438, nº 401, Sala 01, Morretes, Itapema - SC, CEP: 88220-000 telefone (47) 33639457, e-mail: licitatresacordes@gmail.com, inscrita no CNPJ Nº 32.850.995/0001-76. Vencedora dos lotes 11 e lote 12 no valor total de R\$ 88.621,48 (oitenta e oito mil e seiscentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos).

LOTE 11 MATERIAL PARA AUDIO E SOM AMPLA CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM 800W BLUETOOTH, SD CARD, USB, ENTRADA PARA MICROFONE, BIVOLTE COM RODIZIO 70X30X40.	UND	Caixa de som ativa KSR MV315	7	R\$ 1.278,39	R\$ 8.948,73
2	MICROFONE PROFISSIONAL COM CABO DE 05M RESPOSTA DE FREQUENCIA AJUSTADA PARA VOCAIS, PADRAO POLAR CARDIOIDE UNIFORME ISOLA A FONTE DE SOM PRINCIPAL E MINIMIZA OS RUIDOS DE FUNDO.	UND	Microfone com fio TAGSO-UND TM584	5	R\$ 363,95	R\$ 1.819,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



3	CAIXA AMPLIFICADA, COM 500W RMS DE POTÊNCIA DISPLAY DIGITAL BLUETOOTH TECNOLOGIA SEM FIO RÁDIO FM EQUALIZADOR DIGITAL 1 ENTRADA AUXILIAR USB E CARTÃO SD. 1 ENTRADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 MIC IN ENTRADA PARA MICROFONE PLUG P10 (NÃO ACEITA MICROFONE SEM FIO) BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CONTROLE REMOTO ENTRADA USB, COM 5 CANAIS COM DIMENSÕES 59CM (A) X 37CM (L) X 32 CM (P)- NA COR PRETA.	UND	Caixa de som ativa TRC 5550	1	R\$ 1.386,09	R\$ 1.386,09
4	CAIXA DE SOM, AMPLIFICADA, COM SUPORTE/TRIPE 300W, COM SUPORTE/TRIPÉ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ALTO-FALANTE DE 15, DRIVER DE TITANIO 1 14 BI- AMPLIFICADA 300 W RMS, COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO. RECEPTOR FM E ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4 ENTRADAS P2E RCA P10 AUTO VOLTAGEM (100-240VAC) ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R), 03 PONTOS PARA MONTAGEM "FLY". ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA PESO: 19KG (MAXIMO).	UND	Caixa de som ativa ARKO- ÁUDIO ATE- NA15A BT + Tripé ASK CXMA	9	R\$ 1.571,50	R\$ 14.143,50
5	KIT CAIXAS DE SOM ATIVA PASSIVA KIT CAIXAS DE SOM ATIVA PASSIVA (BLUETOOTH USB-REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROSENTRADA SD CARD REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES CHANGEFOLDER-MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 80 W RMS? 40 40W RMS FALANTE DEB DRIVER PIEZOELETRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4TRS (P10) (C.VI) LINE 01 RCA L R (C.VI) USB SD CARD SAIDAS: SPEAKER OUT 40W RMS@ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M) 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50 HZ-16KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS 6 KHZ DIMENSÕES (MM): 391(A) X (L) 252,7 X (P) 210PESO (KG): 4,75 KG AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DOUBLE CLASS D AMPLIFIER 80 W RMS (4040 W RMS) IMPEDANCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDANCIAD E ENTRADA LINE SENSIBILIDADE ODB/10K OHMS CAIXA PASSIVA: BOW RMS POWER 80WRMS LOAD 8 OHMS	UND	Kit caixa de soma ti- va/passiva WLS S8A/S8P	8	R\$ 1.878,91	R\$ 15.031,28

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



	BANDWIDTH 55HZ-19KZ SPL 95DB/1W/1M PASSIVE CROSSOVERSENSIBILIDADE (1W/1M) 94DB 1MTS 4.0 KHZ 12DB/OCT.)					
6	MICROFONE SEM FIO , FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M CONECTOR DE AUDIO P10 E RECEPTOR COM 2 ANTENAS	UND	Microfone sem fio duplo LYCO UH02MM	9	R\$ 766,01	R\$ 6.894,09
7	MESA DE SOM (MIXER DE AUDIO ESTEREO, 16 CANAIS, MULTIPLAS CONEXÕES 8X XLR (P/ MICROFONE) + 4XP10 (6,35MM-P/ENTRADA DE AUDIO) 2X XLR (P/ ENTRADA DE ÁUDIO) + 2X XLR (P/SAÍDA DE ÁUDIO) + 2X RCA (P/ GRAVAÇÃO)+ USB (P/ PLAYER DE MÍDIA) + 2X P10 (P/6,35MM-SAÍDA DE AUDIO AUXILIAR) + 2X P10 (6,35MM- P/ ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR), CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES, PERMITE COMBINAR FONTES DE SOM, DE FORMA ASOMÁ-LAS EM UM ÚNICO SINAL DE SAÍDA.)	UND	Mesa de som SOUNDVOICE MS162 EUX	5	R\$ 2.233,84	R\$ 11.169,20
8	PEDESTAL DE AÇO PARA CAIXA ACÚSTICA (PEDESTAL DE AÇO PARA CAIXA ACÚSTICA MODELO TRIPÉ MATERIAL AÇO PLÁSTICO. PESO (KG)3.560 CAPACIDADE DE CARGA (KG) 60. ALTURA MAX. (CM) 150 ALTURA MIN (CM) 110.DIAMETRO DO TRIPÉ (CM) 136. AJUSTE ALTURA)	UND	Tripé para caixa de som ASK CXMA	8	R\$ 186,33	R\$ 1.490,64
9	APARELHO DE SOM PORTÁTIL POTENCIA MÍNIMA DE 4W RMS, REPRODUZ CD, CD-R/RW E MP3, SINTONIZADOR DE AM/FM, ENTRADA USB 2.0, ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO ESTÉREO	UND	Cd player usb PHILCO PH61	15	R\$ 423,13	R\$ 6.346,95
VALOR TOTAL						R\$ 67.230,23

LOTE 12 MATERIAL PARA AUDIO E SOM EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM 800W BLUETOOTH, SD CARD, USB, ENTRADA PARA MICROFONE, BIVOLTE COM RODIZIO 70X30X40.	UND	3	R\$ 1.278,39	R\$ 3.835,17
2	MICROFONE PROFISSIONAL COM CABO DE 05M RESPOSTA DE FREQUENCIA AJUSTADA PARA VOCAIS, PADRAO POLAR CARDIOIDE UNIFORME ISOLA A FONTE DE SOM PRINCIPAL E MINIMIZA OS RUÍDOS DE FUNDO.	UND	2	R\$ 363,95	R\$ 727,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



3	CAIXA AMPLIFICADA, COM 500W RMS DE POTÊNCIA DISPLAY DIGITAL BLUETOOTH TECNOLOGIA SEM FIO RÁDIO FM EQUALIZADOR DIGITAL 1 ENTRADA AUXILIAR USB E CARTÃO SD. 1 ENTRADA PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS 1 MIC IN ENTRADA PARA MICROFONE PLUG P10 (NÃO ACEITA MICROFONE SEM FIO) BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CONTROLE REMOTO ENTRADA USB, COM 5 CANAIS COM DIMENSÕES 59CM (A) X 37CM (L) X 32 CM (P)- NA COR PRETA.	UND	Caixa de som ativa TRC 5550	1	R\$ 1.386,09	R\$ 1.386,09
4	CAIXA DE SOM, AMPLIFICADA, COM SUPORTE/TRIPE 300W, COM SUPORTE/TRIPÉ ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ALTO-FALANTE DE 15, DRIVER DE TITANIO 1 14 BI- AMPLIFICADA 300 W RMS, COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH REPRODUTOR DE MP3 VIA USB E SD CARD CONTROLE REMOTO FRONTAL, 05 PRESETS DE EQUALIZAÇÃO. RECEPTOR FM E ENTRADAS BALANCEADAS XLR E TRS 1/4 ENTRADAS P2E RCA P10 AUTO VOLTAGEM (100-240VAC) ANGULAÇÃO PARA USO COMO MONITOR (L/R), 03 PONTOS PARA MONTAGEM "FLY". ENCAIXE PARA PEDESTAL COM TRAVA PESO: 19KG (MAXIMO).	UND	Caixa de som ativa ARKO- ÁUDIO ATE- NA15A BT + Tripé ASK CXMA	3	R\$ 1.571,50	R\$ 4.714,50
5	KIT CAIXAS DE SOM ATIVA PASSIVA KIT CAIXAS DE SOM ATIVA PASSIVA (BLUETOOTH USB-REPRODUZ MP3 CONTROLE REMOTO MULTI FUNÇÕES ATÉ 8 METROSENTRADA SD CARD REPRODUZ MP3 RÁDIO FM - MEMORIZA ATÉ 20 ESTAÇÕES CHANGEFOLDER-MUDANÇA E BUSCA DE MÚSICA POR PASTAS 80 W RMS? 40 40W RMS FALANTE DEB DRIVER PIEZOELÉTRICO EQUALIZAÇÃO DE 02 VIAS: LOW HIGH ENTRADAS: MIC: 01 JACK 1/4TRS (P10) (C.VI) LINE 01 RCA L. R (C.VI) USB SD CARD SAIDAS: SPEAKER OUT 40W RMS@ 4 OHMS SENSIBILIDADE (1W/1 M) 94 DB 1MTS RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50 HZ-16KHZ CROSSOVER PASSIVO 2 VIAS 6 KHZ DIMENSÕES (MM): 391(A) X (L) 252,7 X (P) 210PESO (KG): 4,75. KG AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA DOUBLE CLASS D AMPLIFIER 80 W RMS (4040 W RMS) IMPEDANCIA DE ENTRADA MIC SENSIBILIDADE: 25DB/10K OHMS IMPEDANCIADA ENTRADA LINE SENSIBILIDADE ODB/10K OHMS	UND	Kit caixa de soma ti- va/passiva WLS S8A/S8P	3	R\$ 1.878,91	R\$ 5.636,73

Rua Pedro Augusto, nº 53 - Centro - CEP: 61.890-000 - Guaiúba - Ceará

CNPJ: 12.359.535/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



	CAIXA PASSIVA: BOW RMS POWER 80WRMS LOAD 8 OHMS BANDWIDTH 55HZ-19KZ SPL 95DB/1W/1M PASSIVE CROSSOVERSENSIBILIDADE (1W/1M) 94DB 1MTS 4.0 KHZ 12DB/OCT.)					
6	MICROFONE SEM FIO , FREQUÊNCIA 700 A 780 MHZ; ALCANCE ATÉ 50M CONECTOR DE AUDIO P10 E RECEPTOR COM 2 ANTENAS	UND	Microfone sem fio duplo LYCO UH02MM	3	R\$ 766,01	R\$ 2.298,03
7	MESA DE SOM (MIXER DE AUDIO ESTEREO, 16 CANAIS, MULTIPLAS CONEXÕES 8X XLR (P/ MICROFONE) + 4XP10 (6,35MM-P/ENTRADA DE AUDIO) 2X XLR (P/ ENTRADA DE ÁUDIO) + 2X XLR (P/SAÍDA DE ÁUDIO) + 2X RCA (P/ GRAVAÇÃO)+ USB (P/ PLAYER DE MÍDIA) + 2X P10 (P/6,35MM-SAÍDA DE AUDIO AUXILIAR) + 2X P10 (6,35MM- P/ ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR), CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES, PERMITE COMBINAR FONTES DE SOM, DE FORMA ASOMÁ-LAS EM UM ÚNICO SINAL DE SAÍDA.)	UND	Mesa de som SOUNDVOICE MS162 EUX	1	R\$ 2.233,84	R\$ 2.233,84
8	PEDESTAL DE AÇO PARA CAIXA ACÚSTICA (PEDESTAL DE AÇO PARA CAIXA ACÚSTICA MODELO TRIPÉ MATERIAL AÇO PLÁSTICO. PESO (KG)3.560 CAPACIDADE DE CARGA (KG) 60. ALTURA MAX. (CM) 150 ALTURA MIN (CM) 110.DIAMETRO DO TRIPÉ (CM) 136. AJUSTE ALTURA)	UND	Tripé para caixa de som ASK CXMA	3	R\$ 186,33	R\$ 558,99
VALOR MÉDIO TOTAL						R\$ 21.391,25

EMPRESA: **INDUSTRIA E COMERCIO COLHÕES ORTHOVIDA**, Localizada à Av. Bias Fortes, nº 405, Vila de Lourdes, Curvelo - MG CEP: 35.796-489. Telefone (38) 3721 6983/ (38) 3721-9177, e-mail: orthovidacvo@gmail.com, inscrita no CNPJ Nº 07.628.070/0001-38. Vencedora do lote 20 no valor total de R\$ 24.470,80 (vinte e quatro mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos).

LOTE 20 – MOBILIARIA PARA DORMITÓRIO EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	COLCHÃO DE SOLTEIRO PARA BELICHE TIPO: ESPUMA TECIDO: POLIESTER. DENSIDADE: D33, CAPACIDADE ATÉ 90 KG. NÍVEL DE CONFORTO CONFORTO COM DENSIDADE SUPORTE MÉDIO. TRATAMENTO NO TECIDO: ANTI-	UND	ORTHOVIDA	20	R\$ 800,61	R\$ 16.012,20



	ÁCARO/ANTI-FUNGO/ANTIALERGICO. DIMENSÕES/PESO APROXIMADAS: ALTURA: 14 CM, PROFUNDIDADE: 188 CM; LARGURA: 88 CM PESO: 3,90 KG					
2	BELICHE ROBUSTO PARA COLCHÃO 88 CENTÍMETROS BELICHE ROBUSTO PARA COLCHÃO 88 CENTÍMETROS, MADEIRA DE PINUS MACIÇO, PALITO REVESTIDO COM POLIETILENO, PINTURA ACABAMENTO SUPERFÍCIE IMPRESSÃO UV, BORDA ESMALTE PU, ALTURA: 158 CM, LARGURA: 97.5 CM, PROFUNDIDADE: 198 CM, PESO: 42 KG	UND	ORTHOVIDA	10	R\$ 845,86	R\$ 8.458,60
VALOR TOTAL						R\$ 24.470,80

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 1.648.658,41 (um milhão e seiscentos e quarenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)


Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de preços no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência aos interessados. Publique-se.

Atenciosamente,


Maria Zuleide Amorim Muniz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


José Mailton Araújo Nocrato
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E DESPORTO