



RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06007/2021-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: P/ Fixação Em Superfícies, Tipo\*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Adulto,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (23)

**2 - Esfigmomanômetro**

**Descrição Detalhada:** Ajuste: Analógico, Aneróide 0, Tipo\*: De Braço 0, Faixa De Operação: Até 300 NaN, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido 0, Tipo Fecho: Fecho Em Metal 0, Tamanho: Infantil 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (19)

**3 - Apoio de braço para coleta de sangue**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável 0, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi 0, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla 0, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido 0, Revestimento: Courvin Ou Napa 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (27)

**4 - Armário vitrine**

**Descrição Detalhada:** Material: Estrutura Metálica, Pintura Epoxi, Eletrostático 0, Quantidade Portas: 2 Portas NaN, Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica 0, Altura: 1,65 NaN, Largura: 0,60 0, Profundidade: 0,40 NaN, Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado 0, Tipo Prateleiras: 4 Prateleiras 0, Componentes Adicionais: Laterais De Vidro Cristal Incolor 3mm Espessura 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (14)

**5 - Autoclave**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inox 0, Tipo\*: Horizontal 0, Modelo: Gravitacional 0, Operação: Automática, Digital 0, Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança 0, Volume Câmara: Cerca De 100 NaN, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão 0, Outros Componentes: 1 Porta 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (2)

**6 - Balança pesar pessoas**

**Descrição Detalhada:** BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PESAR MEDIR BEBÊS.CAPA ALMOFADADA (C): ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG, 5G DE 10,005 KG ATÉ 25.000 KG, DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA), GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM, CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (15)

**7 - Balança eletrônica**

**Descrição Detalhada:** Capacidade Pesagem: 200 NaN, Voltagem: 110/220 NaN, Características Adicionais: Plataforma Em Aço Carbono, Prato Removível 0, Tipo: Digital 0, Tipo Painel: Visor Digital 0, Sensibilidade: 20 A 50 0, Material: Aço Carbono 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (23)

**8 - Equipo bomba infusora**

**Descrição Detalhada:** Tipo: P/ Nutrição Enteral 0, Material: Pvc Cristal 0, Tipo Câmara: Câmara Flexível S/Filtro Ar 0, Tipo Gotejador: Gota Padrão 0, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo 0, Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa 0, Esterilidade: Estéril,Descartável 0, Tipo Ponta: Ponta Rígida Perfurante Em Cruz 0,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (14)

**9 - Cadeira de rodas**

**Descrição Detalhada:** Tipo Funcionamento: Manual 0, Tipo Construtivo: Estrutura Rígida 0, Acabamento Estrutura: Revestimento Termoplástico 0, Tipo Uso: Locomoção 0, Tipo Encosto: Apoio Cabeça, Braços, Pés E Encosto Ajustável 0, Acabamento Do Encosto E Assento: Estofada 0, Tipo De Pneu: 4 Rodízios Cerca 5" 0, Tipo Freio: C/ Freio 0, Características Adicionais: Altura Regulável 0, Acessórios: Suporte De Soro 0, Tipo De Amortecedor: Ajuste Pneumático 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (14)

**10 - Maca clínica**

**Descrição Detalhada:** Material: Tubular Em Ferro 0, Tipo: Carro Maca 0, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi 0, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica 0, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios 0, Comprimento: Até 1,90 NaN, Largura: Cerca De 0,60 NaN, Altura: Cerca De 0,80 NaN, Capacidade De Carca: Até 150 NaN, Componentes: Suporte Soro Removível 0, Componentes 01: Para Choque Emborrachado 0, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira 0, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis 0, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (7)

**11 - Carro aço inox para curativo**

**Descrição Detalhada:** Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox 0, Tipo Rodízio: Rodízio 4" 0, Medida: 0,80 X 1,00 X 0,85 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (12)

**12 - Carro de emergência hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono 0, Gavetas: 04 Gavetas 0, Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios 0, Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 NaN, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (16)

**13 - Cilindro gás**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 0, Tipo Gás: Oxigênio 0, Volume: 1 NaN, Altura: 440 NaN, Diâmetro: 155 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (12)

**14 - Órtese para coluna vertebral**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Colar Cervical Noturno 0, Material: Espuma De Poliuretano 0, Revestimento: Malha De Algodão 0, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro 0, Tamanho: Infantil 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (16)

**15 - Comadre**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável 0, Capacidade: 2.000 NaN, Tamanho: Tamanho Adulto Padrão Mundial 0, Tipo: Tipo Pá 0, Característica Adicional: C/Alça 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (10)

**16 - Desfibrilador**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Externo Automático 0, Tipo Onda: Bifásica 0, Tempo Máximo Carga: Até 10 NaN, Memória: Gravação Ecg / Eventos / Rcp 0, Peso: Cerca De 3 NaN, Alimentação: Bateria Lítio 0, Componente: Pás Externas E Adesivas 0, Componentes Adicionais: Tela C/ Mensagem De Texto 0, Características Adicionais: Comando De Voz 0, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta 0,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (7)

**17 - Detector fetal**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Portátil 0, Ajuste\*: Ajuste Digital E Tela Gráfica 0, Material: Gabinete Plástico 0, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão 0, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 NaN, Frequência: Até Cerca 2,2 NaN, Fonte Alimentação: À Bateria 0, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor 0, Outros Componentes: Entrada Auxiliar 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (15)

**18 - Eletrocardiógrafo**

**Descrição Detalhada:** Modelo: Portátil, Digital 0, Tipo: Bateria Interna Recarregável 0, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas 0, Características Adicionais: Cabo Paciente, Software 0, Acessórios: Conexão Wireless Bluetooth C/ Pc, Cabo Interface 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (10)

**19 - Escada hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Material: Estrutura Em Aço Inoxidável 0, Número Degraus: 2 Degraus 0, Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio 0, Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 51

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 102

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (51)

**20 - Estetoscópio**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Biauricular 0, Apresentação: Em Plástico 0, Características Adicionais\*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri 0, Tamanho: Pediátrico 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Gualuba/CE (23)

**21 - Foco**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil 0, Cúpula: 1 Cúpula 0, Lâmpada / Vida Útil: Led Min 50.000 H 0, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux 0, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis 0, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi 0, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios 0, Adicional 1: C/ Dimmer 0, Adicional 3: C/ Bateria 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 27

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (27)

**22 - Dispositivo p, medidas antropométricas**

**Descrição Detalhada:** Tipo\*: Tipo Régua 0, Material\*: Alumínio Anodizado 0, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm 0, Faixa Medição: Cerca De 2,0 NaN, Componente Ii: C/ Cursor Deslizante 0, Adicional: Fixo De Parede 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 34

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (17)

**23 - Conjunto para limpeza**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Balde Com Esfregão Vassoura E Centrifugador Em Ino 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (16)

**24 - Lanterna elétrica**

**Descrição Detalhada:** LANTERNA CLÍNICA TOM DE LUZ AMARELADO;  
POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; LÂMPADA DE LED É PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS;LED COM VIDA ÚTIL POR MAIS DE 10.000 HORAS;

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (23)

**25 - Maca clínica**

**Descrição Detalhada:** Material: Tubular Em Ferro 0, Tipo: Carro Maca 0, Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi 0, Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica 0, Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios 0, Comprimento: Até 1,90 NaN, Largura: Cerca De 0,60 NaN, Altura: Cerca De 0,80 NaN, Capacidade De Carga: Até 150 NaN, Componentes: Suporte Soro Removível 0, Componentes 01: Pára Choque Emborrachado 0, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira 0, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis 0, Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 33

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (33)

**26 - Mesa ginecológica**

**Descrição Detalhada:** Estrutura: Tubo Aço 0, Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin 0, Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem 0, Características Adicionais: Balde Aço Inox 0, Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado 0, Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (5)

**27 - Mesa de mayo**

**Descrição Detalhada:** Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox 0, Altura: Altura Regulável 0, Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm 0, Outros Componentes: 3 Rodízios 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (20)

**28 - Módulo monitor multiparâmetro**

**Descrição Detalhada:** Tipo De Análise: P/ Espirometria 0, Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento 0,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (10)

**29 - Negatoscópio**

**Descrição Detalhada:** Material Estrutura: Chapa Aço 0, Material Visor: Visor Acrílico 0, Características Adicionais: Iluminação Em Led 0, Adicional: Fixação Por Ímã 0, Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 14

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (14)

**30 - Otoscópio**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Clínico 0, Modelo: Fibra Ótica, Portátil 0, Alimentação: Pilhas 0, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espéculos Reutilizáveis 0, Zoom Óptico: Aumento Em Cerca De 3,5 Vezes 0, Tipo Cabo: Cabo Metal Cromado E Plástico 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 19

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (19)

**31 - Oxímetro**

**Descrição Detalhada:** Tipo: Pulso 0, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% 0, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 NaN, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 NaN, Alimentação: Pilha 0, Acessórios: C/ Sensor 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 23

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (23)

**32 - Conjunto laboratório**

**Descrição Detalhada:** Componentes: Pipeta Bico Papagalo, Frasco 0, Material: Em Vidro 0, Capacidade: 100 NaN,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (10)

**33 - Poltrona reclinável**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço 0, Componentes: Espuma Alta Densidade 0, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha 0, Acabamento: Com Braços 0, Largura: 58 NaN, Altura: 77 NaN, Estrutura: Revestido Em Curvim 0, Aplicação: Hospitalar 0, Modelo: Encosto E Braço Regulável 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 18

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (18)

**34 - Estrado modular**

**Descrição Detalhada:** Material: Polietileno Alta Densidade 0, Comprimento: 50 NaN, Largura: 50 NaN, Altura: 5 NaN, Capacidade Carga: 20 NaN, Características Adicionais: Com Encaixe 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 100

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (100)

**35 - Suporte para soro**

**Descrição Detalhada:** Material: Aço Inoxidável 0, Tipo: Parede 0, Ganchos: 4 Ganchos 0, Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação 0,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (40)

**36 - Cadeira odontológica**

**Descrição Detalhada:** Material: Estrutura Aço, Pintura Eletrostática 0, Material Estofamento: Poliuretano Injetado, Alta Densidade 0, Material Revestimento: Pvc Laminado Sem Costura 0, Funcionamento: Regulagem Altura E Encosto Manual 0, Componentes: Bolsa P/ Transporte 0, Característica Adicional: Dobrável, Portátil 0,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Guaiuba/CE (5)