



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 06.007/2021**  
**ABERTURA: 20/12/2021 ÀS 09:00 H**

**" PROPOSTA DE PREÇOS "**

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE, conforme as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência.

A PROPOSTA COMERCIAL ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

**1- IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:**

**RAZAO SOCIAL:** MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
**ENDEREÇO:** RUA CORONEL JUCA, N° 523- LJ 02 - ALDEOTA FORTALEZA - CEARA  
**CNPJ:** 05.696.303/0001-04 **CGF:** 06.679.804-3  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LEONARDO MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS  
**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO **ESTADO CIVIL:** CASADO  
**CARGO:** SOCIO- GERENTE **RG:** 93002437058 - SSP/CE **CPF:** 315.476.133-00  
**DOMICILIO:** RUA REPÚBLICA DO LIBANO, 1390 - MEIRELES -FORT. CE  
**TEL:** (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 9.9683.16.16  
**E-mail:** msbllicitacoes@outlook.com  
**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL, N° 001, AG. 3655-2, C/C: 116.541-0

**2 - CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:**

# A PRESENTE PROPOSTA É VALIDADE POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA SUA EMISSÃO.  
# O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

**3 - FORMAÇÃO DE PREÇO:**



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



**ITENS**

**VALORES**

Item	Descrição	Unid	Marca	ANVISA	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	APARELHO DE PRESSÃO ESFICOMANÔMETRO ADULTO NYLON VELCRO PRETO. BRACADEIRA EM 23 NYLON RESISTENTE PARA MELHOR DESINFECÇÃO; MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL; MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; DESIGN MODERNO EXCLUSIVO E DESIGN MODERNO; PERA EM PVC, COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVULA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. COR: PRETO; FECHAMENTO: VELCRO; MEDIDAS BRACADEIRA ADULTO: 51,0 X 14,0CM.	UND	PREMIUM G-TECH	80275310022	139,98 cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos	3.219,54 três mil, duzentos e dezoove reais e cinquenta e quatro centavos
2	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO CINZA BRACADEIRA: NYLON ANTI-ALÉRGICO E 19 TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; COR: CINZA; FECHAMENTO: VELCRO; PERA INSULFLADORA; BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; VALVULA: METAL, ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.	UND	PREMIUM G-TECH	80275310022	139,98 cento e trinta e nove reais e noventa e oito centavos	2.659,62 dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos
3	APOIO DE BRAÇO / BRACADEIRA HOSPITALAR, ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, 27 BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPOXI CONCHA INOX, ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM, ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M, MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,92 X 0,39 X 0,39, CUBAGEM: 0,1399 M³, PESO: 04 KG.	UND	SALUTEM	81871110009	329,52 trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos	8.897,04 oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e quatro centavos
4	ARMÁRIO VITRINE - 2 PORTAS; PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE 14 AÇO EM PINTURA EPOXI; PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 3MM; 4 PRATELEIRAS; DIMENSÕES NAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M	UND	SALUTEM	ISENTO	2.202,39 dois mil, duzentos e dois reais e trinta e nove centavos	30.833,46 trinta mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos
5	AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 100 LITROS; EQUIPAMENTO HORIZONTAL, COM SISTEMA DE 2 COMANDO MICROPROCESSADO, CAPACIDADE DA CAMARA INTERNO DE NO MÍNIMO 100 LITROS. DEVERÁ FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOUR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM MATERIAL ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMÁVEL COM NO MÍNIMO 8 PROGRAMAS, COM PAINEL DE COMANDO COM BOTÃO LIGA/DESLIGA E DISPLAY EM LDF E DEVE POSSUIR NO MÍNIMO TECLADO NUMÉRICO PARA CONTROLE COM MEMBRA DE PROTEÇÃO PARA VISUALIZAÇÃO DOS CICLOS PROGRAMADOS, MANÔMETRO E MANOVACUÔMETRO. CÂMARAS EXTERNA E INTERNA CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 316-L COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, A CÂMARA INTERNA DEVE POSSUIR DRENO. DEVE POSSUIR DUAS PORTAS; BARREIRA SANITÁRIA E SISTEMA HIDRAULICO DEVEM SER DE MATERIAL ANTI-CORROSIVO E RESISTENTE; CONEXÕES DA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO E GERADOR DE VAPOUR DE SER EM AÇO INOX OU OUTRO MATERIAL COMPATIVEL; POSSUIR BOMBA DE VÁCUO TIPO ANEL LIQUIDO E BOMBA CENTRÍFUGA DE ÁGUA COM CAPACIDADE SUFICIENTE PARA O GERADOR DE VAPOUR. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEVE IMPOSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MEDIANTE QUALQUER TIPO DE FALHA, DESCUIDO DO OPERADOR OU FALTA DE SUPRIMENTOS ALÉM DE ALARMES AUDIOVISUAIS. O RUÍDO NÃO PODERÁ EXCEDER O ESTABELECIDO PELA PORTARIA MINISTERIAL DO TRABALHO. DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO: 02 CARROS EXTERNOS PARA ACOMODACAO DOS MATERIAIS, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODACAO DOS MATERIAIS, 01 SISTEMA DE PURIFICADOR DE AGUA POR OSMOSE, 01 IMPRESSORA MATRICIAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA.	UND	PHOENIX	80004710004	266.100,00 duzentos e sessenta e seis mil e cem reais	532.200,00 quinhentos e trinta e dois mil, duzentos reais




**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Juca, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PESAR MEDIR BEBÊS. CAPA ALMOFADADA (C): ANTI GERMES, 15 TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG, 5G DE 10,005 KG. ATÉ 25,000 KG, DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA), GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM, CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM	UND	BALMAK	1.891,50	28.372,50
7	BALANÇA ELETRÔNICA W200A LED VERMELHO 200KG, BIVOLT BRANCA, CAPACIDADE 200KG, PESO 23 MINIMO: 2KG, DIVISÃO: 100 GRAMAS, DISPLAY: 6 DÍGITOS, TECLADO MEMBRA POLICARBONATO FUNÇÃO TARA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 90 A 240 VAC - COM CHAVEAMENTO BIVOLT, CONSUMO 08VA, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA SINTÉTICA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO DE ALUMÍNIO AROZADO E LITOGRAFADO MEDINDO ATÉ 2M COM FRACA DE 0,500CM, ENTRADA PARA BATERIA DE 12VCC EXTERNA, TINTA POLIESTER A FIO, MEDIDAS DA BASE 34X39(LXC).	UND	WELMY	3.220,80	74.078,40
8	BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL IPA 112, DISPLAY LCD DE 3.5 POLEGADAS PARA 14 VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS, BOTÕES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO, ALÇA CONFORTÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE, PÉS ANTI DERRAPANTES, DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MEDICAS, MODO DE PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS, PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARÂMETROS IP/AL12, PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DEDILHAMENTO PERISTÁLTICO EMPILHÁVEL, MODOS DE INFUSÃO MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PRECISÃO ±5%, VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01-99:59(HORA-MINUTO), VARIAÇÃO DO VOLUME 0-9999,99ML, VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1200ML/H, DROGAS COM CÓDIGO DESCRITO NO DISPLAY, 99:59(HORA-MINUTO), VARIAÇÃO DO VOLUME 0-9999,99ML, VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1200ML/H, VELOCIDADE DO BOLLUS 1-1200ML/H, PROGRAMÁVEL, PASSOS DE 1ML/H, PASSO DO FLUXO 0,1ML/H ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS PARA AUTO-TESTE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, PERTO DO FIM DA INFUSÃO, VTBI CONCLUÍDA, BAIXA BATERIA, BATERIA EXAUSTA; MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR, TEMPERATURA BAIXA, MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMÁRIA, MAL FUNCIONAMENTO NA MPU, CIRCUITO DEFETUOSO; DESCONEXAO DA REDE A/C; CONEXAO DA REDE A/C: KVO 0,1-5ML/H - AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO ALTA 40KPA±20KPA, MÉDIA 60KPA±20KPA, BAIXA 100KPA±20KPA, DETECÇÃO, DE AR NA LINA ONDAS ULTRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS - BATERIA, DE LITIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V/60HZ, CLASSIFICAÇÃO CLASSE I, TIPO CE, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM PESO 2KG.	UND	MDKMED	16.170,00	226.380,00
9	CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, PNEU MACIÇO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ASSENTO E 14 ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA OS BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PÉS FIXO EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS (PL 001) E PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA), LARGURA DO ASSENTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41 CM, ALTURA DO ENCOSTO: 36 CM, ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO: 52 CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 64 CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30 CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA: 90 CM, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69 CM, ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19 CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85 KG, PESO DA CADEIRA DE RODAS: 14 KG, OPÇÃO DE COR: PRETO	UND	DUNE	1.116,00	15.624,00
10	CAMA MACA LEITO FIXO COM CABECEIRA REGULÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR E LEITO 7 CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, GRADES LATERAIS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, PARA-CHOQUE COM PROTEÇAP TIPO BUMPER, RODÍZIOS DISPONÍVEIS COM ACABAMENTO DE 3" A 6" COM FREIOS DIAGNAIS, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL DE ALTURA/COMPRIMENTO: 1810MM, LARGURA 600MM, ALTURA 800MM, DIMENSÕES TOTAIS: COMPRIMENTO: 2000MM E LARGURA: 700MM	UND	SANTA CLARA	8.154,00	57.078,00



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**  
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



30.105,00 trinta mil, cento e cinco reais

2.007,00 dois mil e sete reais

80127840023

MEDPEJ

UND

DETECTOR FETAL PORTÁTIL FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E 15 FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ; ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1-9); CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0-9); ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; A PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; POTÊNCIA: 32 VA/15W; POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM<sup>2</sup>; QUITAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).

17

290.700,00 duzentos e noventa mil, setecentos reais

29.070,00 vinte e nove mil e setenta reais

80058130020

CMOS

UND

18 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA ECC, COMPACTO E PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM 10 CONSULTÓRIOS MÉDICOS, UNIDADES DE EMERGÊNCIA, UNIDADES DE INTERNAÇÃO, PRONTO-ATENDIMENTOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, COM OPERAÇÃO NO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, DEVE POSSUIR SOFTWARE DE ANÁLISE E DE INTERPRETAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE NO MÍNIMO 4 POLGADAS; DEVE PESAR NO MÁXIMO 2KG; DEVE PERMITIR REGISTRO GRÁFICO DO SINAL DE ECG E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES NA TELA DO ELETROCARDIOGRAFO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 1MV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ; POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 50 MΩ DEVE POSSUIR FILTRO DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES; DEVE PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ECG EM UMA FAIXA DE PACIENTES QUE COMPREENDA DESDE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE BAIXO PESO A PACIENTES ADULTOS OBESOS; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL MILIMETRADO E TERMOSSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 60 MM COM IMPRESSÃO EM 3 CANAIS DAS 12 DERIVAÇÕES; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO: TIPO DE PROGRAMA, VERSÃO, DATA E HORA, VELOCIDADE DA LINHA SENSIBILIDADE, FILTRO, INFORMAÇÕES DO PACIENTE; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 25 -50MM/S; DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE ENTRE 5- 10- 20 MM/MV; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA; DEVE POSSUIR ARQUIVO EM CARTÃO DE ARQUIVOS NA MEMÓRIA INTERNA. CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATRAVÉS DE PORTA USB E/OU MEMÓRIA SD, CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB E/OU R445 OU WIFI. ALIMENTAÇÃO 100 -240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-25 E NBR IEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADES TIPO PERA; 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 BATERIA RECARREGÁVEL. OS EQUIPAMENTOS DEVEREM TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS.



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com

Pg. 5 de 11



19	ESCALA HOSPITALAR. MATERIAL: TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX AISI 304, NÚMERO DEGRAUS 2 51 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO EM ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSÃO ESCADA ALTA DEGRAU 16,5CM, TOTAL 39CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA.	UND	SALUTEM	ISENTO	434,85	quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	22.177,35	vinte e dois mil, cento e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos
20	ESTIETOSCOPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, 23 TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	UND	PREMIUM G-TECH	80275310063	168,48	cento e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos	3.875,04	três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos
21	FOCO CLÍNICO HASTE FLEXÍVEL. POSSUI AS VERSÕES COM ESPELHO E SEM ESPELHO, ALTAURA 27 VARIÁVEL E ILUMINAÇÃO EM LED, ALÉM DE TER ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT COM CHAVE SELETORA, PODENDO SER UTILIZADO TANTO EM 127V COMO EM 220V.	UND	MEDPEJ	80127840022	1.200,00	um mil, duzentos reais	32.400,00	trinta e dois mil, quatrocentos e vinte reais
22	INFANTOMETRO/ ESTADIOMETRO INFANTIL TECNOLOGIA: MANUAL. MATERIAL: ABS. CAPACIDADE 17 MÁXIMA DE ABERTURA: 146 CM; PRECISÃO: 1 MM.	UND	AVANUTRI	ISENTO	597,00	quinhentos e noventa e sete reais	10.149,00	dez mil, cento e quarenta e nove reais
23	KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTES ITENS: CARRO FUNCIONAL AMERICANA, BALDE DOBLÓ 30 LITROS - 2 16 AGUAS; CABO ALUMÍNIO - 1,40 M, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA - 320G, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PÁ POP, CONJUNTO MOP PO - 60 CM.	UND	BRALIMPIA	ISENTO	2.784,00	dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais	44.544,00	quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
24	LANTERNA CLÍNICA TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; LÂMPADA DE 23 LED É PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS; LED COM VIDA ÚTIL POR MAIS DE 10.000 HORAS;	UND	MISSOURI	ISENTO	63,00	sessenta e três reais	1.449,00	um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais
25	MACA FIXA HOSPITALAR. COLCHONETE ESPUMA D-28. DIMENSÃO DO PRODUTO COM ALTAURA X 33 LARGURA X COMPRIMENTO: 80 CM X 60 CM X 180 CM. CABECEIRA COM 3 POSIÇÕES. PESO MÁXIMO REQUERIDO: 150KG	UND	SALUTEM	8187110002	926,49	novecentos e vinte e seis reais e quarenta e nove centavos	30.574,17	trinta mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dezesseite centavos
26	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM ESTRUTURA EM PINTURA EPOXI MODELO STANDART; 5 ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPOXI; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO PRETO; PARA BALDE EM PINTURA EPOXI; ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO; SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPOXI.	UND	SALUTEM	8187110003	1.745,37	um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos	8.726,85	oito mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos
27	MESA MAYO BANDEJA DE INOX PARA CURATIVOS MATERIAL: AÇO INOX POLIDO; ALTAURA MINÍMIMA: 20 60CM; ALTAURA MÁXIMA: 110CM; MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM.	UND	SALUTEM	ISENTO	1.090,86	um mil e noventa reais e oitenta e seis centavos	21.817,20	vinte e um mil, oitocentos e dezesseite reais e vinte centavos



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblitigacoes@outlook.com



500.000,00 quinhentos mil reais

50.000,00 cinquenta mil reais

80058130023

CMOS

UND

UND

CMOS

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE; ALÇA DE 10 TRANSPORTES; MÍNIMO 05 CURVAS DE PARA METROS E NÚMEROS GRANDES CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 120 HORAS DE EVENTOS DE ALARME, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NÚMEROS, COM REVISÃO FULL-DISCLOSE; DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA DE CONEXÃO ENTRE NO MÍNIMO 08 MONITORES SEM NECESSIDADE DE CENTRAL; DEVE CONTEMPLAR MENU PARA GUIAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA ROTINA DE PRÉ E PÓS ATENDIMENTO HOSPITALAR, ALÉM DE AUXILIAR QUANTO A FALHAS E DUVIDAS EM TODOS OS PARÂMETROS. DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE CONTROLE REMOTO ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE, PRESSÃO INVASIVA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 300MMHG; DEVE PERMITIR ROTULAGEM E AJUSTES DE ALARMES; CAPNOGRAFIA: DEVE MENSURAR ETCO2 ATRAVÉS DO MÉTODO MAINSTREAM; FAIXA DE 0 A 150 MMHG E FREQUÊNCIA RESPIRATORIA MÍNIMA DE 3 A 150RPM; APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS; DELTA PP/VP; VARIAÇÃO DE PRESSÃO DE PULSO (DELTA PP OU VPP); DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE INDICADOR DO VOLUME INTRAVASCULAR E ORIENTAÇÃO DE FLUIDOTERAPIA EM PACIENTES RECEBENDO VENTILAÇÃO MECÂNICA (PPV/SPV), PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIACÃO DE PRESSÃO DE PULSO (PPV); DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIACÃO SISTÓLICA (SPV), PESO MÁXIMO DE 03 KG; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS; (ECG): AO MENOS 7 DERIVACÕES; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; ANÁLISE DE ARRITMIAS; DETECÇÃO DE AO MENOS 15 TIPOS DE ARRITMIAS; FC ENTRE 30 A 300 BPM; DETECÇÃO DE APNEIA COM RESP. POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁCICA; FR DE AO MENOS 0 A 150 RPM; ALARME DE APNEIA DE PULSO; TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. TEMP: 1 CANAL; MÍNIMO DE 0 A 45°C; OXIMETRIA DE PULSO; TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSSÃO NOS PADRÕES; NELLCOR, BLUEPRO, FAST OU MÁXIMO SET. FAIXA DE LEITURA DE 1 A 100%, AJUSTE DE SENSIBILIDADE MANUAL DO TRAÇADO; FP DE AO MENOS 30 A 300BPM; PNI: MÉTODO OSCILOMÉTRICO, DE AO MENOS 0 A 300MMHG COM MEDIÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. O MONITOR DEVE SE PRÉ CONFIGURADO OU ACOMPANHAR OS MÓDULOS PARA MONITORAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA, SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA MAINSTREAM. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS (PADRÃO IEC); 01 PRÉ-CABO DE ECG (CABO TRONCO); 01 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO DISCO PELE; 01 SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP, REUTILIZÁVEL, TAMANHO INFANTIL/ADULTO; 01 PRÉ-CABO DE SPO2 (CABO TRONCO); 01 MANGUEIRA DE AR PARA MESSURAÇÃO DE PNI, TAMANHO ADULTO; 01 BATERIA RECARREGÁVEL; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA ABNT. OS DIMENSÕES: 0,38 DE COMPRIMENTO X 0,50 DE ALTURA X 0,10 CM DE LARGURA.

9.265,20 nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos

661,80 seiscentos e sessenta e um reais e oitenta centavos

ISENTO

UND SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

UND

SALUTEM

13.794,00 treze mil, setecentos e noventa e quatro reais

726,00 setecentos e vinte e seis reais

80218930006

UND MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI

UND

MISSOURI



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



113.850,00 cento e treze mil, oitocentos e cinquenta reais

4.950,00 quatro mil, novecentos e cinquenta reais

80393910018

UND GMI

31 OXÍMETRO DE PULSO VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL. PERMITE 23 VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR. SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATA

162,00 cento e sessenta e dois reais

ISENTO

ISENTO

UND IRONTE

32 PAPAGAIO INOX 1 LITRO, PESO DE 400 GRAMAS, ALTURA DE 12 CENTÍMETROS, LARGURA DE 17 10 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO DE 27 CENTÍMETROS.

40.841,28 quarenta mil, oitocentos e oito centavos

2.265,96 dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos

81871110005

UND SALUTEM

33 POLTRONA RECLINÁVEL COM MECANISMO DE REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA E PISTÃO A GAS, 18 ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO CARBONO PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO, ESTRUTURA ASSENTO E PESSEIRA EM METAL PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO, BASE EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO, BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PINTADOS E APOIO DE BRAÇOS COM ESTRUTURA TOTALMENTE ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO, BRACADEIRAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTE EM AÇO INOX COM PINO AJUSTÁVEL DE ALTURA PARA FACILITAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS QUE PROTEGEM O PISO DE AMBIENTE, DUAS OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURVIN (CV) OU POLIURETANO (PU), ENCOSTO EM ESPUMA COM DENSIDADE D-33, ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28, COM MAIOR RESISTÊNCIA PARA CONFERIR MAIOR CONFORTO E EVITAR A DEFORMAÇÃO), TRATAMENTO BACTERIOSTÁTICO E ANTICHAMAS, IMPERMEÁVEL.

16.500,00 dezesseis mil, quinhentos reais

165,00 cento e sessenta e cinco reais

ISENTO

UND LAR PLÁSTICOS

34 SUPER ESTRADO 50X30X4,5CM PRETO MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO 100 UV (RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E SUPORTA TEMPERATURAS NEGATIVAS DE ATÉ -35°C).

12.408,00 doze mil, quatrocentos e oito reais

310,20 trezentos e dez reais e vinte centavos

ISENTO

UND SALUTEM

35 SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA E 40 ESTABILIDADE. SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 04 GANCHOS, ALTURA MÍNIMA 1,90 METROS, ALTURA MÁXIMA 2,20 METROS.



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblicitacoes@outlook.com



304.335,00 trezentos e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais

60.867,00 sessenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais

80349600007

UND DENTEMED

36 CADERNA ODONTOLÓGICA - CADERNA ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA COM

FIM POLIURETANO ALTO IMPACTO, PROPORCIONAL MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONSUÍTO. BASE COM DERRUM ANTI-DERRAPANTE. DENSIDAÇÃO NO PISO. CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA, OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADERNA FACILITANDO O ACESSO DO CONSULTOR. APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADERNA FACILITANDO O ACESSO DO CONSULTOR. ESTOFAMENTO TOTALIZADO DE UM AMPLO ESTOFAMENTO COM SISTEMA EASY FIX PARA UMA FLEXIBILIDADE E FÁCIL REMOÇÃO DO EXCETO PARA HIGIENIZAÇÃO PELO O MENOS 10 OPCOES DE CORES, ALTURA MÁXIMA E MÍNIMA ALTEIRA MÍNIMA DE 45 CM E ALTURA MÁXIMA DE 90 CM DO ASSOIO AO CHÃO. BRACO DE APOIO PARA O PACIENTE BRACO ARTICULAVEL DE APOIO PARA PACIENTE, REBAIVEL EM 90°, COM ESTRUTURA INTERNA DE METAL. PEDAL DE COMANDOS PEDAL POSITIVE. • 10 OPCOES DE TRABALHO. • VOLTA | PSICOLÓGICO. • POSIÇÃO DE CUBRIR E RETORNO | ÚLTIMA POSIÇÃO (LAST POSITING). • 10 OPCOES DE MOVIMENTOS DA CADERNA. • ACOMODAMENTO DO REFLETOR. SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO. REMOVÍVEL BI - ARTICULAVEL E REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 2 VOLTS. SISTEMA ELÉTRICO INTEGRADO E BAIXA VOLTAGEM. 24 VOLTS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 230V - 50/60HZ. CORTES DA CABEÇA ANTERIOR E LONGITUDINAL. SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL. FIM. SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA. TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTACÃO. 1 TERMINAL DE FIBRA ÓPTICA PARA ALTA ROTACÃO (OPCIONAL). 1 AMBIESTRO EQUIPO 5 COMPOSIÇÃO. SERINGA TRIPLE. 1 TERMINAL COM SPRAY PARA MICRO MOTOR PNEUMÁTICO. 1 TERMINAL COM ULTRASSOM (OPCIONAL). BRACOS ARTICULAVES E COM TRATAMENTO PNEUMÁTICO. MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O CORPO DO EQUIPO NA TEGA LATERAL. PROPORCIONANDO LIBERDADE AOS MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O ACOMODAMENTO DAS PECAS DE MÃO NOS TERMINAIS DO EQUIPO. O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COM MOVIMENTOS LEVES E FLEXÍVEIS. SUPORTE DAS PONTAS COM ACOMODAMENTO PNEUMÁTICO. MOVIMENTOS. PEDAL PROGRESSIVO PARA O TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PUNADOR BILATERAL. COMANDO PAD PAINEL DE COMANDOS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO DE EXAMES FUNCIONAIS. CADERNA (OPCIONAL) NEGATIVO NEGATIVO APROPRIADO. APRESENTA UM EXCLUSIVO SENSOR DE APROXIMAÇÃO RADIOGRÁFICO (OPCIONAL) UNIDADE DE AGUA SENSOR DE PROXIMIDADE. ADEQUADA MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA QUE O PACIENTE AUTOMATICAMENTE O FLUXO DE AGUA NA CUSPIDEIRA. 6 PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE, CONFORTO PARA COBERTURA PARA DIVERSAS RESISTÊNCIAS. FILTRO DE DETRITOS ELTRO LOCALIZADO NO CORTO DA UNIDADE DE AGUA. DE FÁCIL LIMPEZA E ACESSO. SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PERMITE A REGULAGEM FINA DO FLUXO DE ÁGUA. SUCTORES SUCCOR DE SALIVA A AR (SISTEMA VENTURI) E TERMINAL SUCCOR PARA CONEXO COM BOMBA DE VÁCUO (OPCIONAL). UNIDADE DE AGUA REBAIVEL. UNIDADE DE AGUA E CUBA REBAIVEL. EM 90°. POSSIBILITANDO UMA AMPLA MOBILIDADE QUE PERMITE APROXIMAÇÃO DO AUXILIAR AO CAMPO OPERATORIO. SISTEMA PORTA COPOS. SERINGA TRIPLE. FIM. AQUICIONAMENTO DE TERMINAIS COM COMANDOS PAD (OPCIONAL). RESERVATÓRIOS RESERVATÓRIOS TRANSLUCIDOS DE 800 ML PARA. ÁGUA DAS PECAS DE MÃO E SERINGA TRIPLE. REFLETOR SISTEMA ÓPTICO COM 3 LEDs. TRÊS INTENSIDADES. 10.000, 20.000 E 30.000 LUX (COM VARIACÃO DE 4 - 10°). TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - LED. MENOR CONSUMO DE ENERGIA. CONSUME ATÉ 95% MENOS ENERGIA ELÉTRICA DO QUE OS MODELOS CONVENCIONAIS. NÃO UTILIZA LÂMPADAS. MAIOR DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED). ATÉ 50.000 HORAS. SENSOR DE PROXIMIDADE O ACOMODAMENTO DO REFLETOR E REALIZADO EXCLUSIVAMENTE PELO SENSOR DE PROXIMIDADE LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DO CABOOTE EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. 7 A SELEÇÃO DA INTENSIDADE DE LUZ LUMINOSA TAMBÉM E REALIZADA ATRAVÉS DO SENSOR DE PROXIMIDADE. O REFLETOR POSSUI UM SISTEMA ELÉTRICO DIGITAL INTERNO. DE FÁCIL E RÁPIDA PROGRAMAGAÇÃO. FONTE DE LUZ FRIA NÃO GERA CALOR NO CAMPO OPERATORIO. FOCO DE LUZ RETANGULAR QUANDO POSICIONADO ADEQUADAMENTE PARA ILUMINAÇÃO DA BOCA. NÃO GERA DESCONTORNO NA REGIÃO DE OLHOS DO PACIENTE. AUMENTO DO TAMANHO DO FOCO DE ILUMINAÇÃO DA CAVIDADE BUCAL. PROPORCIONANDO UMA MAIOR ÁREA DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE TRABALHO. DESIGN TOTALMENTE INOVADOR COM LINHAS ARREDONDADAS. PROPORCIONA VISUAL MODERNO E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. NOVO DESIGN QUE APRESENTA CORPO MAIS ROBUSTO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. REMOVÍVEL EM FORMA DE ALÇA - POSSIBILITA SOLAMENTE EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. REMOVÍVEL E AUTOCALVAÍVEL. O POSICIONAMENTO DOS PUNADORES POSSIBILITA A ESCOLHA DA POSIÇÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL. CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTES. PROTEGE O SISTEMA ÓPTICO CONTRA APROXIMAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: SEGUINDO A NORMA NBR 157 60601 - 3. ALIMENTAÇÃO: 127/230 V - (SELECIONÁVEL INTERAMENTE). FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO EQUIPAMENTO DE CLASSE I - PARTE APLICADA DE TIPO B. TIPO DE OPERAÇÃO: CONTÍNUA. COM CARGA INTERMITENTE - 15 MIN. TRABALHO E 4 MIN. DESCANSO. PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE EXTRADA. 200VA. FUSÍVELS DE PROTEÇÃO: F1 E F2 (127 OU 230V - 3) DO PEDAL DE COMANDO IPV1 - PEDAL DE COMANDO POTÊNCIA DE EXTRAÍDA. 200VA. MASSA DO PACIENTE - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS. PESO LÍQUIDO: 120 KG. CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA APLICADA NAS BANDAÍDAS DOS EQUIPOS: 28G. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. NECESSÁRIO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BAIO DE 60 KM DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL PARA PAINEL DE SUPORTE. PÓS VENDAS AO VALOR DEVE ESTAR INCLUIDO O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. CONSULTÓRIO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DOS SEGUINTES ITENS: ALTA ROTACÃO CORPO PEÇA DE MÃO DESIGN. ARROFIADO COM LINHAS ARREDONDADAS. FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCALVAÍVEL. A ATÉ 180°. CONEXÃO BORDEN. SPRAY TRIFLO DISTRIBUÍDO SIMÉTRICAMENTE EM DIREÇÃO A PONTA DA BROCA. PROJETADO MINUCIOSAMENTE PARA REFRIGERAR A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO. EVITANDO O SUPERaquecimento DAS PECAS DE MÃO E REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO SPRAY. PÓS ENTUPIMENTO DOS ORIFÍCIOS: ROTACÃO 120.000 RPM. ROTORES PRECISAMENTE BALANÇADOS PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PESO IDEAL. PESO LÍQUIDO INFERIOR A 320 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO. PROTEÇÃO DAS BROCCAS - SISTEMA PUSH BUTTON. ACOMODAMENTO ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRAS DA CARREGA DA PEÇA DE MÃO (PUSH BUTTON).



MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP  
 Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3  
 Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msblcitateos@outlook.com



PERMITE A TROCA RÁPIDA DAS BROCAS DISTENSA A UTILIZAÇÃO DO SACA-BROCAS RESISTENTE A UMA TRACÃO QUE ASSEGURA O TRAVELAMENTO DA BROCA. ALTO TORQUE FORMATO ERGONOMICO CORPO DE ESPESURA FINA POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES EXTREMADA INCLINADA EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENFRIAMENTO 9 DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. MICROMOTOR CORVO MICROMOTOR DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO AUTOCALAVEL A ATÉ 153C. RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO SPRAY EXTERNO SIMPLES DISPONIBILIZA "NITILE" DE ENCARRE PARA MANGUEIRA - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO TUBO QUT. REDUZ A CONSUMIDA DE ENTUPIMENTO, POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, E REFRIGERA A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO EVITANDO SUPERaquecimento. CONEXÃO BORDEN ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM POSSUI REGULAGEM DE ROTAÇÃO/INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR PRESSÃO DE AR DE TRABALHO 40 LIBRAS (PSI) ACOPLAMENTO O ATRAVES DO SISTEMA INTERNA PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INTERIOR A 850 GRAMAS ALTO TORQUE BAIXO RUÍDO DE TRABALHO EXCLUSIVO TRATAMENTO ELETRONICO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ENFRIAMENTO DA CAMADA SUPERFICIAL QUE ASSEGURA A DURABILIDADE DA ROSCA. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA FACILITAR A LUBRIFICAÇÃO MOCHO MOCHO ODONTOLÓGICO EM ACCO. COM ESTOFAMENTO EM NYLON. INIEÇÃO DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA E DE FÁCIL ASSESSIA. BASE GIRATORIA EM NYLON. MOVIMENTOS ACONJUGADOS ATRAVÉS DE ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS DUPLOS. ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL PERMITE POSICIONAMENTO NA ALTURA DEJEADA CINCO ROTAÇÕES DUPLOS. ENCOSTO COM REGULAGEM LONGITUDINAL GARANTIDA EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCALAVEL A ATÉ 153C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTERNA FABRICADO EM ALUMINIO COM TRATAMENTO ANODIZADO. AUTOCALAVEL A ATÉ 153C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTERNA GRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1 PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INTERIOR A 800 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS BROCAS FIXADAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CARCA DO CORTE A - ÂNGULO. RESISTENTE A TRACÃO QUE ASSEGURA O TRAVELAMENTO DA BROCA UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1, HORMATO ERGONOMICO COMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES, CARCA PEQUENA COM ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS. ENOS MONTADOS COM 6 ROLAMENTOS. PEÇA RETA CORPO PEÇA. REIA DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS. FABRICADO EM ALUMINIO. COM TRATAMENTO CROMADO ACEITADO. AUTOCALAVEL A ATÉ 153C. FÁCIL ACOPLAMENTO SISTEMA INTERNA GIRATORIO SPRAY EXTERNO SIMPLES UTILIZA-SE UMA MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA A PEÇA DE MÃO PARA A PASSAGEM DA ÁGUA DESDE O CORPO DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA UTILIZADA. DIRECIONADO A PONTA DA BROCA. ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM TRANSMISSÃO 1:1 PESO IDEAL PESO LÍQUIDO INTERIOR A 800 GRAMAS BAIXO RUÍDO DE TRABALHO FIXAÇÃO DAS BROCAS BROCAS FIXADAS POR MEIO DO GIRO DO ANEL COM EXTREMA SIMPLICIDADE E RAPIDEZ. RESISTENTE A TRACÃO SUPERIOR QUE ASSEGURA O TRAVELAMENTO DA BROCA UTILIZA BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 2. FORMATO ERGONOMICO O 11 COMPACTA, POSSUI RANHURAS ANTIDERRAPANTES APRESENTAR CATALOGO (FOLDER) COM O MODELO DA CADREIA ESPECIFICADO ACIMA

2.866.183,13

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: ..... R\$ dois milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e treze centavos

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

PRazo DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do Pregão.

PRazo DE ENTREGA: Até 05 (cinco) dias corridos, contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil, Conforme edital

PRazo DE GARANTIA DOS MATERIAIS: 12 (DOZE) MESES, Conforme edital


PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, TAXAS, FRETE, SEGURO E DEMAIS ENCARGOS, JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS PROPOSTOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG:3655-2, C/C: 116-541-0.

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: msbllicitacoes@outlook.com



Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

Declaramos que somos enquadrados como Empresa de Pequeno Porte, bem como não há nenhum impedimento previsto no art. 3º § 4 da Lei Complementar 123/06 e suas alterações.

ATENCIOSAMENTE,

MARIA DO SOCORRO  
BEZERRA DE  
VASCONCELOS:440908113

Assinado de forma digital por  
MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE  
VASCONCELOS:44090811368  
Dados: 2021.12.17 11:25:32 -03'00'

68

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos  
RG 8911002027662 SSPCE - CPF 440.908.113-68

Sócia-Gerente

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP


CNPJ: 05.696.303/0001-04



**MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP**

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 02 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3

Tel.: (85) 3181.71.21 / 3023.43.77 / 3270.41.00 / 3264.33.85 / 9.9683.16.16 - E-mail: mbsblicitacoes@outlook.com



**Proposta Comercial**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA-CE**  
**Pregão Eletrônico 60072021**

Item	Quant.	Unidade	Descrição	Marca/Modelo	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
21	27	UN	<p><b><u>Foco Clínico Ambulatorial</u></b></p> <p>Informações Técnicas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REG. MS: isento</li> </ul> <p><b>Características</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, com espelho.</li> <li>• Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada.</li> <li>• Altura variável entre 100 a 150 cm.</li> <li>• Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência.</li> <li>• Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento.</li> <li>• Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz.</li> <li>• Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido: 3 kg.</li> <li>• Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.</li> <li>• Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601 1-2</li> </ul>	MD/LD	<b>800,00</b>	<b>21.600,00</b>

<b>MESA MAYO (INSTRUMENTAL) INOX</b>						
27	20	UN	<p><b>Informações Técnicas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>REG. MS: isento</li> </ul> <p>Mesa de mayo em inox fabricada em tubos de aço inox de 7/8", pés com rodízios de 2". Altura regulável através de mandril plástico e bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Bandeja medidas: 40x30cm</p> <p><b>Garantia: 12 meses</b></p>	OLM/IN	<b>600,00</b>	<b>12.000,00</b>
29	14	UN	<p><b>NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO PARA PAREDE LED BIVOLT</b></p> <p><b>Detalhes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Construído em Chapa de Aço Espessura de 046 mm Bitola 26</li> <li>Pintura Epóxi com Frente De Acrílico Leitoso Fixação de RX por Roletes em Bivolt</li> <li>Com Lâmpada de LED</li> <li>Plug Bipolar</li> </ul> <p>Dimensões externas aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprimento: 9cm</li> <li>Largura: 38cm</li> <li>Altura: 47cm</li> </ul> <p><b>GARANTIA: 12 MESES</b> <b>AVISA: DISPENSADO CONF RDC 260</b></p>	SLT/IC	<b>500,00</b>	<b>7.000,00</b>



35	40	UN	<b>SUPORTE PARA SORO AÇO COM RODIZIO</b> Suporte para soro com altura regulável fabricado em tubos de aço carbono de 7/8" com, haste com altura regulável de 1,05 á 2,00m com quatro ganchos em "X" na parte superior. Garantia: 12 meses ANVISA: ISENTO CONFORME RDC	OLM/CB	300,00	12.000,00
<b>Preço Total</b>						<b>R\$ 684.600,00</b>

Seiscentos e oitenta e quatro mil e seiscentos reais

Empresa Optante pelo Simples e enquadra-se na condição de micro e pequena empresa prevista na Lei Complementar 123/06.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: Até 10 dias corridos

Declaramos que estão incluídas nos preços cotados todas as despesas com impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir e que substituiremos no prazo de estabelecido no Termo de Referência, a contar da notificação da contratada, às suas custas, os produtos fornecidos no qual se verificarem não conformidades as especificações do objeto licitado, sem prejuízo de aplicação de sanções administrativas previstas neste Edital.



### Referências Bancárias

Banco do Brasil

#### POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.

- Agência.  
5792-4
- Conta Corrente.  
47962-4

CNPJ : 16.743.543/0001-39  
Inscrição Estadual : 1000294541  
Telefone / Fax: (34) 3075-7397  
Celular (34) 9927-1679  
Email: posterariassessoria@posterari.com.br

Uberaba, 03 de dezembro de 2021

Diretor Administrativo  
**Rodrigo Milanez Posterari**  
CPF:049049676-82

Rua Afrânio Francisco Azevedo, 140, sala 01,  
Bairro Guanabara,  
Uberaba- MG  
Email: posterariassessoria@globo.com



Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA  
GUAÍUBA - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.007/2021**  
**PROCESSO Nº 20221.1103.001.**

**ABERTURA: 20/12/2021**  
**HORÁRIO: 09:00**

Razão Social: Cirurgica São Felipe Produtos para Saúde EIRELI

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Representante Legal: Alairto José Pelozzo

CPF: 747.575.399-91

RG: 5.011.809-6-SESP/PR

**Bancários:**

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
08	14	UND	BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL IPA 112, DISPLAY LCD DE 3.5 POLEGADAS PARA VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS, BOTÕES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO, ALÇA CONFORTÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE, PÉS ANTI DERRAPANTES, DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MÉDICAS, MODO DE PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS, PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARAMETROS IPA112, PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DEDILHAMENTO PERISTÁLTICO EMPILHÁVEL, MODOS DE INFUSÃO MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS LISTA DE 20 DROGAS COM CÓDIGO DESCRITO NO DISPLAY, PRECISÃO ±5%, VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01-99:59(HORA:MINUTO), VARIAÇÃO DO VOLUME 0-9999,9ML, VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1200ML/H, VELOCIDADE DO BOLUS 1-1200ML/H, PROGRAMÁVEL, PASSOS DE 1ML/H, PASSO DO FLUXO	HAWKMED/ SHENZHEN HAWK MED. INSTR. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ HK-100II/ 80102512510	8.400,00	117.600,00



			0,1ML/H ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS PARA AUTO-TESTE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, PERTO DO FIM DA INFUSÃO, VTBI CONCLUÍDA, BAIXA BATERIA, BATERIA EXAUSTA; MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR, TEMPERATURA BAIXA, MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMÁRIA, MAL FUNCIONAMENTO NA MPU, CIRCUITO DEFEITOSO; DESCONEXÃO DA REDE A/C; CONEXÃO DA REDE A/C; KVO 0,1-5ML/H - AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO ALTA 40KPA±20KPA, MÉDIA 60KPA±20KPA, BAIXA 100KPA±20KPA, DETECÇÃO, DE AR NA LINA ONDAS ULTRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS - BATERIA, DE LITIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V 50HZ/60HZ, CLASSIFICAÇÃO CLASSE I, TIPO CF, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM PESO 2KG.				
28	10	UND	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE; ALÇA DE TRANSPORTE; MÍNIMO 05 CURVAS DE PARA METROS E NU MEROS GRANDES CAPAZ DE ARMAZENAR ATE 120 HORAS DE EVENTOS DE ALARME, BEM COMO TENDE NCIAS GRA FICAS E NUME RICAS, COM REVISA O FULL- DISCLOSURE; DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA DE CONEXÃO ENTRE NO MÍNIMO 08 MONITORES SEM NECESSIDADE DE CENTRAL; DEVE CONTEMPLAR MENU PARA GUIAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA ROTINA DE PRÉ E PÓS ATENDIMENTO HOSPITALAR, ALÉM DE AUXILIAR QUANTO À FALHAS E DUVIDAS EM TODOS OS PARÂMETROS. DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE CONTROLE REMOTO.ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE. PRESSÃO INVASIVA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 300MMHG; DEVE PERMITIR ROTULAGEM E AJUSTES DE ALARMES; CAPNOGRAFIA: DEVE MENSURAR ETCO2 ATRAVÉS DO MÉTODO MAINSTREAM; FAIXA DE 0 A 150 MMHG E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 3 A 150RPM; APRESENTAÇÃO DA ONDA DECAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS; UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS. DELTA PP/VPP. VARIAÇÃO DE PRESSÃO DE PULSO (DELTA PP OU VPP): DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE INDICADOR DO VOLUME INTRAVASCULAR E ORIENTAÇÃO DE FLUIDOTERAPIA EM PACIENTES RECEBENDO VENTILAÇÃO MECÂNICA (PPV/SPV), PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DE	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP/ K12/ 80901110026	21.500,00	215.000,00	





	<p>PRESSÃO DE PULSO (PPV); DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO SISTÓLICA (SPV). PESO MÁXIMO DE 4,0 KG. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS; (ECG); AO MENOS 7 DERIVAÇÕES; ANÁLISE DE SEGMENTO ST; ANÁLISE DE ARRITMIAS; DETECÇÃO DE AO MENOS 15 TIPOS DE ARRITMIAS; FC ENTRE 30 A 300 BPM; DETECÇÃO DE MARCA PASSO; RESP: POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁXICA; FR DE AO MENOS 0 A 150 RPM; ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. TEMP: 1 CANAL; MÍNIMO DE 0 A 45°C; OXIMETRIA DE PULSO: TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO NOS PADRÕES: NELLCOR, BLUEPRO, FAST OU MASIMO SET. FAIXA DE LEITURA DE 1 A 100%. AJUSTE DE SENSIBILIDADE MANUAL DO TRAÇADO. FP DE AO MENOS 30 A 300BPM; PNI: MÉTODO OSCILOMÉTRICO, DE AO MENOS 0 A 300MMHG COM MEDIÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. O MONITOR DEVE SE PRÉ CONFIGURADO OU ACOMPANHAR OS MÓDULOS PARA MONITORAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA, SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA MAINSTREAM. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS (PADRÃO IEC); 01 PRÉ-CABO DE ECG (CABO TRONCO); 01 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO DISCO PELE; 01 SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP, REUTILIZÁVEL, TAMANHO INFANTIL/ADULTO; 01 PRÉ- CABO DE SPO2 (CABO TRONCO); 01 MANGUEIRA DE AR PARA MESSURAÇÃO DE PNI, TAMANHO ADULTO; 01 BATERIA RECARREGÁVEL; 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA ABNT. OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS.</p>	<p>Vargem Grande - Pinhais - PR CEP 83.321-020</p> <p>324</p>		
--	--	---	--	--

<p>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: trezentos e trinta e dois mil e seiscentos reais</p>	<p>TOTAL</p>	<p>332.600,00</p>
--	--------------	-------------------

**Declaramos:**  
Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, exceto para o item 28, pois possui 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.



Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.  
Entrega: Conforme Edital  
Pagamento: Conforme Edital

DECLARA, que:

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 08 (oito) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 20 de dezembro de 2021.

MARISTELA  
BELOTTO  
PELOZZO:922  
63070915

Assinado de forma  
digital por MARISTELA  
BELOTTO  
PELOZZO:92263070915  
Dados: 2021.12.16  
11:02:22 -03'00'





À Prefeitura Municipal de Guaiuba/CE  
 Att. Sr.(a) Pregoeiro(a)  
 Pregão Eletrônico Nº 06.007/2021  
 Processo Nº: 2021.11.03.001

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos:

A Empresa W2 Comercio, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA sediada na Rua Marechal Bittencourt, Nº 809, Bairro Dias Macedo, Fortaleza /CE - CEP: 60.860-524, (85) 3013-5143, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.079.667/0001-50, neste ato representado por Paulo Sergio Moreira da Silva, Brasileiro, Solteiro, Empresário, RG:2000002125979 SSP/CE - CPF:567.373.003-91, abaixo assinado, propõe a entrega dos objetos a seguir especificado, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

**Identificação da licitante:**

- a. Razão Social:** W2 Comercio, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA
- b. CNPJ:** 19.079.667/0001-50 **Inscrição Estadual:** 06.715.786-6
- c. Endereço Completo:** Rua Marechal Bittencourt, Nº 809, Bairro Dias Macedo, Fortaleza/CE - CEP: 60.860-524
- d. Representante Legal:** Paulo Sergio Moreira da Silva, Solteiro, Empresário, RG:2000002125979 SSP/CE - CPF:567.373.003-91, Domiciliado na Rua 104, Nº 170, Bairro Conjunto Esperança, CEP: 60.763-530 - Fortaleza/CE.
- e. Telefone:** (85)3013-5143 **Celular:** (85) 99909-2469 **E-mail:** w2medicamentos@gmail.com
- f. Banco Santander Agência:** 1584 **Nº da Conta Corrente:**13002158

**PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UND	QTD	MARCA	Nº ANVISA	VL. UNIT	VL. TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON VELCRO PRETO. BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE PARA MELHOR DESINFECÇÃO; MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO; NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN; FECHO EM VELCRO/METAL; MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR; DESIGN MODERNO EXCLUSIVO E DESIGN MODERNO; PERA EM PVC, COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO; VALVULA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR; MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED; TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. COR: PRETO; FECHAMENTO: VELCRO; MEDIDAS BRAÇADEIRA ADULTO: 51,0 X 14.0CM.	UND	23	ACCUMED	80275310022	R\$ 93,30	R\$ 2.145,90
2	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO CINZA BRAÇADEIRA: NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; COR: CINZA; FECHAMENTO: VELCRO; PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG; MANGUITO: BORRACHA LANCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; VALVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.	UND	19	ACCUMED	80275310022	R\$ 93,30	R\$ 1.772,70

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
 Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
 E-mail: w2medicamentos@gmail.com  
 Fone: +55 (85) 3013-5143  
 Celular: (85) 99909-2469



3	APOIO DE BRAÇO / BRAÇADEIRA HOSPITALAR, ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI CONCHA INOX, ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM, ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M, MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,92 X 0,39 X 0,39, CUBAGEM: 0,1399 M <sup>3</sup> , PESO: 04 KG.	UND	27	TUDOMED	ISENTO	R\$ 200,00	R\$ 5.400,00
4	ARMÁRIO VITRINE - 2 PORTAS; PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI; PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE BMM; 4 PRATELEIRAS; DIMENSÕES NAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 0,66 CM; PROFUNDIDADE: 0,40 CM; ALTURA: 1,65 M	UND	14	TUDOMED	ISENTO	R\$ 1.400,00	R\$ 19.600,00
6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PESAR MEDIR BEBÊS. CAPA ALMOFADADA (C): ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG, 5G DE 10,005 KG ATÉ 25,000 KG, DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA), GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM, CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM	UND	15	BALMAK	ISENTO	R\$ 1.236,00	R\$ 18.540,00
7	BALANÇA ELETRÔNICA W200A LED VERMELHO 200KG, BIVOLT BRANCA, CAPACIDADE 200KG. PESO MÍNIMO: 2KG, DIVISÃO: 100 GRAMAS, DISPLAY: 6 DÍGITOS, TECLADO MEMBRA POLICARBONATO FUNÇÃO TARA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 90 A 240 VAC - COM CHAVEAMENTO BIVOLT, CONSUMO 08VA, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA SINTÉTICA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO DE ALUMÍNIO ARÚDIZADO E LITOGRAFADO MEDINDO ATÉ 2M COM FRAÇA DE 0,50CM, ENTRADA PARA BATERIA DE 12VCC EXTERNA, TINTA POLIESTER A PÓ, MEDIDAS DA BASE 34X39(LXC)	UND	23	WELMY	ISENTO	R\$ 3.400,00	R\$ 78.200,00
9	CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, PNEU MACIÇO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA OS BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PÉS FIXO EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS (PL 001) E PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA). LARGURA DO ASSENTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41CM, ALTURA DO ENCOSTO: 36CM, ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO: 52CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 64CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA: 90CM, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69CM, ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85KG, PESO DA CADEIRA DE RODAS: 14KG, OPÇÃO DE COR; PRETO	UND	14	PROLIFE	80722620001	R\$ 777,80	R\$ 10.889,20
10	CAMA MACA LEITO FIXO COM CABECEIRA REGULÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR E LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. GRADES LATERAIS CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO, PARA-CHOQUE COM PROTEÇÃP TIPO BUMPER, RODÍZIOS DISPONVEIS COM ACABAMENTO DE 3" A 6" COM FREIOS DIAGNAIS, CABECEIRA COM REGULAGEM MANUAL DE ALTURA/COMPRIMENTO: 1810MM, LARGURA 600MM, ALTURA 800MM, DIMENSÕES TOTAIS: COMPRIMENTO: 2000MM E LARGURA: 700MM	UND	7	TUBOMED	80589640001	R\$ 4.400,00	R\$ 30.800,00
11	CARRO CURATIVO INOX - BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3", ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL, DIMENSÕES: 0,75M X 0,45M LARG. X 0,80M ALTURA. CUBAGEM: 0,461 M <sup>3</sup> . MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85. PESO: 12KG.	UND	12	TUBOMED	ISENTO	R\$ 1.440,00	R\$ 17.280,00
12	CARRO DE EMERGENCIA INOX ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE PARA MONITOR GIRATÓRIO EM AÇO INOXIDÁVEL. TAMPO LISO EM	UND	16	TUBOMED	ISENTO	R\$ 8.400,00	R\$ 134.400,00

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
E-mail: [w2medicamentos@gmail.com](mailto:w2medicamentos@gmail.com)  
Fone: +55 (85) 3013-5143  
Celular: (85) 99909-2469



	CHAPA INOX. QUATRO GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS SENDO A PRIMEIRA COM DIVISÃO PARA MEDICAMENTOS E A ÚLTIMA COM TAMANHO MAJOR. TRAVA ÚNICA PARA TODAS AS GAVETAS. PARA-CHOQUE TERMOPLÁSTICAS EM TODA VOLTA. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 4 POLEGADAS, SENDO DOIS COM FREIOS. HASTE DE SORO REGULÁVEL EM AÇO INOXIDÁVEL. SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA. PUXADOR EM TUBOS REDONDOS. SUPORTE PARA LIXEIRA. FILTRO DE LINHA DE 3 A 5 SAÍDAS.						
16	DEA (DEFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO) TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA, EM CONFORMIDADE COM O GUIDELINE 2010 E POSSIBILIDADE DE FUTURAS ATUALIZAÇÕES DE, PROTOCOLO, NO PRÓPRIO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO ESTIVER INSTALADO; SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG, QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DEFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA; ANÁLISE DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA COM AUMENTO DA EFICÁCIA NA DEFIBRILAÇÃO, QUE REDUZ O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO; SUPORTE BÁSICO/AVANÇADO DE VIDA COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL, ATRAVÉS DE ETIQUETAS COM LEITURA SIMBÓLICA E NUMÉRICA INDICANDO PASSO A PASSO A SEQUÊNCIA DA R.C.P.; PROGRAMAÇÃO PRÉ E PÓS-CHOQUE DICANDO A ENERGIA REAL ARMAZENADA A SER ENTREGUE; SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA EM VÁRIOS NÍVEIS, COM ALARME SONORO E LUMINOSO PARA NÍVEL BAIXO; MODO DEFIBRILAÇÃO ADULTO DE 150 JOULES NO PRIMEIRO CHOQUE E 200 JOULES NOS SUBSEQUENTES, PARA MELHOR EFICÁCIA NA REVERSÃO DE ARRITMIAS; UTILIZAÇÃO DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS; SP02 - PARTE APLICADA DE TIPO BF À PROVA DE DEFIBRILAÇÃO DEA - PARTE APLICADA DE TIPO CF À PROVA DE DEFIBRILAÇÃO.	UND	7	STRYKER	80005430613	R\$ 15.800,00	R\$ 110.600,00
17	DETECTOR FETAL PORTÁTIL FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHz; ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 9); CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 9); ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; A PARA FONE DE OUVIDO 011 GRAVADOR DE SOM; POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; POTÊNCIA: 3 2 VA/15W; POTÊNCIA ULTRASSÔNICA; 5MH/CM2 ; QUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO)	UND	15	MD	80070210067	R\$ 1.184,40	R\$ 17.766,00
18	ELETRÓCARDIOGRAFO IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE; BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO - FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX; FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR); AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS; CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS; INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA; IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO; ECONOMIA DE IMPRESSÃO, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAX; INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX); SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR /ARQUIVAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM / EMAIL; ALIMENTAÇÃO: BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110VE220V;	UND	10	BIONET	80070219019	R\$ 12.037,56	R\$ 120.375,60
19	ESCALA HOSPITALAR, MATERIAL TUBOS REDONDOS DE AÇO INOX AISI 304, NÚMERO DEGRAUS 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS PISO EM ALUMÍNIO REVESTIDO C/ ANTIDERRAPANTE PRETO, DIMENSÃO ESCADA ALTURA DEGRAU 16.SCM, TOTAL 39CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA	UND	51	TUBOMED	ISENTO	R\$ 470,00	R\$ 23.970,00

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
E-mail: [w2medicamentos@gmail.com](mailto:w2medicamentos@gmail.com)  
Fone: +55 (85) 3013-5143  
Celular: (85) 99909-2469

329



20	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO 'Y' PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	UND	23	ACCUMED	80275310052	R\$ 112,32	R\$ 2.583,36
24	LANTERNA CLÍNICA TOM DE LUZ AMARELADO; POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO; LÂMPADA DE LED É PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS; LED COM VIDA ÚTIL POR MAIS DE 10,000 HORAS;	UND	23	MD	80070210015	R\$ 161,02	R\$ 3.703,46
25	MACA FIXA HOSPITALAR. COLCHONETE ESPUMA D-28. DIMENSÃO DO PRODUTO COM ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO: 80 CM X 60 CM X 180 CM. CABECEIRA COM 3 POSIÇÕES. PESO MÁXIMO REQUERIDO: 150KG	UND	33	TUBOMED	80589649001	R\$ 866,60	R\$ 28.597,80
26	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM ESTRUTURA EM PINTURA EPÓXI MODELO STANDART; ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPOXI; LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO PRETO; PARA BALDE EM PINTURA EPOXI; ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO; SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPOXI.	UND	5	TUBOMED	80589649003	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00
27	MESA MAYO BANDEJA DE INOX PARA CURATIVOS MATERIAL: AÇO INOX POLIDO; ALTURA MÍNIMA: 60CM; ALTURA MÁXIMA: 11ÚCM; MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM.	UND	20	TUBOMED	ISENTO	R\$ 580,00	R\$ 11.600,00
30	OTOSCÓPIO REOSTATO LIGA/DÊSLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA 2,5V, PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ; CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA; LENTE REMOVÍVEL TIPO LUPA, COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO RECARTEILHADO COM ACABAMENTO FOSCOACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS); ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL; PODE SER USADO COM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL; ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUT11ZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134°C; TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM ■ 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM.	UND	19	MD	80070210012	R\$ 511,56	R\$ 9.719,64
31	OXÍMETRO DE PULSO VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL. PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SP02, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SENSOR DE SP02 PADRÃO NELLCOR. SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATA	UND	23	MD	80070219017	R\$ 4.479,78	R\$ 103.034,94
33	POLTRONA RECLINÁVEL COM MECANISMO DE REGULAGEM ATRAVÉS DE ALAVANCA E PISTÃO A GÁS, ESTRUTURA DO ENCOSTO EM AÇO CARBONO PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO, ESTRUTURA ASSENTO E PESEIRA EM METAL PINTADO, ESTOFADO E REVESTIDO EM TECIDO, BASE EM TUBOS DE AÇO CARBONO PINTADO, BRAÇOS EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PINTADOS E APOIO DE BRAÇOS COM ESTRUTURA TOTALMENTE ESTOFADA E REVESTIDA EM TECIDO, BRAÇADEIRAS EM POLIURETANO INJETADO COM HASTE EM AÇO INOX COM PINO AJUSTÁVEL DE ALTURA PARA FACILITAR O ATENDIMENTO AO PACIENTE, PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS QUE PROTEGEM O PISO DE AMBIENTE, DUAS OPÇÕES DE REVESTIMENTO EM COURVIN (CV) OU POLIURETANO (PU), ENCOSTO EM ESPUMA COM DENSIDADE	UND	18	TUBOMED	80589649008	R\$ 3.300,00	R\$ 59.400,00

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
 Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
 E-mail: [w2medicamentos@gmail.com](mailto:w2medicamentos@gmail.com)  
 Fone: +55 (85) 3013-5143  
 Celular: (85) 99909-2469



	D-33, ASSENTO EM ESPUMA COM DENSIDADE D-28, COM MAIOR RESISTÊNCIA PARA CONFERIR MAIOR CONFORTO E EVITAR A DEFORMAÇÃO), TRATAMENTO BACTERIOSTÁTICO E ANTÍCHAMAS, IMPERMEÁVEL						
35	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 04 GANCHOS, ALTURA MÍNIMA 1,90 METROS, ALTURA MÁXIMA 2,20 METROS.	UND	40	TUBOMED	80589649010	R\$ 260,00	R\$ 10.400,00
TOTAL GLOBAL							R\$ 826.778,60

**VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 826.778,60 (OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)**

### Condições Gerais da Proposta:

A presente proposta é válida por **60 (SESSENTA) dias**, contados da data de sua emissão.

O objeto contratual terá garantia mínima de **01 (UM) ano**.

OUTRAS CONDIÇÕES, EM SENDO O CASO.

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

### Prazo de Entrega:

O prazo de entrega do objeto a ser adquirido/contratado em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data de recebimento da Nota de Empenho ou instrumento equivalente.

### Local de Entrega:

O objeto contratual deverá ser entregue na sede do Almoxarifado Municipal localizado:

**Rua Dr. Leiria de Andrade, 406, Centro**  
**CEP: 61.890-000**  
**GUAIÚBA – CE**

### Prazo de Pagamento dos Produtos:

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
E-mail: [w2medicamentos@gmail.com](mailto:w2medicamentos@gmail.com)  
Fone: +55 (85) 3013-5143  
Celular: (85) 99909-2469



O pagamento será proveniente dos recursos da Secretaria de Saúde e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal.

Atenciosamente,  
PAULO  
SERGIO  
MOREIRA DA  
SILVA:567373  
00391

Assinado de forma  
digital por PAULO  
SERGIO MOREIRA  
DA  
SILVA:56737300391  
Dados: 2021.12.17  
18:36:24 -03'00'

Fortaleza - CE, 17 de dezembro de 2021.

**PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA**

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
RG: 2000002125979 SSP/CE  
CPF: 567.373.003-91  
REPRESENTANTE LEGAL



---

W2 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 19.079.667/000150 - CGF: 06.715.786-6  
Rua Marechal Bittencourt, 809 - Dias Macedo - Fortaleza - CE - CEP. 60.860-524  
E-mail: [w2medicamentos@gmail.com](mailto:w2medicamentos@gmail.com)  
Fone: +55 (85) 3013-5143  
Celular: (85) 99909-2469

# M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÍUBA - CE

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO Nº 06.007/2021  
PROCESSO: 2021.11.03.001  
DATA: 20/12/2021  
HORA: 09h30min

332  
**SEM FEITO**

PROponente:  
**M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP**  
RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, Nº 88, SALA B  
ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76  
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 177.427.143.110 INSC. MUNICIPAL 88483  
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 13/09/2018  
NUMERO DO REGISTRO 35602258561 FONE – 18 - 36212782  
E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br  
OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,  
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo discriminado, conforme edital:

**OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.**

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
07	23	UN	BALANÇA ELETRÔNICA LED VERMELHO 200KG, BIVOLT BRANCA, CAPACIDADE 200KG. PESO MÍNIMO: 2KG, DIVISÃO: 100 GRAMAS, DISPLAY: 6 DÍGITOS, TECLADO MEMBRA POLICARBONATO FUNÇÃO TARA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 90 A 240 VAC - COM CHAVEAMENTO BIVOLT, CONSUMO 08VA, PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA SINTÉTICA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO DE ALUMÍNIO ARODIZADO E LITOGRAFADO MEDINDO ATÉ 2M COM FRAÇA DE 0,50CM, ENTRADA PARA BATERIA DE 12VCC EXTERNA, TINTA POLIESTER A PÓ, MEDIDAS DA BASE 34X39(LXC). <b>MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 34X39 CM PROCEDÊNCIA NACIONAL CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.</b>	R\$ 3.342,00	R\$ 76.866,00

**VALOR TOTAL POR EXTENSO – R\$ 76.866,00 (SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)**

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.  
PAGAMENTO 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal/fatura  
ENTREGA 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do recebimento da nota de empenho  
GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.

#### LOCAIS DE ENTREGA:

Almoxarifado Municipal, localizado à Dr. Leiria de Andrade, Nº 406

**E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO:**  
licitacao2@kcrequipamentos.com.br Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.

# M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

## Termo de Garantia

Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordo com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalícias. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: TECNICA DE BALANÇAS GUIMARAES LTDA ME CIDADE: FORTALEZA-CE RUA: ASSIS BEZERRA N° 174 BAIRRO: ALVARO WEYNE CEP: 60335360 TEL: (85) 3236 3455 / 9936 6262 NILDO**

## DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL - Araçatuba - SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

## Impostos e reajuste

ICMS = 18% (INCLUSO NO PREÇO) IPI = 0,00 % - ISENTO

Os preços são fixos e irredutíveis.

## Transporte

CIF - POR CONTA DA MKR

## Disposições Finais

- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas técnicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 E NÃO SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto - balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA N° 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.

Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsável) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979  
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA  
RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão - 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50  
DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP  
TELEFONE/FAX: 18 - 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL: [licitacao2@kcrequipamentos.com.br](mailto:licitacao2@kcrequipamentos.com.br)

Araçatuba, (SP), 20 de dezembro de 2021.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.  
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI  
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP



**Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044**

<b>ORGÃO</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE		
<b>EDITAL</b>	06.007/2021		
<b>PROCESSO</b>	2021.11.03.001		
<b>DATA / HORARIO</b>	20/12/2021 - 09:30 HS		
<b>PORTAL</b>	COMPASNET		
<b>UASG / ID</b>	981251		
<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE		
<b>VALIDADE DA PROPOSTA</b>	60 DIAS	<b>PRAZO DE ENTREGA</b>	05 DIAS
<b>PRAZO DE GARANTIA</b>	CONFORME DESCRITO NO EDITAL	<b>PRAZO PAGAMENTO</b>	30 DIAS

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>DELCA ARTIGOS MÉDICOS LTDA</b>
<b>ENDEREÇO</b>	AV. TIRADENTES Nº 1904 – CENTRO – ANAPOLIS – CEP. 75043.044
<b>CNPJ</b>	31.940.808/0001-82
<b>INSC. ESTADUAL</b>	10.745.143-3
<b>INSC. MUNICIPAL</b>	88291
<b>SIMPLES NACIONAL</b>	EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
<b>MICRO EMPRESA</b>	EMPRESA ENQUADRADA COMO MICRO EMPRESA
<b>NIRE</b>	52 20473384-0
<b>INICIO ATIVIDADE</b>	05/11/2018
<b>TELEFONE</b>	62. 98596.9355
<b>EMAIL</b>	delcalicitacoes@gmail.com
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>	BANCO DO BRASIL / AG. 5886-6 / CONTA CORRENTE – 9308-4
<b>RESPONSÁVEL PELO CONTRATO</b>	ALEX BATISTA LOURENÇO - PROPRIETARIO
<b>RG / CPF</b>	RG. Nº 4963395 – 2ª VIA – SSP GO , CPF Nº 018.918.171-08
<b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b>	HELIO DOS SANTOS BARBOSA / HELIO MENDES BARBOSA

**DECLARAMOS** INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, DAS LEIS EM VIGOR, PROPOMOS AINDA A EXECUTARMOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO, OBEDECENDO AS ESTIPULAÇÕES DO CORRESPONDENTE EDITAL E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES.

**DECLARAMOS** QUE NOS VALORES ORA APRESENTADOS ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS NOSSOS CUSTOS OPERACIONAIS, INCLUSIVE OS QUE VERSAM SOBRE MATERIAL, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, FINANCEIROS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTAS, FRETES, DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO, LEIS SOCIAIS, TRANSPORTES, EQUIPAMENTOS AUXILIARES, SEGUROS, TODOS OS TRIBUTOS INCIDENTES E DEMAIS ENCARGOS; ENFIM, TODO O NECESSÁRIO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO LICITADO

**DECLARAMOS** QUE TIVEMOS ACESSO AO EDITAL E SEUS ANEXOS E NOS SUBMETEMOS INTEIRAMENTE A TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

**DECLARAMOS** QUE TEMOS CONHECIMENTO DOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. E ESTAMOS CIENTES QUE NESTE ATO, DEVEREMOS ESTAR REGULAR PERANTE A SEGURIDADE SOCIAL, FGTS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS BEM ASSIM ATENDER TODAS AS DEMAIS EXIGENCIA DE HABILITAÇÃO QUE REGEM A PRESENTE LICITAÇÃO E QUE A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS SERA DE CONFORMIDADE COM O CONTRATO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

**DECLARAMOS** PLENO CONHECIMENTO E CONCORDAMOS COM TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS

**DECLARAMOS** QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A NOSSA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS E DAS CONDIÇÕES PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DO FUTURO CONTRATO;

**DECLARAMOS** QUE NÃO POSSUIMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE MISTA DESTE ORGÃO CELEBRANTE.

**DECLARAMOS** QUE NÃO POSSUIMOS EM NOSSA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

**DECLARAMOS** QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE E VERACIDADE DAS CERTIDÕES APRESENTADAS E DEMAIS DOCUMENTOS E QUE NOS SUBMETEMOS CONDIÇÕES DO EDITAL EM TODAS AS FASES DA LICITAÇÃO;

**DECLARAMOS** QUE NÃO ESTAMOS INCURSA EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES DO PARÁGRAFO 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 EM SUAS ALTERAÇÕES



Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	FABRICANTE	PROCEDENCIA	R\$ UNT	R\$ TOTAL
3	UND	27	APOIO DE BRAÇO / BRAÇADEIRA HOSPITALAR, ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI CONCHA INOX, ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM, ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M, MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,92 X 0,39 X 0,39, CUBAGEM: 0,1399 M <sup>3</sup> , PESO: 04 KG. REGISTRO 82253700001	HOSPITALARE	HOSPITALARE	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	NACIONAL	2.459,90	66.417,30
6	UND	15	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PESAR MEDIR BEBÊS. CAPA ALMOFADADA (C): ANTIGERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG, 5G DE 10,005 KG ATÉ 25,000 KG, DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA), GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM, CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM - ISENTO DE REGISTRO - RDC.260	BABY	RAMUZA	RAMUZA	NACIONAL	953,70	14.305,50
27	UND	20	MESA MAYO BANDEJA DE INOX PARA CURATIVOS MATERIAL: AÇO INOX POLIDO; ALTURA MÍNIMA: 60CM; ALTURA MÁXIMA: 110CM; MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM ISENTO DE REGISTRO RDC 260	HOSPITALARE	HOSPITALARE	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	NACIONAL	554,20	11.084,00
31	UND	23	OXÍMETRO DE PULSO VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR. SENSOR	Modelo G1B	MEDITECH	ENDOBRAx	NACIONAL	2.720,00	62.560,00



**Av. Tiradentes nº 1904 – Centro Anápolis – Go – CEP. 75043.044**

			PEDIÁTRICO E NEONATA - REGISTRO: 80393910035						
35	UND	40	SUPORE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SUPORE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 04 GANCHOS, ALTURA MÍNIMA 1,90 METROS, ALTURA MÁXIMA 2,20 METROS. REGISTRO 82253700005	HOSPITALA RE	HOSPITALAR E	D3JF EMPREENDIMEN TOS COMERCIAIS	NACIONAL	170,00	6.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 161.166,80 – CENTO E SESSENTA E UM MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

ANÁPOLIS EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021

Alex Batista Lourenço

ALEX BATISTA LOURENÇO  
Proprietário





BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELLI



**ESTADO DO CEARÁ**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA PROPOSTA COMERCIAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO 06.007/2021**

**Objeto:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE.

Prezados (a) senhores (a);

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto deste pregão, acatando todas as estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

Item	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric. Proced. e RMS	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
09	CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, PNEU MACIÇO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA OS BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PÉS FIXO EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS (PL 001] E PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA). LARGURA DO ASSENTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41CM, ALTURA DO ENCOSTO: 36CM, ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO: 52CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 64CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA: 90CM, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69CM, ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85KG, PESO DA CADEIRA DE RODAS: 14KG, OPÇÃO DE COR; PRETO  MARCA: PROLIFE MODELO: CADEIRA DE RODAS SIMPLES PL 001 REGISTRO: 80722620001	Unid.	14	R\$ 500,00	R\$ 7.000,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 7.000,00</b> (-sete mil reais-)					
<b>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:</b>					
Validade da proposta:		60 (sessenta) DIAS CONFORME EDITAL			
Condições de pagamento		30 (trinta) DIAS CONFORME EDITAL			

Endereço: Rua Fênix nº 219 Catanduva-SP

Fone: (12) 98195-2121

Homepage: [www.bluedente.com.br](http://www.bluedente.com.br)

E-Mail: [vendas@bluedente.com.br](mailto:vendas@bluedente.com.br)

CNPJ: 33.149.146/0001-52

Incr.Est.: 260.236.917.117



# BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

## MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELLI

Prazo de entrega:	10 (dez) DIAS CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	12 (doze) Meses - CONFORME EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.



### DADOS BANCÁRIOS:

Banco	BANCO DO BRASIL		
Agencia	0050-7	Conta Corrente	58.874-1

### DADOS PARA CONTATO E CONTRATO:

Razão Social	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI		
CNPJ	33.149.146/0001-52	Inscrição Estadual:	260.236.917.117
Endereço	RUA FENIX, Nº 219 – B. THEODORO R. FILHO CEP 15.804-388, CATANDUVA/SP.		
Telefones/Fax	(12) 98195-2121		
E-mails:	<a href="mailto:diretoria@bluedente.com.br">diretoria@bluedente.com.br</a> / <a href="mailto:licitacao@bluedente.com.br">licitacao@bluedente.com.br</a>		

### DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA

Nome do Signatário	WILSON CATANZARO JUNIOR		
Estado civil	SOLTEIRO	Nacionalidade	BRASILEIRA
Profissão:	ADMINISTRADOR	Cargo:	SÓCIO – DIRETOR
Identidade	22.158.778-0 SSP/SP	CPF	177.769.848-09
Endereço	RUA FENIX Nº 219 B THOEDORO ROSA FILHO CATANDUVA SP		

A empresa **BLUE DENTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI**, declara sob as penas da Lei:

- ❖ O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão eletrônico e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.
- ❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para a averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

Endereço: Rua Fênix nº 219 Catanduva-SP

Fone: (12) 98195-2121

Homepage: [www.bluedente.com.br](http://www.bluedente.com.br)

E-Mail: [vendas@bluedente.com.br](mailto:vendas@bluedente.com.br)

CNPJ: 33.149.146/0001-52

Incr.Est.: 260.236.917.117



# BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

## MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELLI

- ❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.
- ❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será de 30 (trinta) dias, conforme solicitado no edital e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.
- ❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
- ❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.
- ❖ Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato que eventualmente seja firmado pelas partes: Sr. Wilson Catanzaro Junior, brasileiro, casado, portador do CPF nº 177.769.848-09 e da cédula de identidade 22.158.778-0 SSP/SP, sócio diretor, telefone (17) 98148-0569 e-mail [diretoria@bluedente.com.br](mailto:diretoria@bluedente.com.br) / [licitacao@bluedente.com.br](mailto:licitacao@bluedente.com.br) / [pregao@bluedente.com.br](mailto:pregao@bluedente.com.br); residente e domiciliado na Rua Fênix, nº 219, bairro Theodoro Rosa Filho Catanduva, SP CEP 15.804-388, Catanduva/SP.
- ❖ O preço apresentado contempla todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado;
- ❖ Declaro que os equipamentos atendem todas as especificações

CATANDUVA/SP, 17 de dezembro de 2021.

ATENCIOSAMENTE,

BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS  
Assinado de forma digital por BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS  
ODONTO:33149146000152  
Dados: 2021.12.17 14:26:39 -03'00'

**BLUE DENTE COM. DE EQUIP. MED. ODONT. EIRELI**  
CNPJ Nº 33.149.146/0001-52

**WILSON CATANZARO JUNIOR**  
SÓCIO - DIRETOR  
RG Nº 22.158.778-0 SSP/SP  
CPF Nº 177.769.848-09



CNPJ: 33.149.146/0001-52

Inscrição Municipal: 45542-0  
BLUE DENT COMERCIO DE EQUIP. MÉD. ONDOT. EIRELI  
RUA FÊNIX, Nº219, SALA 1,  
CONJ. HAB. THEODORO ROSA FILHO, 15804-388  
CATANDUVA / SP.

Endereço: Rua Fênix nº 219 Catanduva-SP


Fone: (12) 98195-2121

Homepage: [www.bluedente.com.br](http://www.bluedente.com.br)

E-Mail: [vendas@bluedente.com.br](mailto:vendas@bluedente.com.br)

CNPJ: 33.149.146/0001-52

Incr.Est.: 260.236.917.117



EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA

Pinhais, 20 de dezembro de 2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA  
GUAÍÚBA - CE



38.408.899/0001-59  
CAD. ICMS: 90860969-75  
EQUIMED EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
RUA GRAÇA ARANHA, 875, BRÇÃO. 01 - SALA E  
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

PINHAIS - PR

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.007/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.11.03.001**

ABERTURA: 20/12/2021  
HORÁRIO: 09:00

Razão Social: Equimed Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda.  
CNPJ: 38.408.899/0001-59 - Inscrição Estadual: 90860969-75  
Sócio: Sérgio Edelberto Válerio Júnior  
CPF: 039.410.899-00 RG: 8.061.540-0/SESP/PR  
Endereço Comercial: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

**Dados Bancários:**

Banco do Brasil Caixa Economica Federal  
Ag 1622-5 Ag 1630 - Op 003  
C/C: 89000-6 C/C 3171-5  
Contatos: telefone: (41) 3667-9820 - e-mail: equimed@uol.com.br

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, exceto para o item 18, pois possui 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

**Declaramos**, ainda, que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Micro Empresa, conforme estabelece Artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.


Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

EM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Registro no M.S. nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
13	12	UND	CILINDRO DE OXIGÊNIO 2L; CILINDRO DE OXIGÊNIO 2 LITROS ALUMÍNIO SEM CARGA; FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS.	JG MORIYA/ JG MORIYA REP. IMP. EXP. COM. LTDA - BR/ 3LITROS/ ISENT0	1.300,00	15.600,00
17	15	UND	DETECTOR FETAL PORTÁTIL FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM; CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ; ±10%; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ; CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 9); CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 9); ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE; A PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA; POTÊNCIA: 32 VA/15W;	JUMPER/ ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA/ JPD-100E/ 80901110024	1.000,00	15.000,00

Rua Graça Aranha, nº 875 | Barracão 01 Sala E | Vargem Grande | Pinhais-PR | CEP 83.321-020



EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59

CAD. ICMS: 90860969-75

EQUIMED EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

RUA GRAÇA ARANHA, 875, BRÇÃO. 01 - SALA E  
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

			POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM <sup>2</sup> ; QUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).			
18	10	UND	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA ECG, COMPACTO E PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, UNIDADES DE EMERGÊNCIA, UNIDADES DE INTERNAÇÃO, PRONTO-ATENDIMENTOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, COM OPERAÇÃO NO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, DEVE POSSUIR SOFTWARE DE ANÁLISE E DE INTERPRETAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS; DEVE PESAR NO MÁXIMO 2KG; DEVE PERMITIR REGISTRO GRÁFICO DO SINAL DE ECG E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES NA TELA DO ELETROCARDIOGRAFO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 1MV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ; POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 50 MΩ DEVE POSSUIR FILTRO DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES; DEVE PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ECG EM UMA FAIXA DE PACIENTES QUE COMPREENDA DESDE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE BAIXO PESO A PACIENTES ADULTOS OBESOS; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DEFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL MILIMETRADO E TERMOSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 60 MM COM IMPRESSÃO EM 3 CANAIS DAS 12 DERIVAÇÕES; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO: TIPO DE PROGRAMA, VERSÃO, DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, INFORMAÇÕES DO PACIENTE; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 25 -50MM/S; DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE ENTRE 5- 10- 20 MM/MV; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS NA MEMÓRIA INTERNA. CAPACIDADE DE ARMAZENARARQUIVO EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD; CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB E/OU RJ45 OU WIFI. ALIMENTAÇÃO 100 - 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-2-25 E NBR IEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 01 CABO DE PACIENTE DE 10	3RAY/ GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LTD - CHINA/ ECG-5512B/ 80901119003	12.100,00	121.000,00



EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA



38.408.899/0001-59

CAD. ICMS: 90860969-75

EQUIMED EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO 01 - SALA E

VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

PINHAIS DO

			VIAS: 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADES TIPO PERA; 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 BATERIA RECARREGÁVEL; OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS.		
20	23	UND	ESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE HASTE AÇO INOX, TUBO TUBO Y PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO ADULTO	KINDCARE/ WENZHOU DONGFANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD - CHINA/ KT- 107/ 80901110021	150,00 3.450,00
30	19	UND	OTOSCÓPIO REOSTATO LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ; ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA 2,5V, PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ; CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA; LENTE REMOVÍVEL TIPO LUPA, COM AUMENTO DE 4X; SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; CABO METÁLICO RECARTEILHADO COM ACABAMENTO FOSCO ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS); ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL; PODE SER USADO COM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL; ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134°C; TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM - 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM.	MIKATOS/ MIKATOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICIOS DE APARELHOS MEDICOS LTDA-EPP - BRASIL/ Missouri TK/ 80218930006	780,00 14.820,00
31	23	UND	OXÍMETRO DE PULSO VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SENSOR DE SPO2 PADRÃO NELLCOR. SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATAL.	CREATIVE/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA/ SP-20/ 80901119001	2.980,00 68.540,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO: duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e dez reais					TOTAL 238.410,00

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital



EQUIPAMENTOS MÉDICOS  
HOSPITALARES LTDA

38.408.899/0001-59

CAD. ICMS: 90860969-75

EQUIMED EQUIPAMENTOS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.

RUA GRAÇA ARANHA, 875, BARRACÃO 01 - SALA E  
VARGEM GRANDE - CEP 83.321-020

PINHais - PR

DECLARA, que:

- cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.



Sérgio Edelberto Valério Júnior

Sócio - Gerente

RG 8.061.540-0

CPF 039.410.899-00