



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Guaiuba/CE, 28 de fevereiro de 2022.

Tendo o presente o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico Nº 06.007/2021, que trata da **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAÍUBA/CE, conforme as especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência**, uma vez que, de acordo com os instrumentos apresentados no Processo administrativo nº 2021.11.03.001, tudo transcorreu de acordo com o que prescreve a Lei nº 8.666 de 1993, e suas alterações posteriores.

Assim, nos termos da Legislação vigente, ADJUDICO E HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais, conforme Ata da Sessão, proposta de preços, Recursos, Contratações, Julgamento dos Recursos, Ata da Sessão Complementar e Parecer jurídico acostado aos autos.

Empresa: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; C.N.P.J. nº 05.696.303/0001-04, estabelecida à RUA CORONEL JUCÁ 523-LOJA02-ALDEOTA, ALDEOTA, Fortaleza CE, (85) 3264-3385, representada neste ato pelo Sr(a). LEONARDO MOREIRA RAMOS DE VASCONCELOS, C.P.F. nº 315.476.133-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00011	CARRO CURATIVO C/ BALDE UND - Marca.: SALUTEM (CARRO CURATIVO INOX - BALDE E BACIA ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3?, ACOMPANHA 01 BALDE 5 LITROS EM ALUMÍNIO POLIDO E 01 BACIA 3 LITROS INOXIDÁVEL. DIMENSÕES: 0.75M X 0,45M LARG. X 0,80M ALTURA. CUBAGEM: 0,461 Mú. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,13 X 0,48 X 0,85. PESO: 12KG.)	UNIDADE	12.00	948,000	11.376,00
00014	COLAR CERVICAL - Marca.: MARIMAR (COLAR CERVICAL RÍGIDO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDO COM ESPUMA MACIA TIPO EVA (ETIL VINIL ACETATO) ESPECIAL, VELCRO, BOTÕES DE NYLON, PADRÃO DE CORES UNIVERSAL.)	UNIDADE	16.00	31,500	504,00
00015	COMADRE INOX FEMININO - Marca.: IRONTE (COMADRE INOX FEMININO, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE.)	UNIDADE	10.00	126,470	1.264,70
00024	LANTERNA CLÍNICA TOM DE AZUL AMARELADO - Marca.: M ISSOURI (LANTERNA CLÍNICA TOM DE LUZ AMARELADO POSSUI CONVENIENTE CLIPE DE BOLSO LÂMPADA DE LED É PROTEGIDA EVITANDO QUEBRAS POR QUEDAS ACIDENTAIS LED COM VIDA ÚTIL POR MAIS DE 10.000 HORAS)	UNIDADE	23.00	38,900	894,70
00032	PAPAGAIO EM AÇO INOXIDÁVEL - Marca.: IRONTE (PAPAGAIO INOX 1 LITRO, PESO DE 400 GRAMAS, ALTURA DE 12 CENTÍMETROS, LARGURA DE 17 CENTÍMETROS, COMPRIMENTO DE 27 CENTÍMETROS.)	UNIDADE	10.00	98,440	984,40
				VALOR TOTAL R\$	15.023,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



Empresa: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI; C.N.P.J. nº 07.626.776/0001-60, estabelecida à Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais PR, (41) 3354-1001, representada neste ato pelo Sr(a). MARISTELA BELORRO PELOZZO, C.P.F. nº 922.630.709-15.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00008	BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL IPA 112 - M arca.: HAWKMED (BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL IPA 112, DISPLAY LCD DE 3.5 POLEGADAS PARA VISUALIZAÇÃO EM ATÉ 5 METROS, BOTÕES NUMÉRICOS PARA FÁCIL PROGRAMAÇÃO, ALÇA CONFORTÁVEL PARA FÁCIL TRANSPORTE E MANUSEIO, BOTÃO DE MODO NOTURNO PARA O PACIENTE SE SENTIR MAIS CONFORTÁVEL A NOITE, PÉS ANTI DERRAPANTES, DIFERENTES MODOS DE INFUSÃO PARA SATISFAZER DIFERENTES ESCOLHAS MÉDICAS, MODO DE PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS, PROTETOR CONTRA GOTÍCULAS DE ÁGUA NA ENTRADA, PARAMETROS IPA112, PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DEDILHAMENTO PERISTÁLTICO EMPILHÁVEL, MODOS DE INFUSÃO MODO DE TAXA, TAXA-TEMPO, TAXA-VTBI, TEMPO-VTBI, PESO CORPORAL, BIBLIOTECA DE DROGAS LISTA DE 20 DROGAS COM CÓDIGO DESCRITO NO DISPLAY, PRECISÃO ã5%, VARIAÇÃO DO TEMPO 00:01-99:59 (HORA:MINUTO), VARIAÇÃO DO VOLUME 0-9999,9ML, VELOCIDADE DO FLUXO 0,1ML/H-1200ML/H, VELOCIDADE DO BOLUS 1-1200ML/H, PROGRAMÁVEL, PASSOS DE 1ML/H, PASSO DO FLUXO 0,1ML/H ATÉ 100ML/H E 1ML/H ACIMA DE 100ML/H, ALARMES AUDÍVEIS E VISÍVEIS PARA AUTO-TESTE, AR NA LINHA, OCLUSÃO, PERTO DO FIM DA INFUSÃO, VTBI CONCLUÍDA, BAIXA BATERIA, BATERIA EXAUSTA MAU FUNCIONAMENTO DO MOTOR, TEMPERATURA BAIXA, MAU FUNCIONAMENTO DA CPU PRIMÁRIA, MAL FUNCIONAMENTO NA MPU, CIRCUITO DEFEITUSO DESCONEXÃO DA REDE A/C CONEXÃO DA REDE A/C KVO 0,1-5ML/H ? AJUSTÁVEL, PRESSÃO DE OCLUSÃO ALTA 40KPAã20KPA, MÉDIA 60KPAã20KPA, BAIXA 100KPAã20KPA, DETECÇÃO, DE AR NA LINA ONDAS ULTRASSÔNICAS, BATERIA 4 HORAS ? BATERIA, DE LÍTIO 11,1V/2000MA, CONSUMO 30VA, REDE A/C 100-240V 50HZ/60HZ, CLASSIFICAÇÃO CLASSE I, TIPO CF, IPX4, DIMENSÕES 13X17,5X23CM PESO 2KG.)	UNIDADE	14.00	5.000,000	70.000,00

VALOR TOTAL R\$ 70.000,00

Empresa: CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA ME; C.N.P.J. nº 10.769.989/0001-56, estabelecida à Rua 19 de Dezembro de 1687, SL 01 e 02, Centro, Ibiporã PR, (43) 99847-0333, representada neste ato pelo Sr(a). DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA, C.P.F. nº 327.696.738-31.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00016	DEA (DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO) - Marca.: NIHON KOHDEN (EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA DE ONDA BIFÁSICA NÃO PESANDO MAIS QUE 2,4KG. IDENTIFICAR E INTERPRETAR AUTOMATICAMENTE O TRAÇADO DO ECG DO PACIENTE ATRAVÉS DE PÁS ADESIVAS MULTIFUNÇÕES, QUE DEVEM SER DESCARTÁVEIS, AUTO ADERENTES. PÁS ADESIVAS COM CABO DE CONEXÃO UNIVERSAL. CAPACIDADE PARA DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, ATRAVÉS DE DESCARGA DE ENERGIA REDUZIDA EM NO MÁXIMO 50J. PARA PACIENTE ADULTO, ENERGIA DE NO MÁXIMO DE 200J. INDICADOR DE STATUS, INDICADOR DE STATUS DA BATERIA, INDICADOR DE MANUTENÇÃO, INDICADOR DE VERIFICAÇÃO DAS PÁS, INDICADORES DE COLOCAÇÃO DAS PÁS, INDICADOR DE BOTA?O DE CHOQUE, INDICADOR DE MODO CRIANÇA MEMÓRIA INTERNA PARA NO MÍNIMO 3 REGISTROS DE ECG DE AO MENOS 30 MINUTOS CADA, COM ANOTAÇÕES PARA UM REGISTRO SER CAPAZ DE AUXILIAR O SOCORRISTA A REALIZAR RCP ATRAVÉS DE COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS, DE FORMA DETALHADA, PARA GUIAR O USUÁRIO DURANTE TODO CICLO DE RESSUSCITAÇÃO. POSSUIR SISTEMA DE AVISO SONORO E VISUAL CASO O APARELHO NECESSITE DE MANUTENÇÃO, E TAMBÉM QUANDO A BATERIA ESTIVER FRACA. SINALIZAÇÃO LUMINOSA OU SONORA PARA VERIFICAÇÃO DA BATERIA, CIRCUITOS INTERNOS E CALIBRAÇÃO. CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS. INDICADOR DE STATUS DO EQUIPAMENTO EXTERNO. PADRÃO DE RESISTÊNCIA IP55. POSSUIR BATERIA INDEPENDENTE DA PÁ DESCARTÁVEL, COM VIDA ÚTIL DE NO	UNIDADE	7.00	9.000,000	63.000,00

Rua Pedro Augusto, nº 53 – Centro – CEP: 61.890-000 – Guaiúba – Ceará
CNPJ: 12.359.535/0001-32

VA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



MÍNIMO 200 CHOQUES, 4 ANOS NO MODO ESPERA E 7,5 HORAS DE MONITORIZAÇÃO DE ECG DESDE A INICIALIZAC?A?O DO AED ATÉ ESTAR PRONTO PARA REALIZAR UMA DESCARGA DE 200 J NÃO DEVE ULTRAPASSAR 10 SEGUNDOS. DEVE REALIZAR AUTOTESTE DIÁRIO E MENSAL. DEVE POSSUIR COMUNICAÇÃO BLUETOOTH, INFRAVERMELHO OU WI-FI PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS. GARANTIA DE NO MÍNIMO 5 ANOS DO APARELHO EM MANUAL DA ANVISA. REGISTRO NA ANVISA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 BATERIA DESCARTÁVEL, 01 PAR DE PÁS DESCARTÁVEIS ADULTO/PEDIÁTRICA, 01 MANUAL DO OPERADOR.)

00018	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA DIGITAL - Marca.: NIHON UNIDADE KOHDEN (APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA ECG, COMPACTO E PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, UNIDADES DE EMERGÊNCIA, UNIDADES DE INTERNAÇÃO, PRONTO-ATENDIMENTOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA, COM OPERAÇÃO NO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO, DEVE POSSUIR SOFTWARE DE ANÁLISE E DE INTERPRETAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVE POSSUIR DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DEVE PESAR NO MÁXIMO 2KG DEVE PERMITIR REGISTRO GRÁFICO DO SINAL DE ECG E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES NA TELA DO ELETROCARDIOGRAFO DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS 1MV DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DE APROXIMADAMENTE 50 M? DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES DEVE PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES DEVE POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE ECG EM UMA FAIXA DE PACIENTES QUE COMPREENDA DESDE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE BAIXO PESO A PACIENTES ADULTOS OBESOS DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ñ 2% DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM PAPEL MILIMETRADO E TERMOSENSÍVEL DE NO MÍNIMO 60 MM COM IMPRESSÃO EM 3 CANAIS DAS 12 DERIVAÇÕES DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO: TIPO DE PROGRAMA, VERSÃO, DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, INFORMAÇÕES DO PACIENTE DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 25 -50MM/S DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE ENTRE 5-10- 20 MM/MV DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 120 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS NA MEMÓRIA INTERNA. CAPACIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVO EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR ATRAVÉS DE PORTA USB E/OU RJ45 OU WIFI. ALIMENTAÇÃO 100 -240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-2-25 E NBR IEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADES TIPO PERA 04 CONJUNTOS DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP 01 TUBO DE GEL 01 BATERIA RECARREGÁVEL OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA ? MINISTÉRIO DA SAÚDE GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS.)	10.00	6.472,000	64.720,00
00028	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: Tela 10.4", TFT colorido UNIDADE , touchscreen, resolução 800 x - Marca.: NIHON KOH (MONITOR MULTIPARAMÉTRICO: TELA DE NO MÍNIMO 10 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE ALÇA DE TRANSPORTE MÍNIMO 05 CURVAS DE PARÂMETROS E NÚMEROS GRANDES. CAPAZ DE ARMAZENAR ATÉ 120 HORAS DE EVENTOS DE ALARME, BEM COMO TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS, COM REVISAO ?FULL-DISCLOSURE DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA DE CONEXÃO ENTRE NO MÍNIMO 08 MONITORES SEM NECESSIDADE DE CENTRAL DEVE CONTEMPLAR MENU PARA GUIAR PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA ROTINA DE PRÉ E PÓS ATENDIMENTO HOSPITALAR, ALÉM DE AUXILIAR QUANTO À FALHAS E DUVIDAS EM TODOS OS PARÂMETROS. DEVE POSSUIR POSSIBILIDADE FUTURA PARA USO DE CONTROLE REMOTO. ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE PRIORIDADE. PRESSÃO INVASIVA: FAIXA DE MEDIÇÃO: 1 A 300MMHG DEVE PERMITIR ROTULAGEM E AJUSTES	10.00	18.518,330	185.183,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



DE ALARMES CAPNOGRAFIA: DEVE MENSURAR ETCO2 ATRAVÉS DO MÉTODO MAINSTREAM FAIXA DE 0 A 150 MMHG E FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMA DE 3 A 150RPM APRESENTAÇÃO DA ONDA DECAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTUBADOS E NÃO INTUBADOS. DELTA PP/VPP: VARIAÇÃO DE PRESSÃO DE PULSO (DELTA PP OU VPP): DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE INDICADOR DO VOLUME INTRAVASCULAR E ORIENTAÇÃO DE FLUIDOTERAPIA EM PACIENTES RECEBENDO VENTILAÇÃO MECÂNICA (PPV/SPV), PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO DE PULSO (PPV) DEVE PERMITIR A MEDIÇÃO DA VARIAÇÃO SISTÓLICA (SPV). PESO MÁXIMO DE 4,0 KG. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS (ECG): AO MENOS 7 DERIVAÇÕES ANÁLISE DE SEGMENTO ST ANÁLISE DE ARRITMIAS DETECÇÃO DE AO MENOS 15 TIPOS DE ARRITMIAS FC ENTRE 30 A 300 BPM DETECÇÃO DE MARCA PASSO RESP: POR IMPEDÂNCIA TRANSTORÁXICA FR DE AO MENOS 0 A 150 RPM ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL PELO USUÁRIO. TEMP: 1 CANAL MÍNIMO DE 0 A 45°C OXIMETRIA DE PULSO: TECNOLOGIA DE BAIXA PERFUSÃO NOS PADRÕES: NELLCOR, BLUEPRO, FAST OU MASIMO SET. FAIXA DE LEITURA DE 1 A 100%, AJUSTE DE SENSIBILIDADE MANUAL DO TRAÇADO. FP DE AO MENOS 30 A 300BPM PNI: MÉTODO OSCILOMÉTRICO, DE AO MENOS 0 A 300MMHG COM MEDIÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA COM INTERVALOS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. O MONITOR DEVE SE PRÉ CONFIGURADO OU ACOMPANHAR OS MÓDULOS PARA MONITORAR OS SEGUINTE PARÂMETROS: ECG, RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA, SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, PRESSÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA MAINSTREAM. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE ECG DE 5 VIAS (PADRÃO IEC) 01 PRÉ-CABO DE ECG (CABO TRONCO) 01 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO DISCO PELE 01 SENSOR DE SPO2 TIPO CLIP, REUTILIZÁVEL, TAMANHO INFANTIL/ADULTO 01 PRÉ- CABO DE SPO2 (CABO TRONCO) 01 MANGUEIRA DE AR PARA MESSURAÇÃO DE PNI, TAMANHO ADULTO 01 BATERIA RECARREGÁVEL 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA ABNT. OS EQUIPAMENTOS DEVEM TER REGISTRO NA ANVISA ? MINISTÉRIO DA SAÚDE GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS.)

VALOR TOTAL R\$ 312.903,30

Empresa: POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA; C.N.P.J. nº 16.743.543/0001-39, estabelecida à Rua Afrânio Francisco Azevedo, nº 140, sala 01, Guanabara, Uberaba MG, (34) 9927-1679, representada neste ato pelo Sr(a). RODRIGO MILANEZ POSTERARI, C.P.F. nº 049.049.676-82.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00027	MESA MAYO - Marca.: OLM (MESA MAYO BANDEJA DE INOX PARA CURATIVOS MATERIAL: AÇO INOX POLIDO ALTURA MÍNIMA: 60CM ALTURA MÁXIMA: 110CM MEDIDAS DA BANDEJA: 45X35CM.)	UNIDADE	20.00	317,900	6.358,00
00029	NEGATOSCOPIO - Marca.: SLT (NEGATOSCÓPIO RATO X 01 CORPO LED HOSPITALAR PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU USO SOBRE MESA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO- VISOR EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO TRANSLUCIDO- PRENEADOR DE FILMES EM AÇO INOX E ROLETES DE ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DA CHAPA- ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA ATRAVÉS DE PLACAS DE LED SEM SOMBRAS. MATERIAL BIVOLT AUTOMÁTICO, FIO DE 2 METROS. PESO:2.900 KG, DIMENSÕES: 0,38 DE COMPRIMENTO X 0,50 DE ALTURA X 0,10 CM DE LARGURA.)	UNIDADE	14.00	399,900	5.598,60

VALOR TOTAL R\$ 11.956,60

Empresa: W2 COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 19.079.667/0001-50, estabelecida à Rua Marechal Birrencourt, nº 809, Dias Macedo, Fortaleza CE, (85) 99909-2469, representada neste ato pelo Sr(a). PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA, C.P.F. nº 567.373.003-91.

UA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Guaiúba
HUMANIZAR, DESENVOLVER E PROSPERAR.



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Marc a.: ACCUMED APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON VELCRO PRETO. BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE (APARELHO DE PRESSÃO ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO NYLON VELCRO PRETO. BRAÇADEIRA EM NYLON RESISTENTE PARA MELHOR DESINFECÇÃO MANÔMETRO DE 0 A 300 MMHG COM ANEL DE PROTEÇÃO NYLON, VELCRO, TUBOS E PERA, TODOS NA MESMA COR PADRONIZANDO O DESIGN FECHO EM VELCRO/METAL MELHOR TRAVAMENTO NO BRAÇO E NÃO SOLTA AO INFLAR DESIGN MODERNO EXCLUSIVO E DESIGN MODERNO PERA EM PVC, COM ACABAMENTO LISO PARA MELHOR DESINFECÇÃO E ANEL COM ACABAMENTO CROMADO VALVÚLA PRECISA E EXCLUSIVA EM METAL CROMADO O USO E PROTEGIDA CONTRA O VAZAMENTO DE AR MANGUITO E TUBOS EM PVC, TESTADOS PELO CONTROLE DE QUALIDADE CBEMED TUBOS LISOS PARA FACILITAR A DESINFECÇÃO. COR: PRETO FECHAMENTO: VELCRO MEDIDAS BRAÇADEIRA ADULTO: 51,0 X 14,0CM.)	UNIDADE	23.00	75,000	1.725,00
00002	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - Marca.: ACCUMED UNIDADE (APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO CINZA BRAÇADEIRA: NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL COR: CINZA FECHAMENTO: VELCRO PERA INSULFLADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE MANÔMETRO: ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG MANGUITO: BORRACHA LCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.)	UNIDADE	19.00	75,000	1.425,00
00003	APOIO DE BRAÇO/ BRACEDEIRA HOSPITALAR - Marca.: TU DOMED (APOIO DE BRAÇO / BRAÇADEIRA HOSPITALAR, ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL HASTE ZINCADA, BASE DE FERRO CHATO EM PINTURA EPÓXI CONCHA INOX, ALTURA MÍNIMA APROXIMADA 0,80 CM, ALTURA MÁXIMA APROXIMADA 1,14M, MEDIDAS DA EMBALAGEM 0,92 X 0,39 X 0,39, CUBAGEM: 0,1399 Mú, PESO: 04 KG.)	UNIDADE	27.00	127,000	3.429,00
00006	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL BALMAK - Marca.: B ALMAK (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PESAR MEDIR BEBÊS. CAPA ALMOFADADA (C): ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA, CAPACIDADE DE PESAGEM MÁXIMA: 25 KG DIVISÃO DE PESAGEM DE 0,000 KG ATÉ 10,000 KG, 5G DE 10,005 KG ATÉ 25,000 KG, DIMENSÕES (PROFUNDIDADE X ALTURA X LARGURA), GABINETE: 28 X 9,5 X 30 CM, CONCHA ANATÔMICA: 55 X 8,5 X 33 CM)	UNIDADE	15.00	830,000	12.450,00
00025	MACA FIXA HOSPITALAR - Marca.: TUBOMED UNIDADE (MACA FIXA HOSPITALAR. COLCHONETE ESPUMA D-28. DIMENSÃO DO PRODUTO COM ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO: 80 CM X 60 CM X 180 CM. CABECEIRA COM 3 POSIÇÕES. PESO MÁXIMO REQUERIDO: 150KG)	UNIDADE	33.00	510,000	16.830,00
00026	MESA GINECOLOGICA - Marca.: TUBOMED UNIDADE (MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM ESTRUTURA EM PINTURA EPÓXI MODELO STANDART ARMAÇÃO E GAVETA EM PINTURA EPOXI LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO PRETO PARA BALDE EM PINTURA EPOXI ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPOXI.)	UNIDADE	5.00	950,000	4.750,00
				VALOR TOTAL R\$	40.609,00

Empresa: M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP; C.N.P.J. nº 31.499.939/0001-76, estabelecida à Rua Marechal Mascarenhas de Moraes. nº 88, sala B, Pq. Industrial, Araçatuba SP, (18) 3621-2782, representada neste ato pelo Sr(a). KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, C.P.F. nº 277.277.558-50.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	BALANÇA ELETRONICA 200KG W200A - Marca.: LIDER UNIDADE (BALANÇA ELETRÔNICA W200A LED VERMELHO 200KG, BIVOLT BRANCA, CAPACIDADE 200KG. PESO MÍNIMO: 2KG, DIVISÃO: 100 GRAMAS, DISPLAY: 6 DÍGITOS, TECLADO MEMBRA POLICARBONATO FUNÇÃO TARA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 90 A 240 VAC - COM CHAVEAMENTO BIVOLT, CONSUMO 08VA,	UNIDADE	23.00	1.270,000	29.210,00

UA



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



PLATAFORMA E COLUNA EM AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA SINTÉTICA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO DE ALUMÍNIO ARODIZADO E LITOGRAFADO MEDINDO ATÉ 2M COM FRAÇA DE 0,50CM, ENTRADA PARA BATERIA DE 12VCC EXTERNA, TINTA POLIESTER A PÓ, MEDIDAS DA BASE 34X39(LXC)

VALOR TOTAL R\$ 29.210,00

Empresa: DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA; C.N.P.J. nº 31.940.808/0001-82, estabelecida à Av. Tiradentes nº 1904, Centro, Anápolis GO,(6298) 596-9355, representada neste ato pelo Sr(a). ALEX BATISTA LOURENÇO, C.P.F. nº 018.918.171-08.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00035	SUPORTE PARA SORO - Marca.: HOSPITALARE (SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE, SUPORTE DE FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 04 GANCHOS, ALTURA MÍNIMA 1,90 METROS, ALTURA MÁXIMA 2,20 METROS.)	UNIDADE	40.00	165,000	6.600,00
VALOR TOTAL R\$					6.600,00

Empresa: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS; C.N.P.J. nº 33.149.146/0001-52, estabelecida à Rua Fenuix, nº219, Theodoro Filho, Catanduva SP, (12) 98195-2121, representada neste ato pelo Sr(a). WILSON CATANZARO JUNIOR, C.P.F. nº 177.769.848-09.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00009	CADEIRA DE RODAS - Marca.: PROLIFE (CADEIRAS DE RODAS SIMPLES, PNEU MACIÇO, FABRICADA EM TUBOS DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS ZINCADOS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA OS BRAÇOS EM NYLON INJETADO, APOIO PARA OS PÉS FIXO EM NYLON INJETADO, RODAS DIANTEIRAS ARO 6" COM PNEUS MACIÇOS, RODAS TRASEIRAS ARO 24" COM PNEUS MACIÇOS (PL 001) E PINTURA EPOXI (ELETROSTÁTICA). LARGURA DO ASSENTO: 40 CM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 41CM, ALTURA DO ENCOSTO: 36CM, ALTURA DO ASSENTO DO CHÃO: 52CM, COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 100CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 64CM, LARGURA TOTAL FECHADA: 30CM, ALTURA DO CHÃO A MANOPLA: 90CM, ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 69CM, ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 19CM, CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 85KG, PESO DA CADEIRA DE RODAS: 14KG, OPÇÃO DE COR: PRETO)	UNIDADE	14.00	500,000	7.000,00
VALOR TOTAL R\$					7.000,00

Empresa: EQUIMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA; C.N.P.J. nº 38.408.899/0001-59, estabelecida à Rua Graça Aranha nº875,Barracão 1, Sala E, Vargem Grande, Pinhais PR, (41) 3667-9820, representada neste ato pelo Sr(a). SERGIO EDELBERTO VALERIO JUNIOR, C.P.F. nº 039.410.899-00.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00013	CILINDRO DE OXIGENIO - Marca.: JG MORYA (CILINDRO DE OXIGÊNIO 2L CILINDRO DE OXIGÊNIO 2 LITROS ALUMÍNIO SEM CARGA FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA ARMAZENAR GASES COMPRIMIDOS OU LIQUEFEITOS.)	UNIDADE	12.00	985,000	11.820,00
00017	DETECTOR FETAL - TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGIT AL. - Marca.: JUMPER (DETECTOR FETAL PORTÁTIL FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 30 A 240 BPM CICLAGEM DE 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ±10% ALIMENTAÇÃO CHAVEADA QUE OPERA DE 110 A 230 V ±10% E FREQUÊNCIA DE 50/60HZ CONTROLE DE VOLUME DIGITAL: 9 NÍVEIS (1 9) CONTROLE DE TONALIDADE DIGITAL: 10 NÍVEIS (0 9) ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE A PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR	UNIDADE	15.00	578,000	8.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE

Guaiúba

HUMANIZAR. DESENVOLVER E PROSPERAR.



DE SOM POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA POTÊNCIA: 32 VA/15W POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM² QUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A 240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO).)

00030	OTOSCOPIO - Marca.: MIKATOS (OTOSCÓPIO REOSTATO LIGA/DESLIGA COM CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA 2,5V, PERFEITA TRANSMISSÃO DE LUZ CABEÇA COM CONEXÃO TIPO BAIONETA LENTE REMOVÍVEL TIPO LUPA, COM AUMENTO DE 4X SISTEMA VEDADO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA CABO METÁLICO RECARTEILHADO COM ACABAMENTO FOSCO ACETINADO PARA 2 PILHAS C (MÉDIAS) ESPÉCULO PERMANENTE AUTOCLAVÁVEL PODE SER USADO COM ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS, COM O ADAPTADOR METÁLICO QUE É OPCIONAL ACOMPANHA 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS DE ENCAIXE METÁLICO COM TRAVA (BAIONETA). ESPÉCULOS DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 134°C TAMANHO DOS ESPÉCULOS: 2,5MM - 3,5MM - 4,5MM - 5,5MM E 9,0MM.)	UNIDADE	19.00	325,000	6.175,00
00031	OXÍMETRO DE PULSO - Marca.: CREATIVE (OXÍMETRO DE PULSO VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO. TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL E HORIZONTAL. POSSUI 5 FORMATOS DE VISUALIZAÇÃO. INDICAÇÃO DA SPO ₂ , FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS. ALARMES VISUAIS E SONOROS, COM LIMITES AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS E CONEXÃO USB PARA COMPUTADOR. SOFTWARE PARA COMPUTADOR, PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS (OPCIONAL). CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO E ATRAVÉS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM CARREGADOR INTEGRADO. APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. SENSOR DE SPO ₂ PADRÃO NELLCOR. SENSOR PEDIÁTRICO E NEONATA)	UNIDADE	23.00	1.585,950	36.476,85

VALOR TOTAL R\$ 63.141,85

VALOR TOTAL HOMOLOGADO: R\$ 556.444,55 (quinhentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de preços no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência aos interessados. Publique-se.

Atenciosamente,


Maria Zuleide Amorim Muniz
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE