



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2022 (SRP)

Às 15:01 horas do dia 04 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JOSE WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2022.05.09-0001, Pregão nº 00008/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Água Potável
Descrição Complementar: Água Potável Tipo Armazenagem: Garrafão Plástico Retornável , Norma Padrão: Padrão Potabilidade De Acordo C/Legislação Vigente
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.140 **Unidade de fornecimento:** Garrafão 20,00 L
Valor Estimado: R\$ 7,3700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/06/2022 11:43:32	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: POR INABILITAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES DO CERTAME.
Homologado	04/07/2022 15:01:12	JOSE WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR	

Item: 2

Descrição: Água potável
Descrição Complementar: Tipo Armazenagem: Garrafão Plástico Retornável, Norma Padrão: Padrão Potabilidade De Acordo C/Legislação Vigente,
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12.420 **Unidade de fornecimento:** Garrafão 20,00 L
Valor Estimado: R\$ 7,3700 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,10
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	14/06/2022 11:44:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: POR INABILITAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES DO CERTAME
Homologado	04/07/2022 15:01:13	JOSE WELLINGTON DE MELO GONCALVES JUNIOR	

Fim do documento