



- NOTAS
- COTAS EM METROS;
 - COTAS DE NÍVEL EM METROS;
 - CONFERIR MEDIDAS, ABERTURAS, NÍVEIS E PRUMOS NO LOCAL;
 - MEDIDAS EM COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO;
 - ESSE DESENHO DEVE SER IMPRESSO COLORIDO;

DATA	DESENHO	RESPONSÁVEL	FOLHA
JAN/2025			01
ESCALA	ARQUIVO		
INDICADA	BUEIROS-BSTC.DWG		
COD. DO PROJETO	TIPO DE PRANCHA	FASE	
2025	DES. TÉCNICO	PROJ. BÁSICO	01

TÍTULO

BSTC

PROJETO

REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM COM BUEIRO EM GUAÍÚBA - CE

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍÚBA - CE

TRABALHO DESENVOLVIDO POR:

ESTACA	789+3,10	834	874	908	1.027	1.059+12,90	1.152+6,00	1.214	1.323+16,35
Gm	6,20	5,89	6,22	5,92	5,93	6,83	6,43	6,02	6,47
Gj	6,33	6,15	6,39	6,10	6,41	7,10	6,55	6,22	6,76
Am	1,75	1,45	1,45	1,15	1,45	1,75	1,75	1,45	1,45
Aj	1,75	1,45	1,45	1,45	1,45	1,75	1,75	1,45	1,45
Qg	13,100	20,323	21,570	21,094	17,254	12,611	6,482	7,691	3,924
Qc	11,324	18,914	19,969	19,687	15,749	10,367	4,686	6,248	2,114
Qm	11,379	19,020	20,038	19,756	15,943	10,480	4,737	6,330	2,230
Qj	11,268	18,804	19,898	19,613	15,543	10,251	4,634	6,163	1,994
g	13,00	12,00	13,00	12,00	13,00	14,00	13,00	13,00	14,00
i	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20
i	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
MONTANTE	LE	LE	LE	LD	LD	LE	LE	LE	LE
JUSANTE	LD	LD	LD	LE	LE	LD	LD	LD	LD
DIAMETRO	φ = 1,00m	φ = 0,80m	φ = 0,80m	φ = 0,80m	φ = 0,80m	φ = 1,00m	φ = 1,00m	φ = 0,80m	φ = 0,80m

CORPO (CONSUMO)	
CIMENTO	0,0455 t/ml
AREIA	0,2243 t/ml
PEDRA	0,8640 t/ml
MANILHA	1,050 t/ml
BOCA (CONSUMO)	
CIMENTO	0,2806 t/ud
AREIA	1,3828 t/ud
PEDRA	5,7715 t/ud
TÁBUA	0,0742 t/ud

CORPO (CONSUMO)	
CIMENTO	0,0573 t/ml
AREIA	0,2826 t/ml
PEDRA	1,0714 t/ml
MANILHA	1,630 t/ml
BOCA (CONSUMO)	
CIMENTO	0,3495 t/ud
AREIA	1,7228 t/ud
PEDRA	7,1906 t/ud
TÁBUA	0,0959 t/ud

