

## Pregão/Concorrência Eletrônica

981251.60152022 .9781 .4925 .2075990



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 06015/2022 (SRP)



Às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 2022/0205003 de 02/05/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 2022.10.31-0001, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 06015/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais fornecimentos de gases medicinais e acessórios, de interesse da secretaria municipal de saúde do município de guaiuba/ce.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Gás comprimido**Descrição Complementar:** Gás Comprimido Nome: Oxigênio , Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Fórmula Química: O2 , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Número De Referência Química: Cas 10024-97-2**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 22.250**Valor Estimado:** R\$ 27,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMAZONIA GASES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000 e a quantidade de 22.250 Metro Cúbico .

**Item: 2****Descrição:** Gás comprimido**Descrição Complementar:** Gás Comprimido Aspecto Físico: Incolor, Inodoro , Nome: Oxigênio , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5% , Fórmula Química: O2 , Número De Referência Química: Cas 10024-97-2**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2.750**Valor Estimado:** R\$ 27,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMAZONIA GASES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000 e a quantidade de 2.750 Metro Cúbico .

**Item: 3****Descrição:** Manômetro**Descrição Complementar:** Manômetro Tipo: Mini , Aplicação: Regulador Oxigênio , Características Adicionais: Compatível C/Aparelho Anestesia Takaoka**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 301,3400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** AMAZONIA GASES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 299,9000 e com valor negociado a R\$ 299,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

**Item: 4****Descrição:** Fluxômetro**Descrição Complementar:** Fluxômetro Material Filtro: Aço Inoxidável , Capacidade Fluxo: 0,1 A 3,5 L/MIN, Aplicação: Controle Fluxo Oxigênio Medicinal , Pressão: Pressão Calibração Até 3,5 KGF/CM2, Tipo Conexão: Conexões Conforme Abnt , Tipo Escala: Escala Numérica , Componentes: Flutuador Esférico, Em Alumínio Anodizado E Termop , Conexão Saída: Conexão Saída C/Resca Em Latão Cromado**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 50**Valor Estimado:** R\$ 94,3300**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não



Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Aceito para: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 57,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

## Item: 5

Descrição: Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Complementar: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Tipo: Chave De Metal Para Ponteira  
1: Uso Em Facoemulsificador

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 50

Valor Estimado: R\$ 185,0700


Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,10

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Aceito para: AMAZONIA GASES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 184,9000 e com valor negociado a R\$ 184,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

## Histórico

## Item: 1 - Gás comprimido

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.100.901/0001-18	SAG OXIGENIO LTDA	Sim	Sim	22.250	R\$ 25,0000	R\$ 556.250,0000	01/12/2022 16:22:32
<b>Marca:</b> MESSER <b>Fabricante:</b> MESSER <b>Modelo / Versão:</b> MESSER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais fornecimentos de gases medicinais e acessórios, de interesse da secretaria municipal de saúde do município de guaiuba/ce. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	Não	Não	22.250	R\$ 27,5000	R\$ 611.875,0000	05/12/2022 12:05:15
<b>Marca:</b> WHITE MARTINS <b>Fabricante:</b> WHITE MARTINS <b>Modelo / Versão:</b> WHITE MARTINS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXIGENIO MEDICINAL PARA ACONDICIONAMENTO EM CILINDROS DE 2M <sup>3</sup> A 10M <sup>3</sup> . O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. Prazo de garantia: 03 Anos. Registro da ANVISA suspenso conforme RDC 25/2015. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.614.976/0001-08	AMAZONIA GASES LTDA	Sim	Sim	22.250	R\$ 27,5000	R\$ 611.875,0000	05/12/2022 23:30:59
<b>Marca:</b> Messer <b>Fabricante:</b> Messer <b>Modelo / Versão:</b> oxigenio 2 a 10 m <sup>3</sup> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxigênio gás medicinal acondicionado em cilindro 2 a 10m <sup>3</sup> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,5000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 27,5000	24.380.578/0032-85	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 25,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 24,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:08:34:810
R\$ 20,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 10:08:47:783
R\$ 18,9900	24.380.578/0032-85	06/12/2022 10:09:32:067
R\$ 18,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 10:09:34:610
R\$ 17,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:10:58:860
R\$ 17,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 10:11:01:097
R\$ 16,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:12:37:033
R\$ 16,5000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 10:14:32:750



R\$ 16,4000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:16:14:550
R\$ 16,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 10:16:31:483
R\$ 15,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:17:24:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2022 09:01:13	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2022 10:01:02	Item aberto para lances.
Encerramento	06/12/2022 10:19:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2022 10:19:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:17:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 15:08:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Aceite de proposta	06/12/2022 15:58:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 15,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000. Motivo: Conforme fase de negociação, ocorrida via chat
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 10:22:14	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 15,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000.



Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 2 - Gás comprimido

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.100.901/0001-18	SAG OXIGENIO LTDA	Sim	Sim	2.750	R\$ 25,0000	R\$ 68.750,0000	01/12/2022 16:22:32
<b>Marca:</b> MESSER <b>Fabricante:</b> MESSER <b>Modelo / Versão:</b> MESSER <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuros e eventuais fornecimentos de gases medicinais e acessórios, de interesse da secretaria municipal de saúde do município de guaiuba/ce. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.614.976/0001-08	AMAZONIA GASES LTDA	Sim	Sim	2.750	R\$ 27,5000	R\$ 75.625,0000	05/12/2022 23:30:59
<b>Marca:</b> Messer <b>Fabricante:</b> Messer <b>Modelo / Versão:</b> oxigenio 2 a 10 m <sup>3</sup> <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxigênio gás medicinal acondicionado em cilindro 2 a 10m <sup>3</sup> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 27,5000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 25,0000	01.100.901/0001-18	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 24,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:21:53:400

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2022 09:01:21	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2022 10:20:25	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	06/12/2022 10:30:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.



Encerramento	06/12/2022 10:34:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2022 10:34:54	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:18:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 15:10:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Aceite de proposta	06/12/2022 15:59:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 24,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000. Motivo: Conforme fase de negociação, ocorrida via chat.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 10:22:40	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 24,9000 e com valor negociado a R\$ 15,5000.



**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 3 - Manômetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 300,0000	R\$ 15.000,0000	05/12/2022 08:06:18
<b>Marca:</b> JG MORIYA <b>Fabricante:</b> JG MORIYA REPRESENTAÇÃO <b>Modelo / Versão:</b> 200.410 / ANVISA: 10349590139 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MANOMETRO P/BALA DE OXIGENIO. MODELO: 200.410 / ANVISA: 10349590139 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.614.976/0001-08	AMAZONIA GASES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 301,3400	R\$ 15.067,0000	06/12/2022 08:15:29
<b>Marca:</b> Protec <b>Fabricante:</b> Protec <b>Modelo / Versão:</b> manômetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> manômetro para bala de oxigênio. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 301,3400	10.614.976/0001-08	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 300,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 299,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:45:33:537

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2022 09:01:31	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2022 10:35:55	Item aberto para lances.
Encerramento	06/12/2022 10:47:34	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2022 10:47:34	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:18:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 15:13:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Aceite de proposta	06/12/2022 15:59:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 299,9000 e com valor negociado a R\$ 299,0000. Motivo: Conforme fase de negociação, ocorrida via chat.



Habilitação de fornecedor	07/12/2022 10:22:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 299,9000 e com valor negociado a R\$ 299,0000.
---------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não existem intenções de recurso para o item



#### Item: 4 - Fluxômetro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI <b>Marca:</b> JG MORIYA <b>Fabricante:</b> JG MORIYA REPRESENTAÇÃO <b>Modelo / Versão:</b> 200.347 / ANVISA: 10349590087 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FLUXOMETRO P/ BALA DE OXIGENIO. MODELO: 200.347 / ANVISA: 10349590087 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 94,0000	R\$ 4.700,0000	05/12/2022 08:06:18
16.743.543/0001-39	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI <b>Marca:</b> HOX <b>Fabricante:</b> HOX <b>Modelo / Versão:</b> O <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> FLUXÔMETRO PARA REDE OXIGÊNIO, Indicado para medir a vazão dos gases medicinais conforme a aplicação terapêutica, adequado para conectar equipamentos médicos, construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT. ANVISA: 81281830009 Garantia: 12 meses <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 94,3300	R\$ 4.716,5000	03/12/2022 08:18:52
10.614.976/0001-08	AMAZONIA GASES LTDA <b>Marca:</b> Protec <b>Fabricante:</b> Protec <b>Modelo / Versão:</b> Fluxometro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Fluxômetro para bala oxigênio <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	50	R\$ 94,3300	R\$ 4.716,5000	06/12/2022 08:15:29

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 94,3300	10.614.976/0001-08	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 94,3300	16.743.543/0001-39	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 94,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 93,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:48:45:850
R\$ 88,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:51:14:033
R\$ 87,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 10:55:24:733
R\$ 85,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:12:747
R\$ 84,9000	16.743.543/0001-39	06/12/2022 10:56:33:803
R\$ 78,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:37:217
R\$ 77,9000	16.743.543/0001-39	06/12/2022 10:56:37:780
R\$ 74,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:41:507
R\$ 73,9000	16.743.543/0001-39	06/12/2022 10:56:41:790
R\$ 68,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:45:553
R\$ 67,9000	16.743.543/0001-39	06/12/2022 10:56:45:843
R\$ 62,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:49:357
R\$ 61,9000	16.743.543/0001-39	06/12/2022 10:56:49:803
R\$ 57,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 10:56:54:310

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2022 09:01:39	Item com análise de propostas finalizada.



Abertura	06/12/2022 10:48:34	Item aberto para lances.
Encerramento	06/12/2022 10:58:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2022 10:58:55	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:18:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:41:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51.
Aceite de proposta	06/12/2022 15:59:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 57,0000.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 10:23:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 57,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

### Item: 5 - Peça , componente equipamento hospitalar

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.680.592/0001-51	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 185,0000	R\$ 9.250,0000	05/12/2022 08:06:18
<b>Marca:</b> VONDER <b>Fabricante:</b> VONDER <b>Modelo / Versão:</b> BOCA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CHAVE PARA MONTAGEM DE MANOMETRO E FLUXOMETRO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
10.614.976/0001-08	AMAZONIA GASES LTDA	Sim	Sim	50	R\$ 185,0700	R\$ 9.253,5000	06/12/2022 08:15:29
<b>Marca:</b> Amazônia <b>Fabricante:</b> Amazônia <b>Modelo / Versão:</b> Chave para montagem <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Chave para montagem de manômetro e fluxômetro <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 185,0700	10.614.976/0001-08	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 185,0000	34.680.592/0001-51	06/12/2022 09:00:01:883
R\$ 184,9000	10.614.976/0001-08	06/12/2022 11:06:50:113

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/12/2022 09:01:45	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	06/12/2022 10:59:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	06/12/2022 11:09:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	06/12/2022 11:16:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	06/12/2022 11:16:03	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 14:18:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/12/2022 15:15:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08.



Aceite de proposta	06/12/2022 16:00:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 184,9000 e com valor negociado a R\$ 184,0000. Motivo: Conforme fase de negociação, ocorrida via chat.
Habilitação de fornecedor	07/12/2022 10:23:34	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 184,9000 e com valor negociado a R\$ 184,0000.

**Não existem intenções de recurso para o item**



### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	06/12/2022 09:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/12/2022 09:56:10	Bom Dia a todos!!
Pregoeiro	06/12/2022 09:56:25	As 10:00 iniciaremos a fase de disputa!
Sistema	06/12/2022 10:00:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:01:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2022 10:19:25	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/12/2022 10:19:25	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:20:25	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2022 10:30:26	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/12/2022 10:34:54	O item 2 está encerrado.
Sistema	06/12/2022 10:34:55	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:35:55	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2022 10:47:34	O item 3 está encerrado.
Sistema	06/12/2022 10:47:34	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:48:34	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2022 10:58:55	O item 4 está encerrado.
Sistema	06/12/2022 10:58:56	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/12/2022 10:59:56	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/12/2022 11:09:57	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/12/2022 11:16:03	O item 5 está encerrado.
Sistema	06/12/2022 11:16:06	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	06/12/2022 11:38:51	A sessão será suspensa em virtude do horário de almoço, retornaremos as 13:30hs. Aguardo o comparecimento de todos!!
Pregoeiro	06/12/2022 13:31:16	Boa tarde!!
Pregoeiro	06/12/2022 13:31:29	Iniciaremos a sessão!




Pregoeiro	06/12/2022 13:33:23	Iniciaremos a fase de negociação com as empresas melhores colocadas.
Pregoeiro	06/12/2022 13:34:08	Para AMAZONIA GASES LTDA - Solicito contraproposta para a empresa melhor classificada para o item 01, de acordo com subitem 12.12 do edital, no prazo máximo de 5min.
Pregoeiro	06/12/2022 13:42:35	Para AMAZONIA GASES LTDA - Solicito contraproposta para a empresa melhor classificada para o item 02, de acordo com subitem 12.12 do edital, no prazo máximo de 5min.
10.614.976/0001-08	06/12/2022 13:44:20	Boa tarde R\$15,50 o valor do item 01
Pregoeiro	06/12/2022 13:45:17	Para AMAZONIA GASES LTDA - ok
Pregoeiro	06/12/2022 13:45:42	Para AMAZONIA GASES LTDA - E sobre o item 02?
10.614.976/0001-08	06/12/2022 13:45:58	item 02 valor R\$: 23,00
Pregoeiro	06/12/2022 13:47:25	Esclareço que o item 02 é cota reservada do item 01.
Pregoeiro	06/12/2022 13:49:18	Para AMAZONIA GASES LTDA - Conforme o item 7.2.3.1 do termo de referencia
Pregoeiro	06/12/2022 13:50:13	Para AMAZONIA GASES LTDA - 7.2.3.1. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
Pregoeiro	06/12/2022 13:52:59	Para AMAZONIA GASES LTDA - Senhor licitante o senhor entendeu meu esclarecimento?
10.614.976/0001-08	06/12/2022 13:53:47	Sim, entendi! item 02 valor 15,50 também !
Pregoeiro	06/12/2022 13:54:24	Para AMAZONIA GASES LTDA - ok
Pregoeiro	06/12/2022 13:55:53	Para AMAZONIA GASES LTDA - Solicito contraproposta para a empresa melhor classificada para o item 03, de acordo com subitem 12.12 do edital, no prazo máximo de 5min.
10.614.976/0001-08	06/12/2022 13:57:52	item 03 valor R\$ 299,00
Pregoeiro	06/12/2022 14:01:23	Para AMAZONIA GASES LTDA - ok
Pregoeiro	06/12/2022 14:01:57	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Solicito contraproposta para a empresa melhor classificada para o item 04, de acordo com subitem 12.12 do edital, no prazo máximo de 5min.
34.680.592/0001-51	06/12/2022 14:08:28	Boa tarde
34.680.592/0001-51	06/12/2022 14:08:51	Não temos mais ofertas para o item 04.
Pregoeiro	06/12/2022 14:10:26	Para BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ok
Pregoeiro	06/12/2022 14:12:52	Para AMAZONIA GASES LTDA - Solicito contraproposta para a empresa melhor classificada para o item 05, de acordo com subitem 12.12 do edital, no prazo máximo de 5min.
10.614.976/0001-08	06/12/2022 14:15:36	item 05 valor R\$ 184,00
Pregoeiro	06/12/2022 14:17:06	Para AMAZONIA GASES LTDA - ok
Pregoeiro	06/12/2022 14:17:34	Solicito proposta consolidada das empresas melhores classificadas no prazo máximo de 02:00 horas, conforme 12.13. do edital.
Sistema	06/12/2022 14:17:48	Senhor fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	06/12/2022 14:18:00	Senhor fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	06/12/2022 14:18:12	Senhor fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	06/12/2022 14:18:21	Senhor fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	06/12/2022 14:18:32	Senhor fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Sistema	06/12/2022 14:41:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 34.680.592/0001-51, enviou o anexo para o ítem 4.





Sistema	06/12/2022 15:08:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	06/12/2022 15:10:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	06/12/2022 15:13:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	06/12/2022 15:15:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZONIA GASES LTDA, CNPJ/CPF: 10.614.976/0001-08, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	06/12/2022 17:11:23	A sessão será suspensa em virtude do final do horário de expediente, retornaremos amanhã: 07/12/2022 as 10:00hs. Aguardo o comparecimento de todos!!
Pregoeiro	07/12/2022 10:00:09	Bom Dia!!
Pregoeiro	07/12/2022 10:02:02	Daremos inicio a sessão !
Sistema	07/12/2022 10:22:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/12/2022 10:24:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/12/2022 às 11:00:00.



Eventos da Licitação		
Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/12/2022 09:02:20	
Abertura da sessão pública	06/12/2022 09:00:02	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/12/2022 10:00:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/12/2022 11:16:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	07/12/2022 10:22:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	07/12/2022 10:24:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/12/2022 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:09 horas do dia 07 de dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

*Rosicleia da Silva Magalhães*

ROSICLEIA DA SILVA MAGALHAES

**Pregoeiro Oficial**

*Darly de Paulo Rosa*

DARLY DE PAULO ROSA

**Equipe de Apoio**

*Adriano Junior Nunes dos Santos*

ADRIANO JUNIOR NUNES DOS SANTOS

**Equipe de Apoio**

 Imprimir o Relatório

**Voltar**

